

# BIG SALE

SALE1-0624

UPTO **88%** OFF

## AUSVERKAUF RESTPOSTEN LIQUIDATION DE STOCKS

Unser grosses Bauprojekt – das neue Bodenkompetenzzentrum in Oberhasli – läuft auf Hochtouren, und die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. Aktuell räumen wir unser Lager auf und Sie profitieren von unschlagbaren Schnäppchen! Nutzen Sie die Chance und ergattern Sie über 200 hochwertige Produkte zu einmaligen Preisen!

Notre grand projet de construction - le nouveau centre de compétences en sols à Oberhasli - tourne à plein régime et les préparatifs vont bon train. Actuellement, nous liquidons notre stock et vous profitez de bonnes affaires imbattables ! Profitez de l'occasion et saisissez plus de 200 produits de qualité à des prix uniques!

Seite/page

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Flachprofil</b>                | <b>2, 3, 4</b>                        |
| Profil plat                       |                                       |
| <b>Klemmprofil</b>                | <b>4, 5</b>                           |
| Profil d'arrêt                    |                                       |
| <b>T-Übergangsprofil</b>          | <b>5</b>                              |
| Profil de raccord                 |                                       |
| <b>Schwellenwinkelfprofil</b>     | <b>5</b>                              |
| Profil de transition en aluminium |                                       |
| <b>Treppenprofil</b>              | <b>5, 6, 7, 8, 9, 10</b>              |
| Nez de marche                     |                                       |
| <b>U-Profil</b>                   | <b>10, 11</b>                         |
| Profil en U                       |                                       |
| <b>Übergangsprofil</b>            | <b>11, 12, 13</b>                     |
| Profil de transition              |                                       |
| <b>Abschlussprofil</b>            | <b>12, 13, 15, 16, 17</b>             |
| Profil de finition                |                                       |
| <b>Ausgleichsprofil</b>           | <b>11, 12, 13, 14, 15, 18</b>         |
| Profil d'égalisation              |                                       |
| <b>Übergangsprofil</b>            | <b>11, 12, 13, 14, 16</b>             |
| Profil de raccord                 |                                       |
| <b>Treppenschraubprofil</b>       | <b>14</b>                             |
| Profil de vissage                 |                                       |
| <b>aquilex Kunststoffsockel</b>   | <b>19, 22</b>                         |
| Plinthe plastique aquilex         |                                       |
| <b>Aluminiumsockel</b>            | <b>19, 20, 21</b>                     |
| Plinthe en aluminium              |                                       |
| <b>Furniersockel</b>              | <b>21</b>                             |
| avoco plinthe                     |                                       |
| <b>Massivsockel</b>               | <b>22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29</b> |
| Plinthe massive                   |                                       |
| <b>Staubleiste</b>                | <b>29, 30</b>                         |
| Contre-plinthe                    |                                       |



Firma | Entreprise

Ansprechpartner | Contact

Strasse | Rue



PLZ Ort | CP Lieu




Datum | Date






Unterschrift | Signature









Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Dokument oder einen Print-Screen davon an [info@sharkgroup.swiss](mailto:info@sharkgroup.swiss)  
Veuillez nous envoyer le document complété ou un printscreen de celui-ci à [info@sharkgroup.swiss](mailto:info@sharkgroup.swiss)









Aktion gültig bis 29.06.2024 oder solange Vorrat, Preis exkl. Fracht und MWST. Lieferung gemäss den aktuellen Verkaufskonditionen 2024. Aktion nur gültig beim Einreichen des Bestellformulars oder nach telefonischer Bestellung mit Angabe des Rabattcodes. Valable jusqu'au 29.06.2024 ou jusqu'à épuisement des stocks, prix excl. transport et taxes. Livraison selon nos conditions générales de vente actuelle 2024. Action valable uniquement lors de l'envoi du formulaire de commande ou de la commande téléphonique avec le code de réduction.









| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                          | Bestand<br>Stock     | Preis PACK<br>Prix PQT | Aktionspreis PACK<br>Prix action PQT |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 1 PACK/PQT         | 38130 20             | <b>Stahlstifte mit Flachkopf</b><br>Pointe en acier avec une petite tête plate<br>20.0/1.5mm, vermessingt<br>20.0/1.5mm, laiton<br>VE: Karton à 1000 Stk.<br>UVC: 1000 pcs./carton                  | 115 PACK/PQT         | <del>18.30</del>       | 5.90                                 |    |
|                   | 1 PACK/PQT         | 38130 35             | <b>Stahlstifte mit Flachkopf</b><br>Pointe en acier avec une petite tête plate<br>35.0/1.5mm, vermessingt<br>35/1.5mm, laiton<br>VE: Karton à 1000 Stk.<br>UVC: 1000 pcs./carton                    | 103 PACK/PQT         | <del>26.65</del>       | 8.90                                 |    |
|                   | 1 PACK/PQT         | 38650 06             | <b>Montagedübel 6mm</b><br>Goujons de montage 6mm<br>für Flachprofile (100 Stk)<br>pour profils plats<br>VE: Karton à 100 Stk.<br>UVC: 100 pièces = 1 carton                                        | 663 PACK/PQT         | <del>17.05</del>       | 4.90                                 |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39015 20             | <b>Flachprofil 15.0x2.9mm</b><br>Profil plat 15.0x2.9mm<br>silber eloxiert<br>argent éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup> | 21.6 m <sup>1</sup>  | <del>3.15</del>        | 0.90                                 |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39015 25             | <b>Flachprofil 15.0x2.9mm</b><br>Profil plat 15.0x2.9mm<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>    | 526.5 m <sup>1</sup> | <del>3.45</del>        | 0.90                                 |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39015 30             | <b>Flachprofil 15.0x2.9mm</b><br>Profil plat 15.0x2.9mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>       | 278.1 m <sup>1</sup> | <del>3.45</del>        | 0.90                                 |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39015 40             | <b>Flachprofil 15.0x2.9mm</b><br>Profil plat 15.0x2.9mm<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup> | 302.4 m <sup>1</sup> | <del>3.65</del>        | 0.90                                 |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39020 20             | <b>Flachprofil 20.0x3.1mm</b><br>Profil plat 20.0x3.1mm<br>silber eloxiert<br>argent éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup> | 54 m <sup>1</sup>    | <del>4.20</del>        | 0.90                                 |  |









| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                          | Bestand<br>Stock      | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39020 25             | <b>Flachprofil 20.0x3.1mm</b><br>Profils plats 20.0x3.1mm<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>  | 507.6 m <sup>1</sup>  | <del>4.60</del>                             | 0.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39020 30             | <b>Flachprofil 20.0x3.1mm</b><br>Profil plat 20.0x3.1mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>       | 197.1 m <sup>1</sup>  | <del>4.60</del>                             | 0.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39030 20             | <b>Flachprofil 30.0x3.3mm</b><br>Profil plat 30.0x3.3mm<br>silber eloxiert<br>argent éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup> | 1233.9 m <sup>1</sup> | <del>4.80</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39030 25             | <b>Flachprofil 30.0x3.3mm</b><br>Profil plat 30.0x3.3mm<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>    | 399.6 m <sup>1</sup>  | <del>5.30</del>                             | 1.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39030 30             | <b>Flachprofil 30.0x3.3mm</b><br>Profil plat 30.0x3.3mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>       | 243 m <sup>1</sup>    | <del>5.30</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39030 40             | <b>Flachprofil 30.0x3.3mm</b><br>Profil plat 30.0x3.3mm<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup> | 102.6 m <sup>1</sup>  | <del>5.55</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39040 20             | <b>Flachprofil 40.0x3.3mm</b><br>Profil plat 40.0x3.3mm<br>silber eloxiert<br>argent éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup> | 623.7 m <sup>1</sup>  | <del>5.35</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39040 25             | <b>Flachprofil 40.0x3.3mm</b><br>Profil plat 40.0x3.3mm<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>    | 599.4 m <sup>1</sup>  | <del>5.85</del>                             | 1.90                                                      |  |

| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                     | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39040 30             | <b>Flachprofil 40.0x3.3mm</b><br>Profil plat 40.0x3.3mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                                  | 405 m <sup>1</sup>   | <del>5.85</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39040 40             | <b>Flachprofil 40.0x3.3mm</b><br>Profil plat 40.0x3.3mm<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                            | 129.6 m <sup>1</sup> | <del>6.05</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39060 25             | <b>Flachprofil 60.0x3.3mm</b><br>Profil plat 60.0x3.3mm<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                               | 272.7 m <sup>1</sup> | <del>10.60</del>                            | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39060 30             | <b>Flachprofil 60.0x3.3mm</b><br>Profil plat 60.0x3.3mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                                  | 321.3 m <sup>1</sup> | <del>10.60</del>                            | 1.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39060 40             | <b>Flachprofil 60.0x3.3mm</b><br>Profil plat 60.0x3.3mm<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                            | 394.2 m <sup>1</sup> | <del>11.10</del>                            | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39200 25             | <b>Klemmprofil für PVC-Beläge 6.9x24.0mm</b><br>Profil d'arrêt pour PVC 6.9x24.0mm<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>    | 677.7 m <sup>1</sup> | <del>4.25</del>                             | 0.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39200 30             | <b>Klemmprofil für PVC-Beläge 6.9x24.0mm</b><br>Profil d'arrêt pour PVC 6.9x24.0mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>       | 666.9 m <sup>1</sup> | <del>4.25</del>                             | 0.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39200 40             | <b>Klemmprofil für PVC-Beläge 6.9x24.0mm</b><br>Profil d'arrêt pour PVC 6.9x24.0mm<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup> | 272.7 m <sup>1</sup> | <del>4.35</del>                             | 0.90                                                      |  |









| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                  | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39220 30             | <b>Klemmprofil für textile-Beläge 12.3x25.9mm</b><br>Profil d'arrêt pour textile 12.3x25.9mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>          | 1269 m <sup>1</sup>  | <del>4.90</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39326 25             | <b>T-Übergangsprofil 26.0x6.0mm</b><br>Profil de raccord horizontal T 26x6mm<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54m<br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54m                                                   | 91.8 m <sup>1</sup>  | <del>5.45</del>                             | 0.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39450 030            | <b>Schwellenwinkelprofil 10.0x24.0mm</b><br>Profil de transition en aluminium 10.0x24.0mm<br>gold eloxiert, gelocht<br>or éloxé, percé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54m<br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54m                         | 456.3 m <sup>1</sup> | <del>5.10</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39450 040            | <b>Schwellenwinkelprofil 10.0x24.0mm</b><br>Profil de transition en aluminium 10.0x24.0mm<br>bronze eloxiert, gelocht<br>bronze éloxé, percé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54m<br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54m                   | 153.9 m <sup>1</sup> | <del>5.70</del>                             | 1.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39450 30             | <b>Schwellenwinkelprofil 10.0x24.0mm</b><br>Profil de transition en aluminium 10.0x24.0mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>             | 272.7 m <sup>1</sup> | <del>4.65</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39460 030            | <b>Schwellenwinkelprofil 20.0x24.0mm</b><br>Profil de transition en aluminium 20x24mm<br>gold eloxiert, gelocht<br>or éloxé, percé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup> | 342.9 m <sup>1</sup> | <del>5.65</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39460 30             | <b>Schwellenwinkelprofil 20.0x24.0mm</b><br>Profil de transition en aluminium 20.0x24.0mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>             | 143.1 m <sup>1</sup> | <del>5.05</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39500 030            | <b>Treppenprofil 21.9 x 41.9mm</b><br>Nez de marche 21.9 x 41.9mm<br>gold eloxiert, gelocht<br>or éloxé, percé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                     | 129.6 m <sup>1</sup> | <del>10.60</del>                            | 2.90                                                      |  |








| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                             | Bestand<br>Stock      | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39657 30             | <b>Treppenprofil flach, für PVC-Einlage, gelocht</b><br>Nez de marche plat, pour insert en PVC, percé<br>35.0x51.0mm, gold eloxiert<br>35.0x51.0mm, or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                  | 108 m <sup>1</sup>    | <del>13.65</del>                            | 3.90                                                      |    |
|                   | 25 m <sup>1</sup>  | 39661 01             | <b>PVC-Einlage für Treppenprofile 39657 .. und 39665 ..</b><br>Bandes antidérapantes PVC pour nez de marche 39657 .. et 39665 ..<br>beige, 28.0mm<br>beige, 28.0mm<br>VE: 1 Rolle à 25m<br>UVC: 1 rouleau à 25m                                                                        | 300 m <sup>1</sup>    | <del>2.65</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 25 m <sup>1</sup>  | 39661 03             | <b>PVC-Einlage für Treppenprofile 39657 .. und 39665 ..</b><br>Bandes antidérapantes PVC pour nez de marche 39657 .. et 39665 ..<br>rot, 28.0mm<br>rouge, 28.0mm<br>VE: 1 Rolle à 25m<br>UVC: 1 rouleau à 25m                                                                          | 100 m <sup>1</sup>    | <del>2.65</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39665 30             | <b>Treppenprofil mit Lasche, für PVC-Einlage, gelocht</b><br>Nez de marche avec rabat, pour insert en PVC, percé<br>25.6x51.0mm, gold eloxiert<br>25.6x51.0mm, or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>       | 59.4 m <sup>1</sup>   | <del>14.60</del>                            | 2.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39665 40             | <b>Treppenprofil mit Lasche, für PVC-Einlage, gelocht</b><br>Nez de marche avec rabat, pour insert en PVC, percé<br>25.6x51.0mm, bronze eloxiert<br>25.6x51.0mm, bronze éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 261.9 m <sup>1</sup>  | <del>15.70</del>                            | 2.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39702 15             | <b>Treppenprofil mit Schlupf 2.7mm</b><br>Nez de marche anti-glisse 2.7mm<br>edelstahl optik eloxiert, gelocht<br>aspect acier inoxydable éloxé, percé<br>VE: 10x2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                          | 2149.2 m <sup>1</sup> | <del>6.10</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39705 15             | <b>Treppenprofil mit Schlupf 5.4mm</b><br>Nez de marche anti-glisse 5.4mm<br>edelstahl optik eloxiert, gelocht<br>aspect acier inoxydable éloxé, percé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                        | 1557.9 m <sup>1</sup> | <del>8.10</del>                             | 2.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39708 15             | <b>Treppenprofil mit Schlupf 8.4mm</b><br>Nez de marche anti-glisse 8.4mm<br>edelstahl optik eloxiert, gelocht<br>aspect acier inoxydable éloxé, percé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                        | 1857.6 m <sup>1</sup> | <del>10.10</del>                            | 2.90                                                      |  |









| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Stock      | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39710 15             | <b>Treppenprofil mit Schlupf 10.9mm</b><br><b>Nez de marche anti-glisse 10.9mm</b><br>edelstahl optik eloxiert, gelocht<br><b>aspect acier inoxydable éloxé, percé</b><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 2022.3 m <sup>1</sup> | <del>11.10</del>                            | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39802 30             | <b>Treppenprofil mit Nase doppelseitig 2.5mm</b><br><b>Nez de marche avec rebord sur deux côtés 2.5mm</b><br>gold eloxiert, gelocht<br><b>or éloxé, percé</b><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>          | 118.8 m <sup>1</sup>  | <del>7.80</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39803 30             | <b>Treppenprofil mit Nase doppelseitig 3.0mm</b><br><b>Nez de marche avec rebord sur deux côtés 3mm</b><br>gold eloxiert, gelocht<br><b>or éloxé, percé</b><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>            | 132.3 m <sup>1</sup>  | <del>8.30</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39803 40             | <b>Treppenprofil mit Nase doppelseitig 3.0mm</b><br><b>Nez de marche avec rebord sur deux côtés 3mm</b><br>bronze eloxiert, gebohrt<br><b>bronze éloxé, percé</b><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>      | 27 m <sup>1</sup>     | <del>9.70</del>                             | <b>2.90</b>                                               |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39804 30             | <b>Treppenprofil mit Nase doppelseitig 4.0mm</b><br><b>Nez de marche avec rebord sur deux côtés 4mm</b><br>gold eloxiert, gelocht<br><b>or éloxé, percé</b><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>            | 124.2 m <sup>1</sup>  | <del>8.90</del>                             | <b>2.90</b>                                               |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39804 40             | <b>Treppenprofil mit Nase doppelseitig 4.0mm</b><br><b>Nez de marche avec rebord sur deux côtés 4mm</b><br>bronze eloxiert, gelocht<br><b>bronze éloxé, percé</b><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>      | 148.5 m <sup>1</sup>  | <del>10.30</del>                            | <b>2.90</b>                                               |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39805 30             | <b>Treppenprofil mit Nase doppelseitig 5.0mm</b><br><b>Nez de marche avec rebord sur deux côtés 5mm</b><br>gold eloxiert, gelocht<br><b>or éloxé, percé</b><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>            | 116.1 m <sup>1</sup>  | <del>9.70</del>                             | <b>2.90</b>                                               |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39808 30             | <b>Treppenprofil mit Nase doppelseitig 8.0mm</b><br><b>Nez de marche avec rebord sur deux côtés 8mm</b><br>gold eloxiert, gelocht<br><b>or éloxé, percé</b><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>            | 18.9 m <sup>1</sup>   | <del>12.35</del>                            | <b>3.90</b>                                               |  |




| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                             | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39852 30             | <b>Treppenprofil mit Nase einseitig 2.5mm, gelocht</b><br>Nez de marche avec rebord sur un côté 2.5mm, percé<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>     | 216 m <sup>1</sup>   | <del>7.80</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39853 25             | <b>Treppenprofil mit Nase einseitig 3.0mm, gelocht</b><br>Nez de marche avec rebord sur un côté 3mm, percé<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>    | 270 m <sup>1</sup>   | <del>8.40</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39853 30             | <b>Treppenprofil mit Nase einseitig 3.0mm, gelocht</b><br>Nez de marche avec rebord sur un côté 3mm, percé<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>       | 135 m <sup>1</sup>   | <del>8.40</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39853 40             | <b>Treppenprofil mit Nase einseitig 3.0mm, gelocht</b><br>Nez de marche avec rebord sur un côté 3mm, percé<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 129.6 m <sup>1</sup> | <del>9.95</del>                             | 1.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39854 30             | <b>Treppenprofil mit Nase einseitig 4.0mm, gelocht</b><br>Nez de marche avec rebord sur un côté 4mm, percé<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>       | 135 m <sup>1</sup>   | <del>9.40</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39854 40             | <b>Treppenprofil mit Nase einseitig 4.0mm, gelocht</b><br>Nez de marche avec rebord sur un côté 4mm, percé<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 143.1 m <sup>1</sup> | <del>10.90</del>                            | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39855 30             | <b>Treppenprofil mit Nase einseitig 5.0mm, gelocht</b><br>Nez de marche avec rebord sur un côté 5mm, percé<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>       | 213.3 m <sup>1</sup> | <del>10.10</del>                            | 2.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39855 40             | <b>Treppenprofil mit Nase einseitig 5.0mm, gelocht</b><br>Nez de marche avec rebord sur un côté 5mm, percé<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 162 m <sup>1</sup>   | <del>11.45</del>                            | 2.90                                                      |  |














| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                    | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39858 30             | <b>Treppenprofil mit Nase einseitig 8.0mm, gelocht</b><br><b>Nez de marche avec rebord sur un côté 8mm, percé</b><br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>       | 135 m <sup>1</sup>   | <del>11.80</del>                            | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39858 40             | <b>Treppenprofil mit Nase einseitig 8.0mm, gelocht</b><br><b>Nez de marche avec rebord sur un côté 8mm, percé</b><br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 29.7 m <sup>1</sup>  | <del>13.20</del>                            | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 39903 20             | <b>CAVUM stair Treppenprofil 3.1mm</b><br><b>Nez de marche CAVUM stair 3.1mm</b><br>gelocht, silber eloxiert<br>percé, argent éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                  | 453.6 m <sup>1</sup> | <del>10.30</del>                            | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 19.8m <sup>2</sup> | 78437 01             | <b>LVT-Unterlage DESIGN flex 1.16mm</b><br><b>Sous-couche pour LVT DESIGN flex 1.16mm</b><br>0.99x20m<br>28 Rollen à 19.80m2=554.40m2<br>UVC: 28 Rouleaux à 19.80m2=554.40m2                                                                                  | 237.6 m <sup>2</sup> | <del>15.55</del>                            | <b>4.90</b>                                               |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79007 25             | <b>Treppen U-Profil 7.3mm</b><br><b>Nez de marche en U de 7.3mm</b><br>gelocht, sand eloxiert<br>percé, sable éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                  | 24.3 m <sup>1</sup>  | <del>7.80</del>                             | <b>2.90</b>                                               |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79007 30             | <b>Treppen U-Profil 7.3mm</b><br><b>Nez de marche en U de 7.3mm</b><br>gelocht, gold eloxiert<br>percé, or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                     | 75.6 m <sup>1</sup>  | <del>7.80</del>                             | <b>2.90</b>                                               |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79008 25             | <b>Treppen U-Profil 8.3mm</b><br><b>Nez de marche en U de 8.3mm</b><br>gelocht, sand eloxiert<br>percé, sable éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                  | 329.4 m <sup>1</sup> | <del>8.10</del>                             | <b>2.90</b>                                               |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79008 30             | <b>Treppen U-Profil 8.3mm</b><br><b>Nez de marche en U de 8.3mm</b><br>gelocht, gold eloxiert<br>percé, or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                     | 32.4 m <sup>1</sup>  | <del>8.10</del>                             | <b>2.90</b>                                               |  |




| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                           | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79010 30             | <b>Treppen U-Profil 10.3mm</b><br>Nez de marche en U de 10.3mm<br>gelocht, gold eloxiert<br>percé, or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                 | 94.5 m <sup>1</sup>  | <del>8.60</del>                             | 2.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79105 25             | <b>LVT U-Profil 5.3mm</b><br>Profil en U pour LVT 5.3mm<br>gelocht, sand eloxiert<br>percé, sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                                     | 21.6 m <sup>1</sup>  | <del>6.25</del>                             | 2.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79107 30             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 7.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 7.3mm<br>gelocht, gold eloxiert<br>percé, or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>       | 494.1 m <sup>1</sup> | <del>4.90</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79107 40             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 7.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 7.3mm<br>gelocht, bronze eloxiert<br>percé, bronze éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup> | 324 m <sup>1</sup>   | <del>5.65</del>                             | 1.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79108 25             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 8.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 8.3mm<br>gelocht, sand eloxiert<br>percé, sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>    | 143.1 m <sup>1</sup> | <del>5.35</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79108 30             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 8.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 8.3mm<br>gelocht, gold eloxiert<br>percé, or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>       | 261.9 m <sup>1</sup> | <del>5.35</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79110 25             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 10.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 10.3mm<br>gelocht, sand eloxiert<br>percé, sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>  | 950.4 m <sup>1</sup> | <del>5.60</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79110 30             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 10.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 10.3mm<br>gelocht, gold eloxiert<br>percé, or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>     | 399.6 m <sup>1</sup> | <del>5.60</del>                             | 1.90                                                      |  |





| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                          | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79113 25             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 13.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 13.3mm<br>gelocht, sand eloxiert<br>percé, sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                                 | 567 m <sup>1</sup>   | <del>5.95</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79113 30             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 13.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 13.3mm<br>gelocht, gold eloxiert<br>percé, or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                                    | 650.7 m <sup>1</sup> | <del>5.95</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79114 25             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 14.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 14.3mm<br>gelocht, sand eloxiert<br>270 cm<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                                             | 704.7 m <sup>1</sup> | <del>6.20</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79114 30             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 14.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 14.3mm<br>gelocht, gold eloxiert<br>percé, or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                                    | 718.2 m <sup>1</sup> | <del>6.20</del>                             | 1.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79114 40             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 14.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 14.3mm<br>gelocht, bronze eloxiert<br>percé, bronze éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                              | 396.9 m <sup>1</sup> | <del>6.75</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79115 25             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 15.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 15.3mm<br>gelocht, sand eloxiert<br>percé, sable éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                                 | 162 m <sup>1</sup>   | <del>6.60</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79115 30             | <b>Parkett und Laminat U-Profil 15.3mm</b><br>Profil en U pour parquet et stratifié 15.3mm<br>gelocht, gold eloxiert<br>percé, or éloxé<br>VE: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup><br>UVC: 20 x 2.70 m <sup>1</sup> = 54 m <sup>1</sup>                                    | 521.1 m <sup>1</sup> | <del>6.60</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79125 15             | <b>SOLUM2000 Übergangsprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil de transition SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>edelstahl optik eloxiert, inkl. Basis<br>aspect acier inoxydable, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 531.9 m <sup>1</sup> | <del>19.05</del>                            | 4.90                                                      |  |

| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79125 25             | <b>SOLUM2000 Übergangsprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil de transition SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>sand eloxiert, inkl. Basis<br>sable éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                         | 261.9 m <sup>1</sup> | <del>18.30</del>                            | 3.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79125 30             | <b>SOLUM2000 Übergangsprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil de transition SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>gold eloxiert, inkl. Basis<br>or éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                            | 685.8 m <sup>1</sup> | <del>18.30</del>                            | 3.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79125 40             | <b>SOLUM2000 Übergangsprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil de transition SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>bronze eloxiert, inkl. Basis<br>bronze éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                      | 467.1 m <sup>1</sup> | <del>19.05</del>                            | 3.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79127 15             | <b>SOLUM2000 Abschlussprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil de finition SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>edelstahl optik eloxiert, inkl. Basis<br>aspect acier inoxydable, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>    | 650.7 m <sup>1</sup> | <del>17.85</del>                            | 4.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79127 25             | <b>SOLUM2000 Abschlussprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil de finition SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>sand eloxiert, inkl. Basis<br>sable éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                           | 372.6 m <sup>1</sup> | <del>17.05</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79127 30             | <b>SOLUM2000 Abschlussprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil de finition SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>gold eloxiert, inkl. Basis<br>or éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                              | 629.1 m <sup>1</sup> | <del>17.05</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79127 40             | <b>SOLUM2000 Abschlussprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil de finition SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>bronze eloxiert, inkl. Basis<br>bronze éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                        | 461.7 m <sup>1</sup> | <del>17.85</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79129 15             | <b>SOLUM2000 Ausgleichsprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil d'égalisation SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>edelstahl optik eloxiert, inkl. Basis<br>aspect acier inoxydable, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 99.9 m <sup>1</sup>  | <del>22.75</del>                            | 4.90                                                      |  |

| Menge<br>Quantité  | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                       | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.7 m <sup>1</sup> |                  | 79129 25             | <b>SOLUM2000 Ausgleichsprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil d'égalisation SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>sand eloxiert, inkl. Basis<br>sable éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>    | 504.9 m <sup>1</sup> | <del>21.75</del>                            | 3.90                                                      |    |
| 2.7 m <sup>1</sup> |                  | 79129 30             | <b>SOLUM2000 Ausgleichsprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil d'égalisation SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>gold eloxiert, inkl. Basis<br>or éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>       | 753.3 m <sup>1</sup> | <del>21.75</del>                            | 3.90                                                      |    |
| 2.7 m <sup>1</sup> |                  | 79129 40             | <b>SOLUM2000 Ausgleichsprofil 7.0-16.5mm</b><br>Profil d'égalisation SOLUM2000 7.0-16.5mm<br>bronze eloxiert, inkl. Basis<br>bronze éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 669.6 m <sup>1</sup> | <del>22.75</del>                            | 3.90                                                      |    |
| 2.7 m <sup>1</sup> |                  | 79155 30             | <b>SOLUM Übergangsprofil 7.0-15.0mm</b><br>Profil de transition SOLUM 7.0-15.0mm<br>gold eloxiert, inkl. Basis<br>or éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                | 828.9 m <sup>1</sup> | <del>14.60</del>                            | 2.90                                                      |   |
| 2.7 m <sup>1</sup> |                  | 79155 40             | <b>SOLUM Übergangsprofil 7.0-15.0mm</b><br>Profil de transition SOLUM 7.0-15.0mm<br>bronze eloxiert, inkl. Basis<br>bronze éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>          | 59.4 m <sup>1</sup>  | <del>15.25</del>                            | 2.90                                                      |  |
| 2.7 m <sup>1</sup> |                  | 79157 30             | <b>SOLUM Abschlussprofil 7.0-15.0mm</b><br>Profil de finition SOLUM 7 - 15mm<br>gold eloxiert, inkl. Basis<br>or éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                    | 148.5 m <sup>1</sup> | <del>13.40</del>                            | 2.90                                                      |  |
| 2.7 m <sup>1</sup> |                  | 79157 40             | <b>SOLUM Abschlussprofil 7.0-15.0mm</b><br>Profil de finition SOLUM 7 - 15mm<br>bronze eloxiert, inkl. Basis<br>bronze éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>              | 199.8 m <sup>1</sup> | <del>14.00</del>                            | 2.90                                                      |  |
| 2.7 m <sup>1</sup> |                  | 79159 30             | <b>SOLUM Ausgleichsprofil 7.0-15.0mm</b><br>Profil d'égalisation SOLUM 7.0-15.0mm<br>gold eloxiert, inkl. Basis<br>or éloxé, avec support<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>               | 275.4 m <sup>1</sup> | <del>18.10</del>                            | 2.90                                                      |  |




| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79159 40             | <b>SOLUM Ausgleichsprofil 7.0-15.0mm</b><br>Profil d'égalisation SOLUM 7.0-15.0mm<br><br>bronze eloxiert, inkl. Basis<br>bronze éloxé, avec support<br><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                     | 105.3 m <sup>1</sup> | <del>18.80</del>                            | <b>2.90</b>                                               |    |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79173 15             | <b>CAVUM flex-stair Treppenschraubprofil 3.0-8.0mm</b><br>Profil de vissage sur escaliers CAVUM flex-stair 3.0-8.0mm<br><br>edelstahl optik eloxiert<br>aspect acier inoxydable éloxé<br><br>VE: 12x 2.70 m <sup>1</sup> = 32.4 m <sup>1</sup><br>UVC: 12x 2.70 m <sup>1</sup> = 32.4 m <sup>1</sup> | 216 m <sup>1</sup>   | <del>27.45</del>                            | <b>4.90</b>                                               |    |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79173 25             | <b>CAVUM flex-stair Treppenschraubprofil 3.0-8.0mm</b><br>Profil de vissage sur escaliers CAVUM flex-stair 3.0-8.0mm<br><br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br><br>VE: 12x 2.70 m <sup>1</sup> = 32.4 m <sup>1</sup><br>UVC: 12x 2.70 m <sup>1</sup> = 32.4 m <sup>1</sup>                              | 264.6 m <sup>1</sup> | <del>26.20</del>                            | <b>3.90</b>                                               |    |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79173 30             | <b>CAVUM flex-stair Treppenschraubprofil 3.0-8.0mm</b><br>Profil de vissage sur escaliers CAVUM flex-stair 3.0-8.0mm<br><br>gold eloxiert<br>or éloxé<br><br>VE: 12x 2.70 m <sup>1</sup> = 32.4 m <sup>1</sup><br>UVC: 12x 2.70 m <sup>1</sup> = 32.4 m <sup>1</sup>                                 | 461.7 m <sup>1</sup> | <del>26.20</del>                            | <b>3.90</b>                                               |   |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79173 40             | <b>CAVUM flex-stair Treppenschraubprofil 3.0-8.0mm</b><br>Profil de vissage sur escaliers CAVUM flex-stair 3.0-8.0mm<br><br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br><br>VE: 12x 2.70 m <sup>1</sup> = 32.4 m <sup>1</sup><br>UVC: 12x 2.70 m <sup>1</sup> = 32.4 m <sup>1</sup>                           | 426.6 m <sup>1</sup> | <del>27.45</del>                            | <b>3.90</b>                                               |  |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79175 25             | <b>CAVUM flex Übergangsprofil 3.9-7.9mm</b><br>Profil de transition CAVUM flex 3.9-7.9mm<br><br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                                            | 1890 m <sup>1</sup>  | <del>15.85</del>                            | <b>2.90</b>                                               |  |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79175 30             | <b>CAVUM flex Übergangsprofil 3.9-7.9mm</b><br>Profil de transition CAVUM flex 3.9-7.9mm<br><br>gold eloxiert<br>or éloxé<br><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                                               | 186.3 m <sup>1</sup> | <del>15.85</del>                            | <b>2.90</b>                                               |  |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79175 40             | <b>CAVUM flex Übergangsprofil 3.9-7.9mm</b><br>Profil de transition CAVUM flex 3.9-7.9mm<br><br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br><br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                                         | 143.1 m <sup>1</sup> | <del>16.55</del>                            | <b>2.90</b>                                               |  |






| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                   | Bestand<br>Stock      | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79175 98-4           | <b>CAVUM lifter, 4.0mm</b><br>CAVUM lifter, 4.0mm<br>Kunststoff, weiss<br>Plastique, blanc<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                                          | 1444.5 m <sup>1</sup> | <del>6.25</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79177 15             | <b>CAVUM flex Abschlussprofil 3.9-7.9mm</b><br>Profil de finition CAVUM flex 3.9-7.9mm<br>edelstahl optik eloxiert<br>Aspect acier inoxydable éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 334.8 m <sup>1</sup>  | <del>16.15</del>                            | 2.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79177 25             | <b>CAVUM flex Abschlussprofil 3.9-7.9mm</b><br>Profil de finition CAVUM flex 3.9-7.9mm<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                              | 121.5 m <sup>1</sup>  | <del>15.45</del>                            | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79177 30             | <b>CAVUM flex Abschlussprofil 3.9-7.9mm</b><br>Profil de finition CAVUM flex 3.9-7.9mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                 | 321.3 m <sup>1</sup>  | <del>15.45</del>                            | 2.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79177 40             | <b>CAVUM flex Abschlussprofil 3.9-7.9mm</b><br>Profil de finition CAVUM flex 3.9-7.9mm<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                           | 59.4 m <sup>1</sup>   | <del>16.15</del>                            | 2.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79179 25             | <b>CAVUM flex Ausgleichsprofil 3.9-7.9mm</b><br>Profil d'égalisation CAVUM flex 3.9-7.9mm<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                           | 199.8 m <sup>1</sup>  | <del>16.65</del>                            | 2.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79179 30             | <b>CAVUM flex Ausgleichsprofil 3.9-7.9mm</b><br>Profil d'égalisation CAVUM flex 3.9-7.9mm<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                              | 391.5 m <sup>1</sup>  | <del>16.65</del>                            | 2.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79179 40             | <b>CAVUM flex Ausgleichsprofil 3.9-7.9mm</b><br>Profil d'égalisation CAVUM flex 3.9-7.9mm<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                        | 224.1 m <sup>1</sup>  | <del>17.45</del>                            | 2.90                                                      |  |




| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                        | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79200 22             | <b>SOLUM Basisprofil für Schraubsystem, 15.0-22.0mm</b><br>Base pour les systèmes de vissage SOLUM, 15.0-22.0mm<br>alu blank<br>alu brut<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 702 m <sup>1</sup>   | <del>9.95</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79230 30             | <b>Übergangsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil de raccord pour systèmes de clip<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                           | 189 m <sup>1</sup>   | <del>11.20</del>                            | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79230 40             | <b>Übergangsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil de raccord pour systèmes de clip<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                     | 283.5 m <sup>1</sup> | <del>11.65</del>                            | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79230 BH             | <b>Übergangsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil de raccord pour systèmes de clip<br>Buche hell<br>hêtre clair<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                           | 21.6 m <sup>1</sup>  | <del>16.50</del>                            | 3.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79230 KI             | <b>Übergangsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil de raccord pour systèmes de clip<br>Kirsche<br>cerisier<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                 | 237.6 m <sup>1</sup> | <del>16.50</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79230 MB             | <b>Übergangsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil de raccord pour systèmes de clip<br>Merbau<br>merbau<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                    | 207.9 m <sup>1</sup> | <del>16.50</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79230 NB             | <b>Übergangsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil de raccord pour systèmes de clip<br>Nussbaum<br>noyer<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                   | 89.1 m <sup>1</sup>  | <del>16.50</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79240 25             | <b>Abschlussprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil de finition pour systèmes de clip<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                       | 421.2 m <sup>1</sup> | <del>9.60</del>                             | 1.90                                                      |  |





| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79240 30             | <b>Abschlussprofil zu Clipseystemen</b><br>Profil de finition pour systèmes de clip<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>       | 207.9 m <sup>1</sup> | <del>9.60</del>                             | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79240 40             | <b>Abschlussprofil zu Clipseystemen</b><br>Profil de finition pour systèmes de clip<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 410.4 m <sup>1</sup> | <del>10.10</del>                            | 1.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79240 AH             | <b>Abschlussprofil zu Clipseystemen</b><br>Profil de finition pour systèmes de clip<br>Ahorn<br>érable<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                 | 24.3 m <sup>1</sup>  | <del>14.90</del>                            | 3.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79240 BG             | <b>Abschlussprofil zu Clipseystemen</b><br>Profil de finition pour systèmes de clip<br>Buche gedämpft<br>hêtre étuvé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>   | 27 m <sup>1</sup>    | <del>14.90</del>                            | 3.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79240 BH             | <b>Abschlussprofil zu Clipseystemen</b><br>Profil de finition pour systèmes de clip<br>Buche hell<br>hêtre clair<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>       | 54 m <sup>1</sup>    | <del>14.90</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79240 KI             | <b>Abschlussprofil zu Clipseystemen</b><br>Profil de finition pour systèmes de clip<br>Kirschbaum<br>cerisier<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>          | 270 m <sup>1</sup>   | <del>14.90</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79240 MB             | <b>Abschlussprofil zu Clipseystemen</b><br>Profil de finition pour systèmes de clip<br>Merbau<br>merbau<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                | 251.1 m <sup>1</sup> | <del>14.90</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79240 NB             | <b>Abschlussprofil zu Clipseystemen</b><br>Profil de finition pour systèmes de clip<br>Nussbaum<br>noyer<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>               | 54 m <sup>1</sup>    | <del>14.90</del>                            | 3.90                                                      |  |

| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                        | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79250 25             | <b>Ausgleichsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil d'égalisation pour systèmes de clip<br>sand eloxiert<br>sable éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>    | 91.8 m <sup>1</sup>  | <del>12.15</del>                            | 2.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79250 30             | <b>Ausgleichsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil d'égalisation pour systèmes de clip<br>gold eloxiert<br>or éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>       | 132.3 m <sup>1</sup> | <del>12.15</del>                            | 2.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79250 40             | <b>Ausgleichsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil d'égalisation pour systèmes de clip<br>bronze eloxiert<br>bronze éloxé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 186.3 m <sup>1</sup> | <del>12.65</del>                            | 2.90                                                      |    |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79250 BG             | <b>Ausgleichsprofil Clipsystem</b><br>Profils hauts pour système avec clip<br>Buche gedämpft<br>hêtre étuvé<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>              | 54 m <sup>1</sup>    | <del>16.95</del>                            | 3.90                                                      |   |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79250 BH             | <b>Ausgleichsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil d'égalisation pour systèmes de clip<br>Buche hell<br>hêtre clair<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>       | 51.3 m <sup>1</sup>  | <del>16.95</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79250 EI             | <b>Ausgleichsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil d'égalisation pour systèmes de clip<br>Eiche<br>chêne<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                  | 35.1 m <sup>1</sup>  | <del>16.95</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79250 KI             | <b>Ausgleichsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil d'égalisation pour systèmes de clip<br>Kirschbaum<br>cerisier<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>          | 237.6 m <sup>1</sup> | <del>16.95</del>                            | 3.90                                                      |  |
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79250 MB             | <b>Ausgleichsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil d'égalisation pour systèmes de clip<br>Merbau<br>merbau<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                | 210.6 m <sup>1</sup> | <del>16.95</del>                            | 3.90                                                      |  |


| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité   | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                         | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2.7 m <sup>1</sup> | 79250 NB             | <b>Ausgleichsprofil zu Clipsystemen</b><br>Profil d'égalisation pour systèmes de clip<br>Nussbaum<br>noyer<br>VE: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.70 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>                                                                | 21.6 m <sup>1</sup> | <del>16.95</del>                            | <b>3.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup>  | 79460 1508 BH        | <b>aquilex Kunststoffsockel 60/15/8mm</b><br>Plinthe plastique aquilex 60 / 15 / 8 mm<br>Buche hell<br>hêtre clair<br>VE: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup>                                                          | 4840 m <sup>1</sup> | <del>3.05</del>                             | <b>1.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup>  | 79460 1508 ED        | <b>aquilex Kunststoffsockel 60/15/8mm</b><br>Plinthe plastique aquilex 60 / 15 / 8 mm<br>Eiche dunkel<br>chêne foncé<br>VE: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup>                                                        | 120 m <sup>1</sup>  | <del>3.40</del>                             | <b>1.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup>  | 79466 1508 AK        | <b>aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel 60/15/8mm</b><br>Plinthe plastique aquilex 5500 (pro) 60/15/8mm<br>Ahorn kanadisch, mit Gummilippe<br>érable canadien, avec bavettes<br>VE: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup> | 920 m <sup>1</sup>  | <del>3.20</del>                             | <b>1.90</b>                                               |   |
|                   | 40 m <sup>1</sup>  | 79466 1508 BG        | <b>aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel 60/15/8mm</b><br>Plinthe plastique aquilex 5500 (pro) 60/15/8mm<br>Buche gedämpft, mit Gummilippe<br>hêtre étuvé, avec bavettes<br>VE: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup>      | 1520 m <sup>1</sup> | <del>3.20</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |
|                   | 2.5 m <sup>1</sup> | 79505 00-90          | <b>alunox Stellstreifen</b><br>Bande de rive 50mm<br>50/2.0mm alunox silber<br>40/1.5mm, alunox argent<br>VE: 16 x 2.5m = 40 m <sup>1</sup><br>UVC: 16 x 2.5m = 40 m <sup>1</sup>                                                                                                  | 40 m <sup>1</sup>   | <del>9.50</del>                             | <b>4.90</b>                                               |  |
|                   | 4 m <sup>1</sup>   | 79511 20             | <b>Aluminiumsockel mit Fuss</b><br>Plinthe en aluminium à patte<br>110/20mm, silber eloxiert, ungelocht<br>110/20mm, argent éloxé, non percé<br>VE: 5 x 4.0 m <sup>1</sup> = 20 m <sup>1</sup><br>UVC: 5 x 4.0 m <sup>1</sup> = 20 m <sup>1</sup>                                  | 512 m <sup>1</sup>  | <del>14.75</del>                            | <b>3.90</b>                                               |  |
|                   | 1 STK/Pièce        | 79595 0415-15        | <b>Aluminium Innenecke mit Fuss</b><br>Angles rentrants 40x15mm<br>40/15mm, bronze hell<br>40/15mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 Stk./Karton                                                                                                                      | 195 STK/Pièce       | <del>12.35</del>                            | <b>1.90</b>                                               |  |


| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                 | Bestand<br>Stock | Preis STK<br>Prix Pièce | Aktionspreis STK<br>Prix action Pièce |                                                                                       |
|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK/Pièce       |                  | 79595 1115           | <b>Aluminium Innenecke mit Fuss</b><br>Angle rentrant pour plinthes en aluminium à patte<br>110/20mm, bronze hell<br>110/20mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 pcs./carton   | 34 STK/Pièce     | <del>13.60</del>        | 2.90                                  |    |
| 1 STK/Pièce       |                  | 79595 1120           | <b>Aluminium Innenecke mit Fuss</b><br>Angle rentrant pour plinthes en aluminium à patte<br>110/20mm, silber<br>110/20mm, argent<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 pcs./carton              | 137 STK/Pièce    | <del>12.90</del>        | 2.90                                  |    |
| 1 STK/Pièce       |                  | 79596 0415-15        | <b>Aluminium Aussenecke mit Fuss</b><br>Angles sortants 40x15mm<br>40/15mm, bronze hell<br>40/15mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 Stk./carton                              | 209 STK/Pièce    | <del>12.35</del>        | 1.90                                  |                                                                                       |
| 1 STK/Pièce       |                  | 79597 0415-15        | <b>Aluminium Endstück links mit Fuss</b><br>Bouts gauche 40x15mm<br>40/15mm, bronze hell<br>40/15mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 Stk./carton                             | 106 STK/Pièce    | <del>10.80</del>        | 1.90                                  |                                                                                       |
| 1 STK/Pièce       |                  | 79597 0615-15        | <b>Aluminium Endstück links mit Fuss</b><br>Bouts gauche 60x15mm<br>60/15mm, bronze hell<br>60/15mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 Stk./carton                             | 107 STK/Pièce    | <del>12.25</del>        | 1.90                                  |                                                                                       |
| 1 STK/Pièce       |                  | 79597 1115           | <b>Aluminium Endstück links mit Fuss</b><br>Bout gauche pour plinthes en aluminium à patte<br>110/20mm, bronze hell<br>110/20mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 pcs./carton | 67 STK/Pièce     | <del>12.00</del>        | 1.90                                  |  |
| 1 STK/Pièce       |                  | 79597 1120           | <b>Aluminium Endstück links mit Fuss</b><br>Bout gauche pour plinthes en aluminium à patte<br>110/20mm, silber<br>110/20mm, argent<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 pcs./carton            | 495 STK/Pièce    | <del>11.20</del>        | 1.90                                  |  |
| 1 STK/Pièce       |                  | 79598 0415-15        | <b>Aluminium Endstück rechts mit Fuss</b><br>Bouts droite 40x15mm<br>40/15mm, bronze hell<br>40/15mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 Stk./carton                            | 107 STK/Pièce    | <del>10.80</del>        | 1.90                                  |                                                                                       |

| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                            | Bestand<br>Stock   | Preis STK<br>Prix Pièce | Aktionspreis STK<br>Prix action Pièce |                                                                                       |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 1 STK/Pièce       | 79598 0615-15        | <b>Aluminium Endstück rechts mit Fuss</b><br>Bout droite pour plinthes en aluminium à patte<br>60/15mm, bronze hell<br>60/15mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 Stk./carton             | 107 STK/Pièce      | <del>12.25</del>        | 1.90                                  |                                                                                       |
|                   | 1 STK/Pièce       | 79598 1115           | <b>Aluminium Endstück rechts mit Fuss</b><br>Bout droite pour plinthes en aluminium à patte<br>110/20mm, bronze hell<br>110/20mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 pcs./carton           | 58 STK/Pièce       | <del>12.05</del>        | 1.90                                  |    |
|                   | 1 STK/Pièce       | 79598 1120           | <b>Aluminium Endstück rechts mit Fuss</b><br>Bout droite pour plinthes en aluminium à patte<br>110/20mm, silber<br>110/20mm, argent<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 pcs./carton                      | 399 STK/Pièce      | <del>11.20</del>        | 1.90                                  |    |
|                   | 1 STK/Pièce       | 79599 0415-15        | <b>Aluminium Verbindungsstück mit Fuss</b><br>Pièce de liaison pour plinthes en aluminium à patte<br>40/15mm, bronze hell<br>40/15mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 Stk./carton       | 85 STK/Pièce       | <del>10.80</del>        | 1.90                                  |                                                                                       |
|                   | 1 STK/Pièce       | 79599 1115           | <b>Aluminium Verbindungsstück mit Fuss</b><br>Pièce de liaison pour plinthes en aluminium à patte<br>110/20mm, bronze hell<br>110/20mm, bronze clair<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 pcs./carton     | 100 STK/Pièce      | <del>12.00</del>        | 1.90                                  |  |
|                   | 1 STK/Pièce       | 79599 1120           | <b>Aluminium Verbindungsstück mit Fuss</b><br>Pièce de liaison pour plinthes en aluminium à patte<br>110/20mm, silber<br>110/20mm, argent<br>VE: 10 Stk./Karton<br>UVC: 10 pcs./carton                | 486 STK/Pièce      | <del>11.20</del>        | 1.90                                  |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79604 ES             | <b>avoco Furniersockel 40/14/8mm</b><br>avoco plinthe contreplaqué 40/14/8mm<br>Esche<br>frêne<br>VE: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup> | 320 m <sup>1</sup> | <del>3.45</del>         | 1.90                                  |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79604 KF             | <b>avoco Furniersockel 40/14/8mm</b><br>avoco plinthe contreplaqué 40/14/8mm<br>Kiefer<br>pin<br>VE: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup>  | 560 m <sup>1</sup> | <del>3.55</del>         | 1.90                                  |  |


| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art.                                                                                                                                 | Bezeichnung<br>Désignation | Bestand<br>Stock | Preis PACK<br>Prix PQT | Aktionspreis PACK<br>Prix action PQT                                                |  |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 PACK/PQT        | 79695 ES         | <b>Kunststoff Innenecken 60mm Esche</b><br>Angles rentrants en plastique 60mm frêne<br>(50 Stk./Karton)<br>VE: 50 Stk./Karton<br>UVC: 50 pcs./carton | 149 PACK/PQT               | <del>57.50</del> | 30.00                  |  |  |


| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art.                                                                                                                                                    | Bezeichnung<br>Désignation | Bestand<br>Stock | Preis PACK<br>Prix PQT | Aktionspreis PACK<br>Prix action PQT                                                |  |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 PACK/PQT        | 79695 KA         | <b>Kunststoff Innenecken 60mm Kirsche ami</b><br>Angles rentrants en plastique 60mm cerisier américain<br>(50 Stk./Karton)<br>VE: 50 Stk./Karton<br>UVC: 50 pcs./carton | 99 PACK/PQT                | <del>57.50</del> | 30.00                  |  |  |


| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art.                                                                                                                                 | Bezeichnung<br>Désignation | Bestand<br>Stock | Preis PACK<br>Prix PQT | Aktionspreis PACK<br>Prix action PQT                                                |  |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 PACK/PQT        | 79696 ES         | <b>Kunststoff Aussenecken 60mm Esche</b><br>Angles sortants en plastique 60mm frêne<br>(50 Stk./Karton)<br>VE: 50 Stk./Karton<br>UVC: 50 pcs./carton | 9 PACK/PQT                 | <del>57.50</del> | 30.00                  |  |  |








| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art.                                                                                                                                            | Bezeichnung<br>Désignation | Bestand<br>Stock | Preis PACK<br>Prix PQT | Aktionspreis PACK<br>Prix action PQT                                                 |  |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 PACK/PQT        | 79697 ES         | <b>Kunststoff Endstücke links 60mm Esche (50 Stk.)</b><br>Bouts gauche en plastique 60mm frêne<br>(50 Stk./Karton)<br>VE: 50 Stk./Karton<br>UVC: 50 pcs./carton | 32 PACK/PQT                | <del>47.05</del> | 25.00                  |  |  |









| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art.                                                                                                                                                     | Bezeichnung<br>Désignation | Bestand<br>Stock | Preis PACK<br>Prix PQT | Aktionspreis PACK<br>Prix action PQT                                                  |  |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 PACK/PQT        | 79697 KA         | <b>Kunststoff Endstücke links 60mm Kirsche ami</b><br>Bouts gauche en plastique 60mm cerisier américain<br>(50 Stk./Karton)<br>VE: 50 Stk./Karton<br>UVC: 50 pcs./carton | 56 PACK/PQT                | <del>47.05</del> | 25.00                  |  |  |

| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art.                                                                                                                                   | Bezeichnung<br>Désignation | Bestand<br>Stock | Preis PACK<br>Prix PQT | Aktionspreis PACK<br>Prix action PQT                                                  |  |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 PACK/PQT        | 79698 ES         | <b>Kunststoff Endstücke rechts 60mm Esche</b><br>Bouts droits en plastique 60mm frêne<br>(50 Stk./Karton)<br>VE: 50 Stk./Karton<br>UVC: 50 pcs./carton | 21 PACK/PQT                | <del>47.05</del> | 25.00                  |  |  |








| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art.                                                                                                                                                      | Bezeichnung<br>Désignation | Bestand<br>Stock | Preis PACK<br>Prix PQT | Aktionspreis PACK<br>Prix action PQT                                                  |  |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 PACK/PQT        | 79698 KA         | <b>Kunststoff Endstücke rechts 60mm Kirsche ami</b><br>Bouts droits en plastique 60mm cerisier américain<br>(50 Stk./Karton)<br>VE: 50 Stk./Karton<br>UVC: 50 pcs./carton | 35 PACK/PQT                | <del>47.05</del> | 25.00                  |  |  |









| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art.                                                                                                                                                              | Bezeichnung<br>Désignation | Bestand<br>Stock | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup>                             |  |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 40 m <sup>1</sup> | 79704 1212 BH    | <b>Massivsockel 40/12/12mm</b><br>Plinthe massive 40/12/12mm<br>Buche hell lackiert<br>hêtre clair, laquée<br>VE: 40m (2.7-4m, 10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 200 m <sup>1</sup>         | <del>5.20</del>  | 1.90                                        |  |  |


| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art.  | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                       | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79704 1212 ECWO       | <b>varius Massivsockel 40/12/12mm</b><br>varius Plinthe massive 40/12/12mm<br>Eiche gebürstet, gebeizt nach Farbton cremeweiss, geölt oxidativ<br>chêne brossé, couleur blanc crème, huilée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 1320 m <sup>1</sup> | <del>7.65</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79704 1212 EGWO       | <b>varius Massivsockel 40/12/12mm</b><br>varius Plinthe massive 40/12/12mm<br>Eiche gebürstet, gebeizt nach Farbton grauweiss, geölt oxidativ<br>chêne brossé, couleur gris-blanc, huilée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)   | 1400 m <sup>1</sup> | <del>7.65</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79704 1212 EI-R       | <b>Massivsockel 40/12/12mm</b><br>Plinthe massive 40/12/12mm<br>Eiche roh<br>chêne brut<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                                     | 440 m <sup>1</sup>  | <del>5.85</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79704 1212 NCS 1002-R | <b>Massivsockel 40/12/12mm</b><br>Plinthe massive 40/12/12mm<br>Poplar lackiert NCS S 1002-R<br>peuplier NCS 1002-R<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                         | 1760 m <sup>1</sup> | <del>2.20</del>                             | <b>1.90</b>                                               |                                                                                       |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79704 1212 PW         | <b>Massivsockel 40/12/12mm</b><br>Plinthe massive 40/12/12mm<br>Poplar lackiert weiss RAL 9003<br>peuplier blanc couvrant RAL 9003, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                  | 3880 m <sup>1</sup> | <del>4.70</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79704 15 AK           | <b>Massivsockel 40/15/10mm</b><br>Plinthe massive 40/15/10mm<br>Ahorn kanadisch lackiert<br>érable canadien, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                         | 680 m <sup>1</sup>  | <del>8.55</del>                             | <b>2.90</b>                                               |  |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79704 15 BG           | <b>Massivsockel 40/15/10mm</b><br>Plinthe massive 40/15/10mm<br>Buche gedämpft lackiert<br>hêtre étuvé, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                              | 360 m <sup>1</sup>  | <del>5.65</del>                             | <b>2.90</b>                                               |  |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79704 15 BH           | <b>Massivsockel 40/15/10mm</b><br>Plinthe massive 40/15/10mm<br>Buche hell lackiert<br>hêtre clair, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                  | 1320 m <sup>1</sup> | <del>5.95</del>                             | <b>2.90</b>                                               |  |







| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                     | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 15 EI-OEL      | <b>varius Massivsockel 40/15/10mm</b><br>varius Plinthe massive 40/15/10mm<br>Eiche geölt oxidativ<br>chêne, huilée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                       | 520 m <sup>1</sup>  | <del>7.70</del>                             | 3.90                                                      |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 1515 AK        | <b>Massivsockel 40/15/15mm</b><br>Plinthe massive 40/15/15mm<br>Ahorn kanadisch lackiert<br>érable canadien, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                       | 720 m <sup>1</sup>  | <del>10.05</del>                            | 2.90                                                      |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 1515 BG        | <b>Massivsockel 40/15/15mm</b><br>Plinthe massive 40/15/15mm<br>Buche gedämpft lackiert<br>hêtre étuvé, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                            | 500 m <sup>1</sup>  | <del>6.25</del>                             | 2.90                                                      |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 1515 BH        | <b>Massivsockel 40/15/15mm</b><br>Plinthe massive 40/15/15mm<br>Buche hell lackiert<br>hêtre clair, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                | 360 m <sup>1</sup>  | <del>7.05</del>                             | 2.90                                                      |   |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 AK             | <b>Massivsockel 40/12/8mm</b><br>Plinthe massive 40/12/8mm<br>Ahorn kanadisch lackiert<br>érable canadien, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                         | 80 m <sup>1</sup>   | <del>6.15</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 BH             | <b>Massivsockel 40/12/8mm</b><br>Plinthe massive 40/12/8mm<br>Buche hell lackiert<br>hêtre clair, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                  | 320 m <sup>1</sup>  | <del>4.45</del>                             | 1.90                                                      |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 ECWO           | <b>varius Massivsockel 40/12/8mm</b><br>varius Plinthe massive 40/12/8mm<br>Eiche gebürstet, gebeizt nach Farbton cremeweiss, geölt oxidativ<br>chêne brossé, couleur blanc crème, huilée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 320 m <sup>1</sup>  | <del>6.90</del>                             | 2.90                                                      |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 EGWO           | <b>varius Massivsockel 40/12/8mm</b><br>varius Plinthe massive 40/12/8mm<br>Eiche gebürstet, gebeizt nach Farbton grauweiss, geölt oxidativ<br>chêne brossé, couleur gris-blanc, huilée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)   | 1160 m <sup>1</sup> | <del>6.90</del>                             | 2.90                                                      |  |










| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                    | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 EMOO           | <b>varius Massivsockel 40/12/8mm</b><br><b>varius Plinthe massive 40/12/8mm</b><br>Eiche gebürstet, gebeizt nach Farbton mocca, geölt oxidativ<br><i>chêne brossé, couleur mocca, huilée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)             | 2440 m <sup>1</sup> | <del>6.90</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 EREO           | <b>varius Massivsockel 40/12/8mm</b><br><b>varius Plinthe massive 40/12/8mm</b><br>Eiche gebürstet, gebeizt nach Farbton räuchereiche, geölt oxidativ<br><i>chêne brossé, couleur chêne-fumé, huilée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 1040 m <sup>1</sup> | <del>6.90</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79704 ERWO           | <b>varius Massivsockel 40/12/8mm</b><br><b>varius Plinthe massive 40/12/8mm</b><br>Eiche gebürstet, gebeizt nach Farbton reinweiss, geölt oxidativ<br><i>chêne brossé, couleur blanc pur, huilée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)     | 920 m <sup>1</sup>  | <del>6.90</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79705 1212 EI        | <b>Massivsockel 50/12/12mm</b><br><b>Plinthe massive 50/12/12mm</b><br>Eiche lackiert<br><i>chêne, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                            | 240 m <sup>1</sup>  | <del>8.45</del>                             | <b>3.90</b>                                               |   |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79705 1212 EI-O      | <b>varius Massivsockel 50/12/12mm</b><br><b>varius plinthe massive 50/12/12mm</b><br>Eiche geölt oxidativ<br><i>chêne huilée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                         | 560 m <sup>1</sup>  | <del>9.50</del>                             | <b>4.90</b>                                               |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 1212 EI-R      | <b>Massivsockel 60/12/12mm</b><br><b>Plinthe massive 60/12/12mm</b><br>Eiche roh<br><i>chêne brut</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                                    | 840 m <sup>1</sup>  | <del>8.20</del>                             | <b>4.90</b>                                               |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 15 AK          | <b>Massivsockel 60/15/10mm</b><br><b>Plinthe massive 60/15/10mm</b><br>Ahorn kanadisch lackiert<br><i>érable canadien, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                        | 520 m <sup>1</sup>  | <del>10.85</del>                            | <b>3.90</b>                                               |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 15 BG          | <b>Massivsockel 60/15/10mm</b><br><b>Plinthe massive 60/15/10mm</b><br>Buche gedämpft lackiert<br><i>hêtre étuvé, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                             | 520 m <sup>1</sup>  | <del>7.45</del>                             | <b>2.90</b>                                               |  |







|                   |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                             |                                                           |                                                                                       |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |     |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 15 BH          | <b>Massivsockel 60/15/10mm</b><br>Plinthe massive 60/15/10mm<br>Buche hell lackiert<br>hêtre clair, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                 | 160 m <sup>1</sup>  | <del>8.45</del>                             | <b>2.90</b>                                               |                                                                                       |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 15 EI-OEL      | <b>varius Massivsockel 60/15/10mm</b><br>varius Plinthe massive 60/15/10mm<br>Eiche geölt oxidativ<br>chêne, huilée oxydative<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                              | 600 m <sup>1</sup>  | <del>10.75</del>                            | <b>4.90</b>                                               |                                                                                       |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 1515 AK        | <b>Massivsockel 60/15/15mm</b><br>Plinthe massive 60/15/15mm<br>Ahorn kanadisch lackiert<br>érable canadien, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                        | 320 m <sup>1</sup>  | <del>14.40</del>                            | <b>3.90</b>                                               |                                                                                       |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |   |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 1515 BG        | <b>Massivsockel 60/15/15mm</b><br>Plinthe massive 60/15/15mm<br>Buche gedämpft lackiert<br>hêtre étuvé, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                             | 160 m <sup>1</sup>  | <del>9.85</del>                             | <b>2.90</b>                                               |                                                                                       |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 1515 BH        | <b>Massivsockel 60/15/15mm</b><br>Plinthe massive 60/15/15mm<br>Buche hell lackiert<br>hêtre clair, laquée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                 | 320 m <sup>1</sup>  | <del>10.30</del>                            | <b>2.90</b>                                               |                                                                                       |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 1515 EI-O      | <b>varius Massivsockel 60/15/15mm</b><br>varius Plinthe massive 60/15/15mm<br>Eiche geölt oxidativ<br>chêne, huilée oxydative<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                              | 1240 m <sup>1</sup> | <del>12.85</del>                            | <b>4.90</b>                                               |                                                                                       |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 EI-R           | <b>Massivsockel 60/12/8mm</b><br>Plinthe massive 60/12/8mm<br>Eiche roh<br>chêne brut<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                                      | 1120 m <sup>1</sup> | <del>5.80</del>                             | <b>3.90</b>                                               |                                                                                       |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79706 EREO           | <b>varius Massivsockel 60/12/8mm</b><br>varius Plinthe massive 60/12/8mm<br>Eiche gebürstet, gebeizt nach Farbton rüchereiche, geölt oxidativ<br>chêne brossé, couleur chêne-fumée, huilée<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 960 m <sup>1</sup>  | <del>3.90</del>                             | <b>2.90</b>                                               |                                                                                       |

| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                        | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79707 1212 AK        | <b>Massivsockel 70/12/12mm</b><br>Plinthe massive 70/12/12mm<br>Ahorn kanadisch lackiert<br><i>érable canadien, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)   | 240 m <sup>1</sup>  | <del>13.40</del>                            | <b>3.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79707 1212 BG        | <b>Massivsockel 70/12/12mm</b><br>Plinthe massive 70/12/12mm<br>Buche gedämpft lackiert<br><i>hêtre étuvé, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)        | 80 m <sup>1</sup>   | <del>9.20</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79707 AK             | <b>Massivsockel 70/12/8mm</b><br>Plinthe massive 70/12/8mm<br>Ahorn kanadisch lackiert<br><i>érable canadien, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)     | 200 m <sup>1</sup>  | <del>9.50</del>                             | <b>3.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79707 BH             | <b>Massivsockel 70/12/8mm</b><br>Plinthe massive 70/12/8mm<br>Buche hell lackiert<br><i>hêtre clair, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)              | 200 m <sup>1</sup>  | <del>6.80</del>                             | <b>2.90</b>                                               |   |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79708 1212 AK        | <b>Massivsockel 80/12/12mm</b><br>Plinthe massive 80/12/12mm<br>Ahorn kanadisch lackiert<br><i>érable canadien, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)   | 80 m <sup>1</sup>   | <del>15.80</del>                            | <b>3.90</b>                                               |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79710 1212 AK        | <b>Massivsockel 100/12/12mm</b><br>Plinthe massive 100/12/12mm<br>Ahorn kanadisch lackiert<br><i>érable canadien, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 360 m <sup>1</sup>  | <del>20.45</del>                            | <b>4.90</b>                                               |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79710 1212 BG        | <b>Massivsockel 100/12/12mm</b><br>Plinthe massive 100/12/12mm<br>Buche gedämpft lackiert<br><i>hêtre étuvé, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)      | 2320 m <sup>1</sup> | <del>12.90</del>                            | <b>3.90</b>                                               |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79710 1212 BH        | <b>Massivsockel 100/12/12mm</b><br>Plinthe massive 100/12/12mm<br>Buche hell lackiert<br><i>hêtre clair, laquée</i><br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)          | 40 m <sup>1</sup>   | <del>14.60</del>                            | <b>3.90</b>                                               |  |

| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                | Bestand<br>Stock    | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79804 EI-100         | <b>Massivsockel mit Zierfräsung 40/12/12mm</b><br>Plinthe massive 40/12/12mm<br>Eiche lackiert V-30<br>chêne laqué, V-30<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                             | 360 m <sup>1</sup>  | <del>8.35</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79804 EI-200         | <b>Massivsockel mit Zierfräsung 40/12/12mm</b><br>Plinthe massive 40/12/12mm<br>Eiche lackiert V-31<br>chêne laqué, V-31<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                             | 520 m <sup>1</sup>  | <del>8.35</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79804 EI-300         | <b>Massivsockel mit Zierfräsung 40/12/12mm</b><br>Plinthe massive 40/12/12mm<br>Eiche lackiert V-32<br>chêne laqué, V-32<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                             | 600 m <sup>1</sup>  | <del>8.35</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79804 EI-L           | <b>Gummilippe für Massivsockel</b><br>Bavettes en caoutchouc pour plinthes massives<br>Eiche<br>chêne<br>VE: Rolle à 40 m <sup>1</sup><br>UVC: rouleau à 40 m <sup>1</sup>                                                                                | 9000 m <sup>1</sup> | <del>1.85</del>                             | <b>0.90</b>                                               |   |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79804 PW-100         | <b>Massivsockel mit Zierfräsung 40/12/12mm</b><br>Plinthe massive avec fraisage décoratif 40/12/12mm<br>Poplar lackiert weiss RAL 9003 V-30<br>peuplier blanc RAL 9003, laquée, V-30<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 240 m <sup>1</sup>  | <del>7.75</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79804 PW-200         | <b>Massivsockel mit Zierfräsung 40/12/12mm</b><br>Plinthe massive avec fraisage décoratif 40/12/12mm<br>Poplar lackiert weiss RAL 9003 V-31<br>peuplier blanc RAL 9003, laquée, V-31<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 280 m <sup>1</sup>  | <del>7.75</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79804 PW-300         | <b>Massivsockel mit Zierfräsung 40/12/12mm</b><br>Plinthe massive avec fraisage décoratif 40/12/12mm<br>Poplar lackiert weiss RAL 9003 V-32<br>peuplier blanc RAL 9003, laquée, V-32<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 240 m <sup>1</sup>  | <del>7.75</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79804 PW-L           | <b>Gummilippe für Massivsockel</b><br>Bavettes en caoutchouc pour plinthes massives<br>weiss ähnlich RAL 9003/9016<br>blanc similaire RAL 9003/9016<br>VE: Rolle à 40 m <sup>1</sup><br>UVC: rouleau à 40 m <sup>1</sup>                                  | 160 m <sup>1</sup>  | <del>1.85</del>                             | <b>0.90</b>                                               |  |

|                   |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                             |                                                           |                                                                                       |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                | Bestand<br>Stock   | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79806 EI-100         | <b>Massivsockel mit Zierfräsung 60/12/12mm</b><br>Plinthe massive avec fraisage décoratif 60/12/12mm<br>Eiche lackiert V-33<br>chêne laqué, V-33<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                     | 320 m <sup>1</sup> | <del>10.45</del>                            | <b>3.90</b>                                               |    |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                | Bestand<br>Stock   | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79806 EI-300         | <b>Massivsockel mit Zierfräsung 60/12/12mm</b><br>Plinthe massive avec fraisage décoratif 60/12/12mm<br>Eiche lackiert V-34<br>chêne laqué, V-34<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                     | 280 m <sup>1</sup> | <del>10.45</del>                            | <b>3.90</b>                                               |    |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                | Bestand<br>Stock   | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79806 PW-100         | <b>Massivsockel mit Zierfräsung 60/12/12mm</b><br>Plinthe massive avec fraisage décoratif 60/12/12mm<br>Poplar lackiert weiss RAL 9003 V-33<br>peuplier blanc RAL 9003, laquée, V-33<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 160 m <sup>1</sup> | <del>9.85</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                | Bestand<br>Stock   | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79806 PW-300         | <b>Massivsockel mit Zierfräsung 60/12/12mm</b><br>Plinthe massive avec fraisage décoratif 60/12/12mm<br>Poplar lackiert weiss RAL 9003 V-34<br>peuplier blanc RAL 9003, laquée, V-34<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 280 m <sup>1</sup> | <del>9.85</del>                             | <b>2.90</b>                                               |   |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                | Bestand<br>Stock   | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79920 15 AK          | <b>Stableiste 20/15mm</b><br>Contre-plinthe 20x15mm, laquée<br>Ahorn kanadisch lackiert<br>érable canadien<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                           | 720 m <sup>1</sup> | <del>4.85</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                | Bestand<br>Stock   | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79920 15 AK-OEL      | <b>Stableiste 20/15mm</b><br>Contre-plinthe 20x15mm, öhlée<br>Ahorn kanadisch geölt<br>érable canadien<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                               | 520 m <sup>1</sup> | <del>5.35</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                | Bestand<br>Stock   | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79920 15 BG          | <b>Stableiste 20/15mm</b><br>Contre-plinthe 20x15mm, laquée<br>Buche gedämpft lackiert<br>hêtre étuvé<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                | 80 m <sup>1</sup>  | <del>3.60</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |
| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité  | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                | Bestand<br>Stock   | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|                   | 40 m <sup>1</sup> | 79920 15 BG-OEL      | <b>Stableiste 20/15mm</b><br>Contre-plinthe 20x15mm, öhlée<br>Buche gedämpft geölt<br>hêtre étuvé<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                                    | 360 m <sup>1</sup> | <del>4.15</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |

| Menge<br>Quantité | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                    | Bestand<br>Stock   | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79920 15 BH          | <b>Stableiste 20/ 15mm</b><br>Contre-plinthe 20x15mm, laquée<br>Buche hell lackiert<br>hêtre clair<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)       | 200 m <sup>1</sup> | <del>3.60</del>                             | 1.90                                                      |    |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79920 15 BH-OEL      | <b>Stableiste 20/ 15mm</b><br>Contre-plinthe 20x15mm, huilée<br>Buche hell geölt<br>hêtre clair<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)          | 520 m <sup>1</sup> | <del>4.15</del>                             | 1.90                                                      |    |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79920 6 AK           | <b>Stableiste 20/6mm</b><br>Contre-plinthe 20x6mm, laquée<br>Ahorn kanadisch lackiert<br>érable canadien<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 400 m <sup>1</sup> | <del>3.20</del>                             | 1.90                                                      |    |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79920 6 AK-OEL       | <b>Stableiste 20/6mm</b><br>Contre-plinthe 20x6mm, huilée<br>Ahorn kanadisch geölt<br>érable canadien<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)    | 560 m <sup>1</sup> | <del>3.80</del>                             | 1.90                                                      |   |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79920 6 BG           | <b>Stableiste 20/6mm</b><br>Contre-plinthe 20x6mm, laquée<br>Buche gedämpft lackiert<br>hêtre étuvé<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)      | 504 m <sup>1</sup> | <del>2.65</del>                             | 0.90                                                      |  |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79920 6 BG-OEL       | <b>Stableiste 20/6mm</b><br>Contre-plinthe 20x6mm, huilée<br>Buche gedämpft geölt<br>hêtre étuvé<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)         | 280 m <sup>1</sup> | <del>3.05</del>                             | 0.90                                                      |  |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79920 6 BH-OEL       | <b>Stableiste 20/6mm</b><br>Contre-plinthe 20x6mm, huilée<br>Buche hell geölt<br>hêtre clair<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)             | 440 m <sup>1</sup> | <del>3.05</del>                             | 0.90                                                      |  |
| 40 m <sup>1</sup> |                  | 79930 8 AK           | <b>Stableiste 30/8mm</b><br>Contre-plinthe 30/8mm, laquée<br>Ahorn kanadisch lackiert<br>érable canadien<br>VE:40m (2.7-4m,10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.) | 800 m <sup>1</sup> | <del>4.15</del>                             | 1.90                                                      |  |

| Menge<br>Quantité  | Einheit<br>Unité | Art.-Nr.<br>No. art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                  | Bestand<br>Stock     | Preis m <sup>1</sup><br>Prix m <sup>1</sup> | Aktionspreis m <sup>1</sup><br>Prix action m <sup>1</sup> |                                                                                       |
|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 m <sup>1</sup>  |                  | 79930 8 AK-OEL       | <b>Staubleiste 30/8mm</b><br>Contre-plinthe 30/8mm, huilée<br><br>Ahorn kanadisch geölt<br>érable canadien<br><br>VE: 40m (2.7-4m, 10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                                                                       | 720 m <sup>1</sup>   | <del>4.95</del>                             | <b>1.90</b>                                               |    |
| 40 m <sup>1</sup>  |                  | 79964 1212P9016-L    | <b>Massivsockel mit Nut 40/12mm</b><br>Plinthes massives avec rainure 40 / 12mm<br><br>Poplar lackiert weiss RAL 9016<br>peuplier blanc couvrant RAL 9016, laquée<br><br>VE: 40m (2.7-4m, 10% Unterl.)<br>UVC: 40m (long. 2.70-4, 10% Desc.)                | 360 m <sup>1</sup>   | <del>5.75</del>                             | <b>1.90</b>                                               |    |
| 2.7 m <sup>1</sup> |                  | 99360 03-15          | <b>CAVUM board easy Sockel</b><br>Plinthe CAVUM board easy<br><br>60/3.2mm, edelstahl optik, gelocht<br>60/3.2mm, aspect acier inoxydable, percé<br><br>VE: 10 x 2.7 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.7 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup> | 199.8 m <sup>1</sup> | <del>9.95</del>                             | <b>2.90</b>                                               |    |
| 2.7 m <sup>1</sup> |                  | 99360 03-20          | <b>CAVUM board easy Sockel</b><br>Plinthe CAVUM board easy<br><br>60/3.2mm, silber eloxiert, gelocht<br>60/3.2mm, argent éloxé, percé<br><br>VE: 10 x 2.7 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.7 m <sup>1</sup> = 27 m <sup>1</sup>            | 286.2 m <sup>1</sup> | <del>8.60</del>                             | <b>2.90</b>                                               |   |
| 4 m <sup>1</sup>   |                  | 99504 11-00          | <b>Sockelwinkel</b><br>Angle de plinthe<br><br>40/11 mm, alu blank<br>40/11 mm, alu brut<br><br>VE: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup>                                                         | 1320 m <sup>1</sup>  | <del>4.65</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |
| 4 m <sup>1</sup>   |                  | 99504 11-20          | <b>Sockelwinkel</b><br>Angle de plinthe<br><br>40/11 mm, silber eloxiert<br>40/11 mm, argent éloxé<br><br>VE: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 4.0 m <sup>1</sup> = 40 m <sup>1</sup>                                               | 136 m <sup>1</sup>   | <del>5.40</del>                             | <b>1.90</b>                                               |  |
| 2.5 m <sup>1</sup> |                  | 99660 03-20          | <b>Designsockel mit Einschub</b><br>Plinthe design avec parenthèse<br><br>60.0/3.2mm, silber eloxiert<br>60.0/3.2mm, argent éloxé<br><br>VE: 10 x 2.5 m <sup>1</sup> = 25 m <sup>1</sup><br>UVC: 10 x 2.5 m <sup>1</sup> = 25 m <sup>1</sup>                | 20 m <sup>1</sup>    | <del>9.45</del>                             | <b>3.90</b>                                               |  |

Aktion gültig bis 29.06.2024 oder solange Vorrat, Preis exkl. Fracht und MWST. Lieferung gemäss den aktuellen Verkaufskonditionen 2024. Aktion nur gültig beim Einreichen des Bestellformulars oder nach telefonischer Bestellung mit Angabe des Rabattcodes. Valable jusqu'au 29.06.2024 ou jusqu'à épuisement des stocks, prix excl. transport et taxes. Livraison selon nos conditions générales de vente actuelle 2024. Action valable uniquement lors de l'envoi du formulaire de commande ou de la commande téléphonique avec le code de réduction.