DIRECTA
for innovative profiles

2024



- **Schneller**
  Plus rapide
- **Innovativer**
  Plus innovant
- **Günstiger**
  Plus économique
- **Designstark**
  Fort en design
- **Überzeugend**
  Convaincant



Willkommen bei der SHARKGROUP – Ihrer innovativen Unternehmensgruppe rund um den Boden

Innovative Profile, professionelles Werkzeug, und unvergleichbar schöne Bodenbeläge sind unsere Leidenschaft. In der **SHARK**GROUP vereint sich die geballte Kraft und das gebündelte Bodenbelags-Know-How von drei führenden Marken. Jede von ihnen ist dabei führend in ihrem Bereich und macht die **SHARK**GROUP zu Ihrem herausragend starken Partner, denn wir bieten Ihnen alles aus einer Hand. Profitieren Sie vom Service und der Erfahrung eines Schweizer Familienunternehmens, dessen Herz für sämtliche Themen rund um den Boden schlägt.

Erfahre jetzt mehr unter **SHARK**GROUP.swiss

Bienvenue chez SHARKGROUP – le groupe qui innove pour vos sols

Des profils novateurs, des outils professionnels et des revêtements de sol d'une beauté incomparable, telles sont nos passions. **SHARK**GROUP concentre la puissance et le savoir-faire de trois grandes marques de revêtements de sol leaders dans leur domaine. Grâce à elles, **SHARK**-GROUP est votre partenaire privilégié, qui vous propose tous ses produits en direct. Profitez du service et de l'expérience d'une entreprise familiale suisse dont le cœur bat pour tout ce qui concerne les sols.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
SHARKGROUP.swiss

DIRECTA for innovative profiles | enia room for inspiration | PROFLOOR for professional tools

BRANDS OF **SHARK**GROUP.SWISS

Directa – Schneller. Innovativer. Günstiger.

Entdecken Sie bei DIRECTA das innovativste Sockel- und Profilsortiment der Schweiz! Wir bieten zahlreiche patentierte Eigenentwicklungen mit technischer Raffinesse und höchsten Ansprüchen an Design und Material. Die Nähe zu unserer Produktionsstätte ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und garantiert stets gleichbleibend höchste Qualität.

Mit einem umfangreichen Sortiment und einem engagierten Kundenservice sowie unserem kompetenten Aussendienstteam stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Dank unseres effizienten Logistiksystems garantieren wir schnellste Lieferzeiten innerhalb von 24 Stunden oder sogar mit unserem Overnight-Service bis 7:00 Uhr morgens. Entdecken Sie jetzt unser beeindruckendes Sortiment und lassen Sie sich von unseren erstklassigen Produkten und exzellenten Serviceleistungen überzeugen!

Directa – Plus rapide. Plus innovant. Plus économique.

Découvrez chez Directa la gamme de plinthes et de profils la plus innovante de Suisse! Nous proposons de nombreux développements brevetés de notre propre conception, à la pointe de la technique et avec les plus hautes exigences en matière de design et de matériaux. La proximité de notre site de production permet une surveillance continue et garantit toujours une qualité supérieure constante.

Grâce à notre gamme très variée et à notre service clientèle engagé, ainsi qu'à notre équipe compétente du service externe, nous sommes toujours à vos côtés pour vous proposer des solutions sur mesure. Notre système logistique efficace nous permet de vous garantir des délais de livraison dans les 24 heures ou même avant 7 heures le lendemain matin avec notre service Overnight. Découvrez dès maintenant notre impressionnante gamme et laissez-vous convaincre par nos produits de première qualité et nos excellentes prestations de service!















Ihr Aussendienst-Team
Votre équipe du service externe




Jürg Frei
Verkaufsleiter DIRECTA
Region Süd-Ostschweiz
Chef de vente DIRECTA
Région de la Suisse du sud-est

079 847 98 40
juerg.frei@sharkgroup.swiss



Serdar Ertekin
Region Basel, Mittelland
Région de Bâle, plateau central

079 412 88 23
serdar.ertekin@sharkgroup.swiss



Luca Freiburghaus
Region Bern, Wallis D
Région de Berne, Valais allemand

079 913 30 76
luca.freiburghaus@sharkgroup.swiss



Salvador Ortiz
Region Zürich bis Tessin
Région de Zurich au Tessin

079 767 53 78
salvador.ortiz@sharkgroup.swiss



Marc Maeder
Region Westschweiz
Région de la Suisse romande

078 897 88 00
marc.maeder@sharkgroup.swiss



Didier Hofmann
Region Genf, Lausanne und Wallis
Région de Genève, Lausanne,
Valais français

079 881 27 08
didier.hofmann @sharkgroup.swiss



Fitim Ademi
Region Ostschweiz
Région de Zurich au Tessin

079 781 32 63
fitim.ademi@sharkgroup.swiss

Ihr Innendienst-Team
Votre équipe du service interne


info@sharkgroup.swiss

043 333 46 46



Sabrina Usseglio

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne




Claudia Schwab

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Marina Delli Colli

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Lea Steinbacher

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne




Jordan Mollica

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne




Martina Lopez

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Erika Kuster

Kundenbetreuung Musterversand
Envoi des échantillons de service
à la clientèle



Gabriela Stierli

Kundenbetreuung Musterversand
Envoi des échantillons de service
à la clientèle



Stephanie Stark


Stv. Leiterin Kundenbetreuung
Responsable adjointe
du service clientèle

Brand-Management



Rahel Bachmann
Leiterin Kundenbetreuung
Stv. Brand Managerin DIRECTA
Responsable du service clientèle
Directrice de marque adjointe DIRECTA

rahel.bachmann@sharkgroup.swiss



Moritz Mühlebach
Brand Manager DIRECTA
CEO **SHARK**GROUP AG
Directeur de la marque DIRECTA
CEO **SHARK**GROUP AG

moritz.muehlebach@sharkgroup.swiss



14:06
sharkgroupag
Herzlichen Glückwunsch!
sharkgroupag



2003

- **Gründung**
  Fondation
- **Anstellung erste Mitarbeiterin Verkaufs-Innendienst**
  Engagement de la première collaboratrice au service de vente interne
- **Erstes Lager mit 50 m²**
  Premier entrepôt de 50 m²
- **Erster Versand Produkteübersicht, Online-Shop**
  Première expédition d'un catalogue, boutique en ligne







2004

- **Produkteinführung SCREASY Sockelschrauben**
  Lancement du produit SCREASY vis de plinthe


2009

- **Zusätzliche Bürofläche**
  Agrandissement des bureaux
- **Produkteinführung CONTEGO Designsockel**
  Lancement du produit CONTEGO plinthes design



2013

- **Aufstockung Verkaufs-Innendienstteam auf vier Personen**
  Augmentation de l'équipe du service interne des ventes à quatre personnes




2011

- **Erster Musterkoffer**
  Première mallette de démonstration
- **Umzug Lager Wespe Tuggen**
  Déménagement de l'entrepôt Wespe Tuggen



2006

- **Lagerumzug zu BLB Logistik**
  Déménagement de l'entrepôt chez BLB Logistik
- **Redesign Firmenlogo**
  Refonte du logo





2004

- **Anstellung zweite Mitarbeiterin Verkaufs-Innendienst**
  Engagement de la deuxième collaboratrice au service de vente interne

2010

- **Übernahme Sponsoring Scott MTB Racing-Team**
  Début du sponsoring Scott MTB Racing-Team
- **Produkteinführung alunox**
  Lancement de produit alunox

2012

- **Produkteinführung CAVUM Profilserie**
  Lancement de produit CAVUM série de profilés
- **Erster Verkaufsleiter**
  Premier directeur commercial





Schneller. Innovativer. Günstiger. Und das seit mehr als 20 Jahren!

Begonnen hat alles mit einer mutigen Idee, die gegen alle damals in der Bodenbelagsbranche herrschenden Konventionen verstiess. Das Konzept, ohne Umwege einzukaufen und der Name Direct Handling waren Programm: Die Ware wurde von der Produktion über das junge Unternehmen direkt an den Verleger vertrieben. Der Mut, das Geschäft anders anzupacken als andere, hat sich gelohnt.

Was vor über 20 Jahren durch einen jungen Visionär begann, hat sich zu einer international tätigen Unternehmensgruppe entwickelt. Viele Meilensteine haben die Firmengeschichte ganz besonders geprägt und dafür gesorgt, dass wir im Jahr 2023 am 16. September unser 20-jähriges Firmenjubiläum feiern konnten.

Plus rapide. Plus innovant. Plus économique. Et ce depuis plus de 20 ans !

Tout a commencé par une idée audacieuse, qui allait à l'encontre de toutes les conventions en vigueur à l'époque dans la branche des revêtements de sol. Un concept: acheter directement. Un nom: Direct Handling. La jeune entreprise distribuait la marchandise directement du producteur au poseur. Le courage d'aborder les affaires d'une autre manière a porté ses fruits.

Ce qui a commencé il y a plus de 20 ans grâce à un jeune visionnaire est devenu un groupe d'entreprises actif au niveau international. De nombreux jalons ont tout particulièrement marqué l'histoire de l'entreprise. Tant et si bien que nous avons pu fêter notre vingtième anniversaire en 2023, le 16 septembre.








2015
- **Aufstockung Aussendienstteam auf zwei Personen**
  Augmentation de l'équipe du service externe à deux personnes



2016
- **Imagefilm**
  Film de présentation
- **Designsockel.ch Film**
  Film Designsockel.ch

2017
- **Aufstockung Aussendienstteam auf vier Personen**
  Augmentation de l'équipe du service externe à quatre personnes



2019
- **Übernahme zusätzliche Bürofläche mit 227 m²**
  Agrandissement des bureaux de 227 m²
- **Grosser Umbau Showroom, Aufenthaltsraum und Büros**
  Grande transformation du showroom, de la salle commune et des bureaux

2021
- **Produkteinführung AQUILEX dropoard® Sockelleisten**
  Lancement de produit AQUILEX dropoard® plinthes
- **Zusammenschluss SHARKGROUP Aussendienstteam**
  Fusion de l'équipe du service externe SHARKGROUP

2022
- **Aufstockung Verkaufs-Innendienstteam auf sieben Personen**
  Augmentation de l'équipe du service interne des ventes à sept personnes

2023
- 20-jähriges Firmenjubiläum
  20ème anniversaire de l'entreprise
- **Beginn Neubau Bodenkompetenzzentrum Oberhasli**
  Début de la construction du nouveau centre de compétence pour les sols Oberhasli




2024
- **Fusion mit SHARKGROUP AG**
  Fusion avec SHARKGROUP AG
- **Umbenennung von Direct Handling zu DIRECTA**
  Changement de nom de Direct Handling en DIRECTA




Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Nous vous remercions pour votre confiance !

Bodenprofile/Profils



Alusockel
Plinthes en aluminium




Kunststoffsockel
Plinthes en plastique

Holzsockel
Plinthes en bois



Zubehör & Montagematerial
Accessoires & Matériel de montage

Abdeckmaterial & Unterlagen
Matériel de recouvrement & sous-couches



Up-to-date

SEITE / PAGE 90

PROTECT SHIELD
MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!

Innovative

SEITE / PAGE 51


alunox.ch


Trendy


SEITE / PAGE 55

aquilex.ch


Seite/page














Bodenprofile
Profils

043 333 46 46 info@sharkgroup.swiss




- **Winkelabschlussprofile**
  Profils d'arrêt coudé
- **Flachprofile**
  Profils plat
- **Hohlflachschienen**
  Profils bombé
- **Dehnungsfugenprofile**
  Profils spécial pour joints de dilatation
- **Abschlussprofile**
  Profils de finition
- **Treppenprofile**
  Nez de marches
- **U-Profile**
  Profils en U
- **Clipsysteme**
  Systèmes de clip
- **Schraubsysteme**
  Systèmes de vissage
- **Edelstahlprofile**
  Profils en inox
- **und vieles mehr**
  et bien plus encore

SOLUM CAVUM

ab/dès CHF 3.61 / m

Winkelabschlussprofile, gestanzt Profils d'arrêt coudés et poinçonnés		**Mass X** dimension X	**Länge** longeur	**Stk./Bund** pc./paquet	**Bund** paquet	**m/Stk.** m/pc.	**m/Bund** m/paquet
19302 02	silber/argent	2.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.25	**3.61**
19302 025	silber/argent	2.5 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.35	**3.70**
19302 03*	silber/argent	3.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.45	**3.78**
19302 04*	silber/argent	4.5 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.75	**4.04**
19302 05	silber/argent	5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.85	**4.12**
19302 06*	silber/argent	6.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.95	**4.21**
19302 08*	silber/argent	8.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.05	**4.29**
19302 10*	silber/argent	10.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.15	**4.38**
19302 11	silber/argent	11.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.30	**4.50**
19302 12*	silber/argent	12.5 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.55	**4.72**
19302 15*	silber/argent	12.5 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.85	**4.97**

Staffelpreise auf Seite 26 / Prix échelonnés voir page 26



Höhenangabe = Belagsdicke
Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement



- **robuster Kantenschutz**
  protection robuste des arêtes
- **für viele Belagsstärken erhältlich**
  disponibles pour diverses épaisseurs de revêtements
- **gestanzt für Klebe- und Mörtelmontage**
  poinçonnés pour le montage collé ou au mortier


*** Winkelabschlussprofile in Messing blank auf Anfrage erhältlich**
* Cornières de finition en laiton brut disponibles sur demande

Winkelabschlussprofile gerade, gestanzt
Profils d'arrêt coudés droites et poinçonnés

19306 02	NEW	schwarz/noir	2.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	5.25	**4.46**
19306 025	NEW	schwarz/noir	2.5 mm	2.5 m	10	25.0 m	5.35	**4.55**
19306 03	NEW	schwarz/noir	3.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	5.45	**4.63**
19306 10	NEW	schwarz/noir	10.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	6.15	**5.23**
19306 11	NEW	schwarz/noir	11.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	6.30	**5.36**
19306 15	NEW	schwarz/noir	15.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	6.85	**5.82**



Höhenangabe = Belagsdicke
Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement




Winkelabschlussprofile in Edelstahl siehe Seite 32
Profils d'arrêt coudés inox, voir page 32


ab/dès CHF 3.91 / m

Winkelabschlussprofile gerade, gestanzt
Profils d'arrêt coudés droites et poinçonnés

19300 05	silber/argent	5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.60	**3.91**
19300 08	silber/argent	8.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.00	**4.25**
19300 10	silber/argent	10.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.35	**4.55**
19300 11	silber/argent	11.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.60	**4.76**
19300 12	silber/argent	12.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.95	**5.06**
19300 15	silber/argent	15.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.90	**5.86**



Höhenangabe = Belagsdicke
Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement




- **beidseitig gleicher sichtbarer Radius**
  rayon apparent similaire des deux côtés


ab/dès CHF 3.61 / m

Winkelabschlussprofile gerade, ungestanzt
Profils d'arrêt coudés droites sans poinçonnés


19302 U02	silber/argent	2.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.25	**3.61**
19302 U025	silber/argent	2.5 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.35	**3.70**
19302 U03	silber/argent	3.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.60	**3.91**
19302 U045	silber/argent	4.5 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.75	**4.04**



Höhenangabe = Belagsdicke
Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement



Dehnungsfugenprofile
Profils pour joints de dilatation





- **professionelle Übernahme von Dehnungsfugen**
  reprise professionnelle des joints de dilatation
- **erhöhte Flexibilität dank Silikoneinlage**
  meilleure flexibilité grâce à un élément en silicone
- **breite Auflageflächen für sichere Montage**
  larges surfaces portantes pour un montage sûr
- **Silikoneinlage auch in Sonderfarben erhältlich**
  élément en silicone disponible en couleurs spécifiques
- **Basis gelocht**
  base poinçonné


ab/dès CHF **16.74/m**

Dehnungsfugenprofile mit breiter Auflage, Silikon grau
Profils speciaux pour joints de dilatation poinçonnés, silicone grise

		Mass dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
19303 022	blank/brut	2.2 mm	2.5 m	20	50.0 m	19.70	**16.74**
19303 028	blank/brut	2.8 mm	2.5 m	20	50.0 m	20.45	**17.38**









ab/dès CHF **16.49/m**


Dehnungsfugenprofile gestanzt, Silikon grau
Profils pour joints de dilatation poinçonnés, silicone grise


19303 025	blank/brut	2.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	19.40	**16.49**
19303 03	blank/brut	3.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	21.55	**18.32**
19303 045	blank/brut	4.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	22.60	**19.21**
19303 10	blank/brut	10.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	23.65	**20.10**
19303 125	blank/brut	12.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	25.85	**21.97**


- **professionelle Übernahme von Dehnungsfugen**
  reprise professionnelle des joints de dilatation
- **erhöhte Flexibilität dank Silikoneinlage**
  meilleure flexibilité grâce à un élément en silicone
- **Silikoneinlage auch in Sonderfarben erhältlich**
  élément en silicone disponible en couleurs spécifiques
- **gestanzt für Klebe- und Mörtelmontage**
  poinçonné pour le montage collé ou au mortier











Für mehr Auswahl
Pour plus de choix

Farbe des Silikons nach RAL, RAL-Design, NCS oder Bodenbelags-Hersteller-bezeichnung auf Anfrage.
Les silicones sont disponibles dans une large gamme de couleurs RAL, RAL design, NCS sur demande.

Mehr Farbe für Design(t)räume – Dehnungsfugenprofile von DIRECTA in jeder Wunschfarbe!
Plus de couleur pour des environnements design (rêves design) – Profils pour joints DIRECTA dans chaque couleur désirée!




Flachprofile
Profils plats

ab/dès CHF 2.68/m




Flachprofile 15 mm
Profils plats 15 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39015 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	3.15	**2.68**
39015 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	3.45	**2.93**
39015 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	3.45	**2.93**
39015 40	bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	3.65	**3.10**



Flachprofile 20 mm
Profils plats 20 mm

39020 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	4.60	**3.91**
39020 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	4.60	**3.91**




Flachprofile 30 mm
Profils plats 30 mm

39030 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.80	**4.08**
39030 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.30	**4.50**
39030 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.30	**4.50**
39030 40	bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	5.55	**4.72**




Flachprofile 40 mm
Profils plats 40 mm

39040 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.35	**4.55**
39040 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.85	**4.97**
39040 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.85	**4.97**
39040 40	bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	6.05	**5.14**



Flachprofile 60 mm
Profils plats 60 mm

39060 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	10.60	**9.01**
39060 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	10.60	**9.01**
39060 40	bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	11.10	**9.43**



- **extra flaches Übergangsprofil**
  profil de transition extra plat
- **moderne und elegante Optik**
  design élégant et moderne
- **Befestigung mit Dübel oder Montagekleber**
  fixation avec cheville ou colle de montage

Montagedübel
Goujons de montage

ab/dès CHF 17.05/Karton carton

Montagedübel
Goujons de montage

	Stk./Karton pc./carton	Karton carton
38650 06	100	**17.05**




Hohlflachschienen
Profils bombés



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38813..
Vis correspondantes – voir page 86 – 38813..


ab/dès CHF 2.51/m


			Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
Hohlflachschiene 20 mm, ungelocht Profils bombés 20 mm, non-percés							
39120 20		silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	2.95	**2.51**
Hohlflachschienen 30 mm, ungelocht Profils bombés 30 mm, non-percés							
39130 20		silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	3.75	**3.19**
39130 25		sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	3.95	**3.36**
39130 30		gold/or	2.7 m	20	54.0 m	3.95	**3.36**
39130 40		bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	4.15	**3.53**
Hohlflachschienen 40 mm, ungelocht Profils bombés 40 mm, non-percés							
39140 20		silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.55	**3.87**
39140 25		sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	4.70	**3.99**
39140 30		gold/or	2.7 m	20	54.0 m	4.70	**3.99**
39140 40		bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	4.90	**4.16**
Hohlflachschienen 60 mm, ungelocht Profils bombés 60 mm, non-percés							
39160 20	NEW	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	8.70	**7.40**
Hohlflachschienen 80 mm, ungelocht Profils bombés 80 mm, non-percés							
39180 20	NEW	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	12.50	**10.63**



Hohlflachschienen 30 mm, gelocht Profils bombés 30 mm, percés							
39130 020		silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.35	**3.70**
39130 025		sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	4.60	**3.91**
Hohlflachschienen 40 mm, gelocht Profils bombés 40 mm, percés							
39140 020		silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.25	**4.46**
39140 025		sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.35	**4.55**

Staffelpreise auf Seite 26/Prix échelonnés voir page 26





- **verstärkte Ausführung**
  extrémités renforcées
- **für alle Beläge geeignet**
  adaptés à tous les revêtements
- **zum Kleben, Schrauben oder selbstklebend**
  à coller, visser ou autocollants

ab/dès CHF 4.76/m

Hohlflachschienen 30 mm, selbstklebend Profils bombés 30 mm, autoadhésives							
39130 S20		silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.60	**4.76**
39130 S25		sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	6.05	**5.14**
Hohlflachschienen 40 mm, selbstklebend Profils bombés 40 mm, autoadhésives							
39140 S20		silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	6.25	**5.31**
39140 S25		sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	6.85	**5.82**

Staffelpreise auf Seite 26/Prix échelonnés voir page 26

Hohlflachschienen in Edelstahl siehe Seite 33
Profils bombés en inox, voir page 33



T-Übergangsprofile
Profils de transition T

ab/dès CHF 3.40/m

T-Übergangsprofile 14×6mm
Profils de transition T 14×6mm


		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39314 20	silber/argent	2.7m	20	54.0m	4.00	**3.40**


T-Übergangsprofile 20×6mm
Profils de transition T 20×6mm

39320 20	silber/argent	2.7m	20	54.0m	4.65	**3.95**

T-Übergangsprofile 26×6mm
Profils de transition T 26×6mm

39326 20	silber/argent	2.7m	20	54.0m	5.00	**4.25**
39326 25	sand/sable	2.7m	20	54.0m	5.45	**4.63**






- **für schlichte Übergänge**
  pour des transitions en toute simplicité
- **sehr schmale Ausführung**
  extrémités très minces
- **mit Anker für eine sichere Befestigung**
  avec ancrage pour une fixation plus sûre
- **passend zu Abschlusswinkel**
  adapté aux coudes d'arrêt

Abschlussprofile
Profils de finition

ab/dès CHF 3.40/m

Abschlussprofil 2.5×17.4mm
Profil de finition 2.5×17.4mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
69100 20	silber/argent	2.7m	20	54.0m	4.00	**3.40**





- **schlichtes Abschlussprofil**
  profil d'arrêt simple
- **schützt die Schnittkante des Belages**
  protège le bord brut du revêtement
- **für elastische Beläge bis 2.5mm**
  pour les revêtements résilient jusqu'à 2.5mm

Klemmprofile
Profils d'arrêt

ab/dès CHF 3.31/m

Klemmprofile für PVC-Beläge 6.9×24mm
Profils d'arrêt pour PVC 6.9×24mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39200 20	silber/argent	2.7m	20	54.0m	3.90	**3.31**
39200 25	sand/sable	2.7m	20	54.0m	4.25	**3.61**
39200 30	gold/or	2.7m	20	54.0m	4.25	**3.61**
39200 40	bronze/bronze	2.7m	20	54.0m	4.35	**3.70**

Klemmprofile für textile-Beläge 12.3×25.9mm
Profils d'arrêt pour textile 12.3×25.9mm


39220 20	silber/argent	2.7m	20	54.0m	4.60	**3.91**
39220 30	gold/or	2.7m	20	54.0m	4.90	**4.16**





- **einfaches Anpassen an die Belagshöhe**
  s'adapte facilement à l'épaisseur du revêtement
- **Sollbiegestelle für Höhenanpassung/ Belagsfixierung**
  point de pliage prédéfini pour adapter l'épaisseur/fixer le revêtement
- **optimal für elastische und textile Bodenbeläge**
  idéal pour les revêtements résilients et textiles

Abschlusswinkel
Profils de finition



ab/dès CHF 3.74/m


Abschlusswinkel 7×16mm
Profil de finition 7×16mm


		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39430 20	silber/argent	2.7m	20	54.0m	4.40	**3.74**

Abschlusswinkel 13×20mm
Profil de finition 13×20mm


39435 20	silber/argent	2.7m	20	54.0m	5.60	**4.76**


- **schlichter Abschluss von Kanten**
  finition des arêtes en toute simplicité
- **Schutz der Belagskante**
  protection des bords du revêtement
- **glatte Oberfläche**
  surface lisse
- **passend zu T-Übergangsprofilen**
  adaptés aux profils de transition en T





Schwellenwinkelprofile
Profils de transition





ab/dès CHF 3.40/m

Schwellenwinkelprofile 10×24mm
Profils de transition 10×24mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39450 20	silber/argent	2.7m	20	54.0m	4.00	**3.40**
39450 25	sand/sable	2.7m	20	54.0m	4.65	**3.95**
39450 30	gold/or	2.7m	20	54.0m	4.65	**3.95**

Schwellenwinkelprofile 10×24mm, gelocht
Profils de transition 10×24mm, percés

39450 020	silber/argent	2.7m	20	54.0m	4.60	**3.91**
39450 025	sand/sable	2.7m	20	54.0m	5.10	**4.33**
39450 030	gold/or	2.7m	20	54.0m	5.10	**4.33**
39450 040	bronze/bronze	2.7m	20	54.0m	5.70	**4.84**


Schwellenwinkelprofile 20×24mm
Profils de transition 20×24mm

39460 20	silber/argent	2.7m	20	54.0m	4.55	**3.87**
39460 25	sand/sable	2.7m	20	54.0m	5.05	**4.29**
39460 30	gold/or	2.7m	20	54.0m	5.05	**4.29**


Schwellenwinkelprofile 20×24mm, gelocht
Profils de transition 20×24mm, percés


39460 020	silber/argent	2.7m	20	54.0m	5.05	**4.29**
39460 025	sand/sable	2.7m	20	54.0m	5.65	**4.80**
39460 030	gold/or	2.7m	20	54.0m	5.65	**4.80**

- **schlichter Abschluss von Kanten**
  finition des arêtes en toute simplicité
- **Schutz der Belagskante**
  protection des bords du revêtement
- **zum Kleben und Schrauben erhältlich**
  disponibles pour un montage collé ou vissé












Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38930..
Vis correspondantes – voir page 86 – 38930..

ab/dès CHF **7.14/m**

Treppenprofile 21.9×41.9mm
Nez de marche 21.9×41.9mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk.m/Bund m/pcm/paquet	
39500 20	silber/argent	2.7m	10	27.0m	8.40	**7.14**
39500 25	sand/sable	2.7m	10	27.0m	9.50	**8.07**




Treppenprofile 21.9×41.9mm, gelocht
Nez de marche 21.9×41.9mm, percés

39500 020	silber/argent	2.7m	10	27.0m	9.50	**8.07**
39500 025	sand/sable	2.7m	10	27.0m	10.60	**9.01**
39500 030	gold/or	2.7m	10	27.0m	10.60	**9.01**

ab/dès CHF **6.54/m**

Treppenprofile klein 16.7×37.9mm, für Antirutschstreifen 12mm, gelocht
Petits nez de marche 16.7×37.9mm, pour bande antidérapante 12mm, percés


39612 20	silber/argent	2.7m	10	27.0m	7.70	**6.54**



ab/dès CHF **10.75/m**

Treppenprofile gross 30.2×52mm, für Antirutschstreifen 19mm, gelocht
Grands nez de marche 30.2×52mm, pour bande antidérapante 19mm, percés


39619 20	silber/argent	2.7m	10	27.0m	12.65	**10.75**
39619 25	sand/sable	2.7m	10	27.0m	13.75	**11.69**



ab/dès CHF **10.67/m**

Treppenprofile flach 35.1×52mm, für PVC-Einlage, gelocht
Nez de marche plats 35.1×52mm, pour insert en PVC, percés


39657 20	silber/argent	2.7m	10	27.0m	12.55	**10.67**
39657 25	sand/sable	2.7m	10	27.0m	13.65	**11.60**
39657 30	gold/or	2.7m	10	27.0m	13.65	**11.60**



ab/dès CHF **11.52/m**

Treppenprofile mit Lasche 25.6×51.1mm, für PVC-Einlage, gelocht
Nez de marche avec languette 25.6×51.1mm, pour insert en PVC, percés


39665 20	silber/argent	2.7m	10	27.0m	13.55	**11.52**
39665 25	sand/sable	2.7m	10	27.0m	14.60	**12.41**
39665 30	gold/or	2.7m	10	27.0m	14.60	**12.41**
39665 40	bronze/bronze	2.7m	10	27.0m	15.70	**13.34**



- **für eine erhöhte Trittsicherheit**
  meilleure qualité antidérapante
- **sauberer Belagsabschluss bei Treppen**
  meilleure arrêt du revêtement dans les escaliers
- **Schutz der Belagskante**
  protection des bords du revêtement
- **Einlagen zur Erhöhung der Sicherheit**
  intercalaire pour une meilleure sécurité
- **für den Privat- und Objektbereich geeignet**
  adaptés chez les particuliers ou dans les locaux commerciaux

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38973 ..
Vis correspondantes – voir page 86 – 38973 ..

Zubehör zu Treppenprofilen
Accessoires pour nez de marche



- **passend zu den Treppenprofilen**
  adapté aux nez de marche
- **vermindert Rutschgefahr**
  réduit le risque de glisser
- **Antirutschstreifen mit Korundeinsatz**
  bandes antidérapantes avec insert en corindon


ab/dès CHF 1.95/m

Antirutschstreifen selbstklebend für Treppenprofile 39612 ../39619 ..
Bandes antidérapantes autoadhésives pour nez de marche 39612 ../39619 ..


		Mass dimension	Rolle rouleau	Stk. pc	m/Rolle m/rouleau
39612 06	schwarz/noir	12 mm	27.0 m	1	**1.95**
39619 06	schwarz/noir	19 mm	27.0 m	1	**2.55**

PVC-Einlage für Treppenprofile 39657 .. und 39665 ..
Bandes antidérapantes PVC pour nez de marche 39657 .. et 39665 ..

39661 01	beige/beige	28 mm	25.0 m	1	**2.65**
39661 03	rot/rouge	28 mm	25.0 m	1	**2.65**
39661 06	schwarz/noir	28 mm	25.0 m	1	**2.65**



Treppenprofile mit Schlupf
Nez de marche avec pose encastrée



- **eleganter Treppenkantenabschluss**
  finition élégante du nez de marche
- **durch feine Rillung rutschhemmend**
  antidérapant grâce à de fine rainures
- **mit Sollbiegestelle für kleine Anpassungen**
  avec point de pliage prédéfini pour les petites adaptations
- **Belag kann sich ausdehnen**
  le revêtement peut s'étirer
- **breite und gelochte Basis**
  large base poinçonné

ab/dès CHF 5.06/m

Treppenprofile mit Schlupf 2.7 mm, gelocht
Nez de marche avec pose encastrée 2.7 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39702 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	6.10	**5.18**
39702 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	5.95	**5.06**

Treppenprofile mit Schlupf 5.4 mm, gelocht
Nez de marche avec pose encastrée 5.4 mm, percés

39705 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	8.10	**6.88**
39705 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.95	**6.76**


Treppenprofile mit Schlupf 8.4 mm, gelocht
Nez de marche avec pose encastrée 8.4 mm, percés


39708 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	10.10	**8.58**
39708 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	9.95	**8.46**


Treppenprofile mit Schlupf 10.9 mm, gelocht
Nez de marche avec pose encastrée 10.9 mm, percés


39710 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	11.10	**9.43**
39710 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	10.95	**9.31**

Höhenangabe = Belagsdicke/Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement









Treppenprofile mit Nase, einseitig
Nez de marche avec rebord sur un côté

ab/dès CHF 6.08/m

Treppenprofile mit Nase einseitig 2.5 mm, gelocht
Nez de marche avec rebord sur un côté 2.5 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39852 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.15	**6.08**
39852 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	7.80	**6.63**
39852 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	7.80	**6.63**



Treppenprofile mit Nase einseitig 3 mm, gelocht
Nez de marche avec rebord sur un côté 3 mm, percés

39853 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.80	**6.63**
39853 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	8.40	**7.14**
39853 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	8.40	**7.14**
39853 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	9.95	**8.46**

- **sauberer Abschluss für Belagskanten**
  meilleure finition dans les bords du revêtement
- **sehr schlicht und elegant**
  très simple et élégant
- **Nase mit leichtem Hinterzug**
  nez avec un léger retour
- **breite und gelochte Basis**
  large base poinçonné

Treppenprofile mit Nase einseitig 4 mm, gelocht
Nez de marche avec rebord sur un côté 4 mm, percés


39854 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	8.80	**7.48**
39854 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	9.40	**7.99**
39854 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	9.40	**7.99**
39854 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	10.90	**9.26**


Treppenprofile mit Nase einseitig 5 mm, gelocht
Nez de marche avec rebord sur un côté 5 mm, percés


39855 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	9.30	**7.90**
39855 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	10.10	**8.58**
39855 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	10.10	**8.58**
39855 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	11.45	**9.73**


Treppenprofile mit Nase einseitig 8 mm, gelocht
Nez de marche avec rebord sur un côté 8 mm, percés


39858 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	11.00	**9.35**
39858 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	11.80	**10.03**
39858 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	11.80	**10.03**
39858 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	13.20	**11.22**












Treppenprofile mit Nase, doppelseitig
Nez de marche avec rebord sur deux côtés



- **doppelseitig für Stirnseitenbelegung**
  double face pour le revêtement de la partie avant
- **sehr schlicht und elegant**
  très simple et élégant
- **mit Sollbiegestelle für Hinterzug**
  avec point de pliage prédéfini pour le retour
- **breite und gelochte Basis**
  large base poinçonné

ab/dès CHF 6.16/m

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 2.5 mm, gelocht
Nez de marche avec rebord sur deux côtés 2.5 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39802 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.25	**6.16**
39802 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	7.80	**6.63**
39802 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	7.80	**6.63**

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 3 mm, gelocht
Nez de marche avec rebord sur deux côtés 3 mm, percés

39803 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.60	**6.46**
39803 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	8.30	**7.05**
39803 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	8.30	**7.05**

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 4 mm, gelocht
Nez de marche avec rebord sur deux côtés 4 mm, percés


39804 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	8.10	**6.88**
39804 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	8.90	**7.56**
39804 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	8.90	**7.56**
39804 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	10.30	**8.75**


Treppenprofile mit Nase doppelseitig 5 mm, gelocht
Nez de marche avec rebord sur deux côtés 5 mm, percés


39805 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	9.00	**7.65**
39805 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	9.70	**8.24**
39805 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	9.70	**8.24**


Treppenprofile mit Nase doppelseitig 8 mm, gelocht
Nez de marche avec rebord sur deux côtés 8 mm, percés


39808 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	11.25	**9.56**
39808 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	12.35	**10.50**
39808 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	12.35	**10.50**












CAVUM fix U-Profile
CAVUM fix Profils en U


ab/dès CHF **4.84/m**

CAVUM

CAVUM fix U-Profile mit Schlupf, gelocht
CAVUM fix Profils en U avec pose encastrée, percés

		Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39380 46 20	silber/argent	4.6 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.70	**4.84**
39380 56 20	silber/argent	5.6 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.80	**4.93**
39380 71 20	silber/argent	7.1 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.20	**5.27**
39380 82 20	silber/argent	8.2 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.30	**5.35**





- **sauberer Abschluss für Belagskanten**
  meilleure finition dans les bords du revêtment
- **schlichter, eleganter Problemlöser**
  simple et élégant, pour résoudre tous les problèmes
- **Belag kann sich ausdehnen**
  le revêtement peut se dilater
- **kompatibel mit allen CAVUM-Produkten**
  compatible avec tous les produits CAVUM

CAVUM fix Übergangsprofile
CAVUM fix Profils de transition


ab/dès CHF **5.06/m**


CAVUM

CAVUM fix Übergangsprofile mit Schlupf, gelocht
CAVUM fix Profils de transition avec pose encastrée, percés

		Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39390 46 20	silber/argent	4.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.95	**5.06**
39390 56 20	silber/argent	5.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.95	**5.91**
39390 71 20	silber/argent	7.1 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.95	**6.76**
39390 82 20	silber/argent	8.2 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.95	**7.61**

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38973 ..
Vis correspondantes – voir page 86 – 38973 ..





- **schlichter, eleganter Problemlöser**
  Simple et élégant, pour résoudre tous les problèmes
- **Belag kann sich ausdehnen**
  Le revêtement peut se dilater
- **kompatibel mit allen CAVUM-Produkten**
  Compatible avec tous les produits CAVUM


CAVUM fix Treppenprofile
CAVUM fix Nez de marche

ab/dès CHF **5.91/m**


CAVUM

CAVUM fix Treppenprofile mit Schlupf, gelocht
CAVUM fix Nez de marche anti-glisse, percés

		Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39704 20	silber/argent	4.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.95	**5.91**
39705 20	silber/argent	5.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.95	**6.76**
39707 20	silber/argent	7.1 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.95	**7.61**
39708 20	silber/argent	8.2 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.95	**8.46**



Weitere CAVUM-Profile siehe Seite 28 / 29 / 48
Plus de profils CAVUM, voir page 28 / 29 / 48



- **schlichter, eleganter Problemlöser**
  Simple et élégant, pour résoudre tous les problèmes
- **Belag kann sich ausdehnen**
  Le revêtement peut se dilater
- **mit Sollbiegestelle für kleine Anpassungen**
  Avec un point de pliage prédéfini pour les petites adaptations
- **kompatibel mit allen CAVUM-Produkten**
  Compatible avec tous les produits CAVUM

FLOORIGHT™
Boden-Kompetenz Compétence du sol

Profitieren Sie von FLOORIGHT

FLOORIGHT, die verbandsübergreifende Informationsplattform für die Bodenbelagsindustrie, engagiert sich für die breite Wissensvermittlung im bodenlegenden Fachhandwerk (Schweiz, Deutschland, Österreich).

Profitez de FLOORIGHT

FLOORIGHT, la plateforme d'information inter-associations pour l'industrie des revêtements de sol, s'engage pour la transmission des connaissances en matière d'artisanat des revêtements de sol (Suisse, Allemagne, Autriche).


MATERIALKUNDE

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt vom Naturwerkstoff Holz und entdecken Sie die wichtigsten Holzarten im detaillierten Überblick – mit Zahlen, Daten, Fakten und Highlights..




CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX

Plongez dans le monde fascinant du bois et découvrez les principales essences de bois dans un aperçu détaillé - avec des chiffres, des données, des faits et des points forts.



PRÜFBERICHTE

Die Service-Rubrik für Profis der Bodenbelagsbranche mit standardisierten Formularen, Checklisten und Berichten. Natürlich immer nach dem neusten Stand der Technik.



RAPPORTS DE CONTRÔLE

La rubrique de service pour les professionnels de la branche des revêtements de sols, avec des formulaires, listes de contrôle et rapports standard. Bien sûr, toujours à la pointe de la technologie.

NORMEN UND MERKBLÄTTER

Spart aufwendige Recherche-Arbeit im Netz: Industrienormen und Merkblätter sind hier ganz einfach zu finden. Die gezielte Suchfunktion hilft auch Nicht-Profis, sich gut zurechtzufinden.



NORMES ET FICHES TECHNIQUE

Finies les recherches fastidieuses sur Internet: les normes industrielles et fiches techniques sont disponibles en quelques clics. La fonction de recherche est également très facilement accessible aux non-professionnels.




FARBVERÄNDERUNGEN

Natürliche Bodenbeläge sind lebendig und ihre Farbveränderungen äusserst variantenreich. FLOORIGHT hat für Sie unter Realbedingungen und echter UV-Bestrahlung die Farbstabilität von Parkett, Kork und Linoleum getestet. Die Testreihen und Farbtafeln werden Sie überraschen.

CHANGEMENTS DE COULEUR

Les revêtements de sol naturels sont vivants et leurs couleurs peuvent évoluer dans des teintes extrêmement variables. FLOORIGHT a testé pour vous la stabilité de la couleur de parquets, sols en liège et en linoléum dans des conditions réelles et sous rayonnement U.V. naturel. Les séries de tests et nuanciers vous étonneront.





FORUM UND COMMUNITY

Die Kooperation mit hausbau-forum.ch und hausbau-forum.de ermöglicht den Austausch mit Zehntausenden von Bauherren und Bauexperten. Hier finden Sie kompetente Antworten auf Ihre individuellen Fragen und Fachartikel zu unterschiedlichsten Themen.

FORUM ET COMMUNAUTÉ

La coopération avec hausbau-forum.ch et hausbau-forum.de permet d'échanger avec des dizaines de milliers de maîtres d'ouvrage et d'experts du bâtiment. Vous y trouverez des réponses compétentes à vos questions et des articles spécialisés dans les thèmes les plus variés.




SYMBOLE UND PIKTOGRAMME

Leicht verständlich werden hier alle gängigen Symbole der Fussbodenbranche erklärt. Diese geben Auskunft über die wichtigsten Eigenschaften der verschiedenen Bodenbeläge.

SYMBOLES ET PICTOGRAMMES

Nous vous expliquons ici les symboles les plus courants de la branche des revêtements de sols. Ils vous renseignent sur les principales caractéristiques des différents revêtements de sols.



PROFI-FACHWISSEN


Die umfangreichste Datenbank über Fussbodenbeläge. Eine praktische Suchfunktion führt Sie unkompliziert zu gezielten Ergebnissen, die Sie dann gleich als PDF herunterladen können. Natürlich kostenlos!

CONNAISSANCES DE PROFESSIONNELS

La base de données la plus complète sur les revêtements de sols. Une fonction de recherche pratique vous fournit en quelques clics des résultats ciblés, que vous pouvez ensuite télécharger au format PDF. Et bien sûr gratuitement!

www.flooright.ch

Treppen U-Profile
Nez de marche en U



- **eleganter Treppenkantenabschluss**
  arrêt élégant du nez de marche
- **glatte Oberfläche**
  surface lisse
- **Belag kann sich ausdehnen**
  le revêtement peut s'étirer
- **breite und gelochte Basis**
  large base poinçonné

ab/dès CHF 6.08/m

Treppen U-Profile 7.3 mm, gelocht
Nez de marche en U de 7.3 mm, percés


		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79007 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.15	**6.08**
79007 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	7.80	**6.63**
79007 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	7.80	**6.63**


Treppen U-Profile 8.3 mm, gelocht
Nez de marche en U de 8.3 mm, percés


79008 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.40	**6.29**
79008 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	8.10	**6.88**
79008 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	8.10	**6.88**

Treppen U-Profile 10.3 mm, gelocht
Nez de marche en U de 10.3 mm, percés

79010 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.90	**6.71**
79010 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	8.60	**7.31**
79010 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	8.60	**7.31**







PROFLOOR

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter

Découvrez notre boutique en ligne sur


www.profloor.swiss

Die richtige Maschine an jedem Ort, zu jeder Zeit, für jedes Projekt!
La bonne machine à chaque endroit, à chaque moment, pour chaque projet !

ab/dès CHF **4.38/m**

LVT U-Profile 5.3 mm, gebohrt
Profils en U pour LVT 5.3 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79105 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.15	**4.38**



ab/dès CHF **3.87/m**

Parkett und Laminat U-Profile 7.3 mm, gebohrt
Profils en U pour parquet et stratifiés 7.3 mm, percés

79107 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.55	**3.87**
79107 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	4.90	**4.16**
79107 40	bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	5.65	**4.80**

Parkett und Laminat U-Profile 8.3 mm, gebohrt
Profils en U pour parquet et stratifiés 8.3 mm, percés

79108 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.90	**4.16**
79108 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.35	**4.55**
79108 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.35	**4.55**
79108 40	bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	6.00	**5.10**

Parkett und Laminat U-Profile 10.3 mm, gebohrt
Profils en U pour parquet et stratifiés 10.3 mm, percés

79110 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.10	**4.33**
79110 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.60	**4.76**
79110 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.60	**4.76**

Parkett und Laminat U-Profile 13.3 mm, gebohrt
Profils en U pour parquet et stratifiés 13.3 mm, percés

79113 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.50	**4.67**
79113 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.95	**5.06**
79113 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.95	**5.06**

Parkett und Laminat U-Profile 14.3 mm, gebohrt
Profils en U pour parquet et stratifiés 14.3 mm, percés


79114 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.70	**4.84**
79114 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	6.20	**5.27**
79114 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	6.20	**5.27**
79114 40	bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	6.75	**5.74**

Parkett und Laminat U-Profile 15.3 mm, gebohrt
Profils en U pour parquet et stratifiés 15.3 mm, percés

79115 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.90	**5.01**
79115 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	6.60	**5.61**
79115 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	6.60	**5.61**

Höhenangabe = Belagsdicke / Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement


- **sauberer Abschluss für Belagskanten**
  meilleure finition dans les bords du revêtement
- **für viele Belagsstärken erhältlich**
  disponible pour diverses épaisseurs de revêtement
- **glatte Oberfläche**
  surface lisse
- **Belag kann sich ausdehnen**
  le revêtement peut s'étirer
- **breite und gelochte Basis**
  large base poinçonné



Staffelpreise
Prix échelonnés


Winkelabschlussprofile, gestanzt
Profils d'arrêt coudés et poinçonnés

		Mass dimension	Länge longeur	Bund paquet	m/Stk. m/paquet	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquets	m/5 Bund m/5 paquets
19302 02	silber/argent	2.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.25	3.61	3.19	**2.55**
19302 025	silber/argent	2.5 mm	2.7 m	54.0 m	4.35	3.70	3.26	**2.61**
19302 03	silber/argent	3.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.45	3.78	3.34	**2.67**
19302 04	silber/argent	4.5 mm	2.7 m	54.0 m	4.75	4.04	3.56	**2.85**
19302 05	silber/argent	5.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.85	4.12	3.64	**2.91**
19302 06	silber/argent	6.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.95	4.21	3.71	**2.97**
19302 08	silber/argent	8.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.05	4.29	3.79	**3.03**
19302 10	silber/argent	10.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.15	4.38	3.86	**3.09**
19302 11	silber/argent	11.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.30	4.50	3.98	**3.18**
19302 12	silber/argent	12.5 mm	2.7 m	54.0 m	5.55	4.72	4.16	**3.33**
19302 15	silber/argent	15.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.85	4.97	4.39	**3.51**



Hohlflachschienen, ungelocht
Profils bombés, non-percés

		Mass dimension	Länge longeur	Bund paquet	m/Stk. m/paquet	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquets	m/5 Bund m/5 paquets
39120 20	silber/argent	20.0 × 2.5 mm	2.7 m	54.0 m	2.95	2.51	2.36	**2.06**
39130 20	silber/argent	30.0 × 5.0 mm	2.7 m	54.0 m	3.75	3.19	3.00	**2.62**
39140 20	silber/argent	40.0 × 5.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.55	3.87	3.64	**3.18**



Hohlflachschienen, gelocht
Profils bombés, percés

		Mass dimension	Länge longeur	Bund paquet	m/Stk. m/paquet	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquets	m/5 Bund m/5 paquets
39130 020	silber/argent	30.0 × 5.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.35	3.70	3.48	**3.04**
39140 020	silber/argent	40.0 × 5.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.25	4.46	4.20	**3.67**



Hohlflachschienen, selbstklebend
Profils bombés, autoadhésives

		Mass dimension	Länge longeur	Bund paquet	m/Stk. m/paquet	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquets	m/5 Bund m/5 paquets
39130 S20	silber/argent	30.0 × 5.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.60	4.76	4.48	**3.92**
39140 S20	silber/argent	40.0 × 5.0 mm	2.7 m	54.0 m	6.25	5.31	5.00	**4.37**




			Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet


Basisprofile zu Clipsystem, inkl. Befestigungsmaterial
Profils de base pour système de clip, incl. matériel de fixation



79200 10	blank/brut	6.0 – 10.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.10	**4.33**
79200 15	blank/brut	10.0 – 15.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.80	**4.93**


Montage inclusif / Inklusiv Befestigungsmaterial





Übergangsprofile zu Clipsystem
Profils de raccord pour système de clip






79230 20	silber/argent		2.7 m	10	27.0 m	10.25	**8.71**
79230 30	gold/or		2.7 m	10	27.0 m	11.20	**9.52**
79230 40	bronze/bronze		2.7 m	10	27.0 m	11.65	**9.90**
79230 BH	Buche hell/hêtre clair		2.7 m	10	27.0 m	16.50	**14.02**
79230 KI	Kirsche/cerisier		2.7 m	10	27.0 m	16.50	**14.02**
79230 MB	Merbau/merbau		2.7 m	10	27.0 m	16.50	**14.02**
79230 NB	Nussbaum/noyer		2.7 m	10	27.0 m	16.50	**14.02**

ab/dès CHF **7.52/m**

Abschlussprofile zu Clipsystem
Profils de finition pour système de clip






79240 20	silber/argent		2.7 m	10	27.0 m	8.85	**7.52**
79240 25	sand/sable		2.7 m	10	27.0 m	9.60	**8.16**
79240 30	gold/or		2.7 m	10	27.0 m	9.60	**8.16**
79240 40	bronze/bronze		2.7 m	10	27.0 m	10.10	**8.58**
79240 AH	Ahorn/érable		2.7 m	10	27.0 m	14.90	**12.66**
79240 BH	Buche hell/hêtre clair		2.7 m	10	27.0 m	14.90	**12.66**
79240 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé		2.7 m	10	27.0 m	14.90	**12.66**
79240 KI	Kirsche/cerisier		2.7 m	10	27.0 m	14.90	**12.66**
79240 MB	Merbau/merbau		2.7 m	10	27.0 m	14.90	**12.66**
79240 NB	Nussbaum/noyer		2.7 m	10	27.0 m	14.90	**12.66**

Ausgleichsprofile zu Clipsystem
Profils d'égalisation pour système de clip






79250 20	silber/argent		2.7 m	10	27.0 m	11.10	**9.43**
79250 25	sand/sable		2.7 m	10	27.0 m	12.15	**10.33**
79250 30	gold/or		2.7 m	10	27.0 m	12.15	**10.33**
79250 40	bronze/bronze		2.7 m	10	27.0 m	12.65	**10.75**
79250 BH	Buche hell/hêtre clair		2.7 m	10	27.0 m	16.95	**14.41**
79250 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé		2.7 m	10	27.0 m	16.95	**14.41**
79250 EI	Eiche/chêne		2.7 m	10	27.0 m	16.95	**14.41**
79250 KI	Kirsche/cerisier		2.7 m	10	27.0 m	16.95	**14.41**
79250 MB	Merbau/merbau		2.7 m	10	27.0 m	16.95	**14.41**
79250 NB	Nussbaum/noyer		2.7 m	10	27.0 m	16.95	**14.41**
























- **für eine verdeckte Schraubmontage**
  pour un montage vissé invisible
- **sauberes Einrasten des Oberprofiles**
  emboîtage net du profil supérieur
- **verschiedene Eloxalfarben erhältlich**
  disponible en diverses couleurs éloxées
- **unterschiedliche Holzdekore lieferbar**
  divers décors bois disponibles
- **Basis in zwei Höhen verfügbar**
  base disponible en deux hauteurs

CAVUM stair Treppenprofile
Nez de marche CAVUM stair




- **eleganter, glatter Kantenabschluss**
  arrêt des bords élégant et lisse
- **Belag kann sich ausdehnen**
  le revêtement peut s'étirer
- **dank Sollbruchstelle als U-Profil einsetzbar**
  utilisation comme profil en U grâce au point de rupture
- **passend zu CAVUM board easy**
  adapté au CAVUM board easy
- **breite und gelochte Basis**
  large base poinçonné


ab/dès CHF 8.75/m


CAVUM stair Treppenprofile, gelocht
Nez de marche CAVUM stair, percés

		Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39903 20	silber/argent	3.1 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.30	**8.75**



CAVUM flex-stair Treppenschraubprofile
Profils de vissage sur escaliers CAVUM flex-stair






ab/dès CHF 20.27/m

CAVUM flex-stair Treppenschraubprofile
CAVUM flex-stair Profils de vissage sur escaliers

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79173 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	12	32.4 m	27.45	**23.33**
79173 20	silber/argent	2.7 m	12	32.4 m	23.85	**20.27**
79173 25	sand/sable	2.7 m	12	32.4 m	26.20	**22.27**
79173 30	gold/or	2.7 m	12	32.4 m	26.20	**22.27**
79173 40	bronze/bronze	2.7 m	12	32.4 m	27.45	**23.33**

- **hohe Trittkantenstabilität dank Einlage**
  grande stabilité du nez de marche grâce à un intercalaire
- **höhenverstellbar**/réglable en hauteur
- **Belag kann sich ausdehnen** /le revêtement peut s'étirer
- **passend zu der CAVUM Serie**/adapté à la série CAVUM
- **breite und gelochte Basis**/large base poinçonné


CAVUM lifter
Lifter CAVUM



- **verleiht der CAVUM Serie Höhenflexibilität**
  apporte une flexibilité en hauteur à la série CAVUM
- **Zusatzhöhe 4 mm**
  hauteur supplémentaire de 4 mm
- **vorgebohrt mit Langloch**
  pré-percés avec un trou oblong

CAVUM lifter 7.9 – 11.6 mm
CAVUM lifter 7.9 à 11.6 mm

		Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79175 98-4	weiss/blanc	4.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.25	**5.31**




Weitere CAVUM-Profile siehe Seite 21/48
Plus de profils CAVUM, voir page 21/48

Die zwei Kleinsten ihrer Art!
Les deux plus petits de leur catégorie!



Weitere Informationen finden Sie unter: www.cavum.ch
Pour plus d'informations, voir: www.cavum.ch



CAVUM flex Schraubsysteme inkl. Basis
Systèmes de vissage CAVUM flex incl. base

CAVUM

CAVUM flex Übergangsprofile 3.9 – 7.9mm
Profils de transition CAVUM flex 3.9 – 7.9mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79175 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	14.35	**12.20**
79175 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	15.85	**13.47**
79175 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	15.85	**13.47**
79175 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	16.55	**14.07**




ab/dès CHF 11.94/m

CAVUM flex Abschlussprofile 3.9 – 7.9mm
Profils de finition CAVUM flex 3.9 – 7.9mm

79177 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	16.15	**13.73**
79177 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	14.05	**11.94**
79177 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	15.45	**13.13**
79177 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	15.45	**13.13**
79177 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	16.15	**13.73**








CAVUM flex Ausgleichsprofile 3.9 – 7.9mm
Profils d'egalisation CAVUM flex 3.9 – 7.9mm

79179 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	15.15	**12.88**
79179 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	16.65	**14.15**
79179 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	16.65	**14.15**
79179 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	17.45	**14.83**

- **kleinstes Schraubsystem der Welt**
  le plus petit système de vissage au monde
- **elegantes Design**
  design élégant
- **schwenkbar**
  pivotant
- **speziell für LVT-Designbeläge**
  spécialement adapté aux revêtements LVT et décoratifs
- **Belag kann sich ausdehnen**
  le revêtement peut s'étirer
- **inkl. Befestigungsmaterial**
  matériel de fixation incl.









SOLUM Schraubsysteme inkl. Basis für Parkett und Laminat
Systèmes de vissage SOLUM incl. base pour parquets et stratifiés



SOLUM Übergangsprofile 7 – 15 mm
Profils de transition SOLUM 7 – 15 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79155 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	13.25	**11.26**
79155 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	14.60	**12.41**
79155 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	14.60	**12.41**
79155 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	15.25	**12.96**

ab/dès CHF 10.33/m




SOLUM Abschlussprofile 7 – 15 mm
Profils de finition SOLUM 7 – 15 mm


79157 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	12.15	**10.33**
79157 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	13.40	**11.39**
79157 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	13.40	**11.39**
79157 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	14.00	**11.90**





SOLUM Ausgleichsprofile 7 – 15 mm
Profils d'égalisation SOLUM 7 – 15 mm

79159 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	16.40	**13.94**
79159 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	18.10	**15.38**
79159 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	18.10	**15.38**
79159 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	18.80	**15.98**










SOLUM Basisprofil für Schraubsystem 15 – 22 mm
Base pour les systèmes de vissage SOLUM 15 – 22 mm

79200 22	blank/brut	2.7 m	10	27.0 m	9.95	**8.46**



SOLUM2000 Schraubsysteme inkl. Basis für Parkett und Laminat
Systèmes de vissage SOLUM2000 incl. base pour parquets et stratifiés

Material & Anschlag inklusive / Matériel de vissage inclus

SOLUM2000

SOLUM2000 Übergangsprofile 7 – 16.5 mm
Profils de transition SOLUM2000 7 – 16.5 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79125 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	19.05	**16.19**
79125 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	18.30	**15.55**
79125 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	18.30	**15.55**
79125 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	19.05	**16.19**



ab/dès CHF 13.13/m


SOLUM2000 Abschlussprofile 7 – 16.5 mm
Profils de finition SOLUM2000 7 – 16.5 mm


79127 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	17.85	**15.17**
79127 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	17.05	**14.49**
79127 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	17.05	**14.49**
79127 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	17.85	**15.17**





SOLUM2000 Ausgleichsprofile 7 – 16.5 mm
Profils d'égalisation SOLUM2000 7 – 16.5 mm


79129 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	22.75	**19.34**
79129 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	19.75	**16.79**
79129 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	21.75	**18.49**
79129 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	21.75	**18.49**
79129 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	22.75	**19.34**












- **formschönes, zweiteiliges Schraubsystem**
  système de vissage esthétique en deux parties
- **mit hoher Schwenkbarkeit**
  grande capacité d'oscillation
- **für Belagshöhen von 7.0 – 16.5 mm**
  pour des épaisseurs de revêtement entre 7.0 et 16.5 mm
- **in edelstahl Optik erhältlich**
  disponible en couleur inox
- **inkl. Befestigungsmaterial**
  matériel de fixation incl.

Edelstahl Winkelabschlussprofile, gestanzt
Profils d'arrêt coudés et poinçonné, en inox




- **Edelstahl V2A**
  acier inox V2A
- **sehr widerstandsfähig**
  très résistants
- **für den Privat- und Objektbereich**
  pour les particuliers ou les locaux commerciaux
- **hohe Abnutzungsfestigkeit**
  excellente résistance à l'usure
- **gestanzt für Klebe- und Mörtelmontage**
  poinçonnés pour le montage collé ou au mortier

Winkelabschlussprofile in Aluminium, siehe Seite 13
Profils d'arret coudes en aluminium, voir page 13


ab/dès CHF 9.60/m

		Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
Winkelabschlussprofile gestanzt, edelstahl							
Profils d'arrêt coudés et poinçonné, en inox							
19310 03	edelstahl/acier inox	3.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	11.30	**9.60**
19310 04	edelstahl/acier inox	4.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	11.40	**9.69**
19310 06	edelstahl/acier inox	6.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	11.85	**10.07**
19310 08	edelstahl/acier inox	8.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	12.25	**10.41**
19310 10	edelstahl/acier inox	10.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	12.75	**10.84**
19310 11	edelstahl/acier inox	11.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	12.95	**11.01**
19310 12	edelstahl/acier inox	12.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	13.05	**11.09**
19310 15	edelstahl/acier inox	15.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	13.40	**11.39**
19310 22	edelstahl/acier inox	22.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	15.10	**12.83**

Höhenangabe = Belagsdicke/ Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement




Edelstahl Winkelabschlussprofile, gestanzt
Profils d'arrêt coudés et poinçonné, en inox



- **Edelstahl V2A leicht gebürstet**
  acier inox V2A légèrement brossé
- **sehr widerstandsfähig**
  très résistant
- **für den Privat- und Objektbereich**
  pour les particuliers ou les locaux commerciaux
- **hohe Abnutzungsfestigkeit**
  excellente résistance à l'usure
- **vorgebohrt zum Schrauben**
  pré-percés pour le vissage

ab/dès CHF 19.04/m


		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
Treppenprofile 30×10 mm, Edelstahl leicht gebürstet, gelocht						
Nez de marche 30×10 mm, en inox brossé mat, percés						
39591 0-3010	edelstahl/acier inox	2.7 m	10	27.0 m	22.40	**19.04**
Treppenprofile 40×20 mm, Edelstahl leicht gebürstet, gelocht						
Nez de marche 40×20 mm, en inox brossé mat, percés						
39591 0-4020	edelstahl/acier inox	2.7 m	10	27.0 m	31.85	**27.07**
Treppenprofile 30×30 mm, Edelstahl leicht gebürstet, gelocht						
Nez de marche 30×30 mm, en inox brossé mat, percés						
39591 0-3030	edelstahl/acier inox	2.7 m	10	27.0 m	31.75	**26.99**




Edelstahl Hohlflachschienen
Systèmes de vissage Profils bombés en inox

ab/dès CHF 6.67/m

		Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
Hohlflachschienen, Edelstahl matt gebürstet							
Profils bombés en inox brossé mat							
39191 0-20	edelstahl/acier inox	20.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	7.85	**6.67**
39191 0-28	edelstahl/acier inox	28.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	8.35	**7.10**
39191 0-37	edelstahl/acier inox	37.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	9.15	**7.78**
39191 0-50	edelstahl/acier inox	50.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	19.10	**16.23**
Hohlflachschienen, Edelstahl matt gebürstet, gelocht							
Profils bombés en inox brossé mat, percés							
39191 0-020	edelstahl/acier inox	20.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	8.45	**7.18**
39191 0-028	edelstahl/acier inox	28.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	8.95	**7.61**
39191 0-037	edelstahl/acier inox	37.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	9.75	**8.29**
39191 0-050	edelstahl/acier inox	50.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	19.70	**16.74**






- **Edelstahl V2A matt gebürstet**
  acier inox V2A brossé mat
- **sehr widerstandsfähig**
  très résistants
- **für den Privat- und Objektbereich**
  pour les particuliers ou les locaux commerciaux
- **hohe Abnutzungsfestigkeit**
  excellente résistance à l'usure
- **zum Kleben oder Schrauben**
  à coller ou visser

Hohlflachschienen in Aluminium, siehe Seite 14
Profils bombés en aluminium, voir page 14


Edelstahl Eckschutzwinkel
Angles de protection en inox

ab/dès CHF 19.72/m

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
Eckschutzwinkel 30×30 mm, Edelstahl gebürstet, selbstklebend						
Angles de protection 30×30 mm, en inox brossé, autoadhésives						
39791 S-3030	edelstahl/acier inox	2.5 m	10	25.0 m	23.20	**19.72**
Eckschutzwinkel 40×40 mm, dreichfach gekantet,						
Edelstahl gebürstet, selbstklebend						
Angles de protection 40×40 mm, à trois plis en inox brossé, autoadhésives						
39791 S-4040	edelstahl/acier inox	2.5 m	10	25.0 m	30.95	**26.31**







- **Edelstahl V2A leicht gebürstet**
  acier inox V2A légèrement brossé
- **sehr widerstandsfähig**
  très résistants
- **für den Privat- und Objektbereich**
  pour les particuliers ou les locaux commerciaux
- **hohe Abnutzungsfestigkeit**
  excellente résistance à l'usure
- **zum Kleben**
  à coller

Sonderanfertigung
Finition spéciale

Profile von DIRECTA in Ihrem Wunschmass.
Das non-plus-ultra für Individualisten!
Im Privat- oder Gewerbebereich spielt Individualität seit Jahren eine immer grössere Rolle. Darum bieten wir Ihnen individuelle Lösungen an – von der Formwahl bis zum Material.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.directa.swiss

Profils de DIRECTA dans la mesure souhaitée.
Le non-plus-ultra pour individualistes!
Dans le secteur privé ou commercial, l'individualité joue un rôle de plus en plus important depuis des années. C'est pourquoi nous vous proposons des solutions individuelles, du choix de la forme jusqu'au matériau.

Pour plus d'informations, voir: www.directa.swiss

Material
Matériaux



Aluminium / aluminium
Länge / longeur max. 270 cm



Alunox / alunox
Länge / longeur max. 250 cm



Edelstahl / acier inox
Länge / longeur max. 250 cm



Messing / laiton
Länge / longeur max. 200 cm











Eckschutzwinkel
Protection des angles

Eckschutzwinkel
Protection des angles



Eckschutzwinkel, dreifach gekantet
Protection des angles à trois plis



- **in vier Materialien erhältlich**
  disponible en quatre matérieux
- **widerstandsfähig**
  résistants
- **hohe Abnutzungsfestigkeit**
  excellente résistance à l'usure


Aluminium / aluminium
Länge / longeur max. 270 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm

Alunox / alunox
Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.5 / 2.0 mm


Edelstahl / acier inox
Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm

Messing / laiton
Länge / longeur max. 200 cm
Dicke / épaisseur
1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 mm


Treppenprofile mit rutschhemmender Prägelochung R12
Nez de marche avec perforation gauffrée antidérapante R12



Typ 3
3 Löcher = ca. 40 mm
3 trous = env. 40 mm



Typ 5
5 Löcher = ca. 60 mm
5 trous = env. 60 mm



Typ 7
7 Löcher = ca. 80 mm
7 trous = env. 80 mm


Edelstahl / acier inox
Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.5 mm

Option / option **Eingussanker**
ancrage d´entrée

- **R12 Hochrutschfest**
  R12 évite le glissement vers le haut
- **hochverschleissfest**
  très résistant à l'usure
- **rostfrei**
  inoxydable
- **für Aussenbereich**
  pour les locaux commerciaux



Treppenprofile, gelocht, mit rutschhemmender Riffelung R10
Nez de marche, percés, avec cannelage antidérapant R10





Edelstahl / acier inox
Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 3.0 mm

- **Rutschfest R10**
  antidérapant R10
- **hochverschleissfest**
  grande résistance à l'usure
- **rostfrei**
  inoxydable
- **für Aussenbereich**
  pour les locaux commerciaux



Niveauausgleichsprofile, gelocht, für individuelle Höhen
Profi ls d´égalisation des niveaux, percés, pour hauteurs sur mesure





Edelstahl / acier inox
Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.5 / 2.0 / 3.0 mm

- **stabile Rampe**
  rampe stable
- **hochverschleissfest**
  grande résistance à l'usure
- **rostfrei**
  inoxydable
- **für Aussenbereich**
  pour les locaux commerciaux



Bestellformular unter:
www.directa.swiss

Formulaire de commande sous:
www.directa.swiss

Aluminiumsockel
Plinthes en aluminium

043 333 46 46 info@sharkgroup.swiss



Stellstreifen Aluminium & alunox
Plinthes plates aluminium & alunox

Aluminiumsockel mit Fuss
Plinthes en aluminium a patte

CONTEGO cable Designsockel
Plinthes design CONTEGO cable

CONTEGO clip Designsockel
Plinthes design CONTEGO clip

Eckstücke
Angles et bouts

Sockelwinkel
Angle des plinthes

CAVUM board easy Sockel
Plinthes CAVUM board easy

Hohlkehlsockel
Base pour plinthes concave

und vieles mehr
et bien d'autres

CONTEGO.CH alunox.ch CAVUM


Aluminium Stellstreifen
Plinthes plates en aluminium

ab/dès CHF 3.56/m

			Länge longueur	Stk./Bund pc./ paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40m¹	m/10 Bund m/10 paquet 400m¹
Stellstreifen 40/2.0 mm								
Plinthes plates 40/2.0 mm								
79504 00-20		silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	4.75	4.04	**3.56**
79504 00-9010	☐	weiss pulverbeschichtet blanc revêtement en poudre RAL 9010	4.0 m	10	40.0 m	7.40	6.29	**5.55**
79504 00-9016	☐	weiss pulverbeschichtet blanc revêtement en poudre RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	7.40	6.29	**5.55**
Stellstreifen 60/2.0 mm								
Plinthes plates 60/2.0 mm								
79506 00-20		silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	6.25	5.31	**4.69**
79506 00-9010	☐	weiss pulverbeschichtet blanc revêtement en poudre RAL 9010	4.0 m	10	40.0 m	9.00	7.65	**6.75**
79506 00-9016	☐	weiss pulverbeschichtet blanc revêtement en poudre RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	9.00	7.65	**6.75**
Stellstreifen 80/2.0 mm								
Plinthes plates 80/2.0 mm								
79508 00-20		silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	9.90	8.41	**7.43**
Stellstreifen 100/2.0 mm								
Plinthes plates 100/2.0 mm								
79510 00-20		silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	11.30	9.60	**8.48**



- **für wandbündigen Belagsabschluss**
  pour les terminaisons de revêtement à fleur de mur
- **schlicht und elegant**
  simples et élégantes
- **rundum Eloxierung**
  anodisation complète
- **wasserfest und strapazierfähig**
  résistantes à l'eau et à l'usure
- **pflegeleicht und hygienisch**
  faciles à entretenir et hygiéniques
- **Montage geklebt oder geschraubt möglich**
  montage collé ou vissé





Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 80

Revêtement par poudre disponible dans d´autres coloris RAL/NCS – voir page 80

Aluminiumsockel mit Fuss
Plinthes en aluminium à patte



- **formschöner Belagsabschluss**
  finition murale esthétique
- **breite Belagsabdeckung von 15 mm**
  large protection du revêtement de 15 mm
- **wasserfest und strapazierfähig**
  résistantes à l'eau et à l'usure
- **pflegeleicht und hygienisch**
  faciles à entretenir et hygiéniques
- **zwei Auflagepunkte für eine gerade Montage**
  deux points de support pour un montage droit
- **gelocht und ungelocht erhältlich**
  disponibles poinçonnés ou non poinçonnés

ab/dès CHF **4.73/ m**


Aluminiumsockel mit Fuss 15 mm
Plinthes en aluminium à patte de 15 mm

		Mass dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./ paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40m¹	m/10 Bund m/10 paquet 400m¹
79504 15-20	silber/argent	40/15 mm	4.0 m	10	40.0 m	6.30	5.35	**4.73**
79506 15-20	silber/argent	60/15 mm	4.0 m	10	40.0 m	6.45	5.48	**4.84**

Aluminiumsockel mit Fuss 15 mm, gelocht
Plinthes en aluminium à patte de 15 mm, percés


79504 15-020	silber/argent	40/15 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.30	6.20	**5.48**
79506 15-020	silber/argent	60/15 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.45	6.33	**5.59**

Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 80
Revêtement en poudre en autres couleurs RAL/NCS possible – voir page 80



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38973 20
Vis appropriées – voir page 86 – 38973 20

Aluminium Eckstücke mit Fuss
Angles pour plinthes aluminium à patte



- **einfache Montage**
  montage simple
- **keine scharfen Kanten**
  sans arêtes coupantes
- **passende Optik zu Alusockel**
  esthétique adaptée aux plinthes alu
- **Winkel leicht anpassbar**
  équerre facile à adapter

ab/dès CHF **9.22/ Stk pc**

Innenecken
Angles rentrants

		Mass X dimension X	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./ Karton pc./ carton
79595 0415-20	silber/argent	40/15 mm	10	1	12.50	**10.62**
79595 0615-20	silber/argent	60/15 mm	10	1	14.10	**11.98**

Aussenecken
Angles sortants

79596 0415-20	silber/argent	40/15 mm	10	1	12.50	**10.62**
79596 0615-20	silber/argent	60/15 mm	10	1	14.10	**11.98**

Endstücke links
Bouts gauche

79597 0415-20	silber/argent	40/15 mm	10	1	10.85	**9.22**
79597 0615-20	silber/argent	60/15 mm	10	1	12.40	**10.54**

Endstücke rechts
Bouts droite

79598 0415-20	silber/argent	40/15 mm	10	1	10.85	**9.22**
79598 0615-20	silber/argent	60/15 mm	10	1	12.40	**10.54**

Verbindungsstücke
Pièces de liaison

79599 0415-20	silber/argent	40/15 mm	10	1	10.85	**9.22**
79599 0615-20	silber/argent	60/15 mm	10	1	12.40	**10.54**


Aluminiumsockel mit Fuss
Plinthes en aluminium à patte


ab/dès CHF 3.08/m

		Mass dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40m¹	m/10 Bund m/10 paquet 400m¹
Aluminiumsockel mit Fuss								
Plinthes en aluminium à patte								
79504 20	silber/argent	40/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	4.10	3.48	**3.08**
79504 15	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	7.65	6.50	**5.74**
79504 9010	weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	7.45	6.33	**5.59**
	blanc revêtement en poudre RAL 9010							
79504 9016	weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	7.45	6.33	**5.59**
	blanc revêtement en poudre RAL 9016							
79505 20	silber/argent	50/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	4.95	4.21	**3.71**
79505 15	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	8.30	7.05	**6.23**
79506 20	silber/argent	60/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	5.60	4.76	**4.20**
79506 15	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	8.95	7.61	**6.71**
79506 9010	weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	9.00	7.65	**6.75**
	blanc revêtement en poudre RAL 9010							
79506 9016	weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	9.00	7.65	**6.75**
	blanc revêtement en poudre RAL 9016							
79508 20	silber/argent	80/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	8.85	7.52	**6.64**
79508 15	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	11.60	9.86	**8.70**
79510 20	silber/argent	100/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	11.10	9.43	**8.33**
79510 15	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	14.00	11.90	**10.50**
79511 20	silber/argent	110/20 mm	4.0 m	5	20.0 m	14.75	12.54	**11.06**

Aluminiumsockel mit Fuss, gelocht								
Plinthes en aluminium à patte, percés								
79504 020	silber/argent	40/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	5.10	4.33	**3.83**
79504 015	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	8.65	7.35	**6.49**
79504 09010	weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	8.40	7.14	**6.30**
	blanc revêtement en poudre RAL 9010							
79504 09016	weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	8.40	7.14	**6.30**
	blanc revêtement en poudre RAL 9016							
79505 020	silber/argent	50/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	5.85	4.97	**4.39**
79505 015	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	9.35	7.95	**7.01**
79506 020	silber/argent	60/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	6.55	5.57	**4.91**
79506 015	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	10.35	8.80	**7.76**
79506 09010	weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	10.00	8.50	**7.50**
	blanc revêtement en poudre RAL 9010							
79506 09016	weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	10.00	8.50	**7.50**
	blanc revêtement en poudre RAL 9016							
79508 020	silber/argent	80/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	9.90	8.41	**7.43**
79508 015	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	12.80	10.88	**9.60**
79510 020	silber/argent	100/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	12.05	10.24	**9.04**
79510 015	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	14.75	12.54	**11.06**

Weitere Aluminiumsockel in silber gebürstet finden Sie auf der Seite 50
Vous trouverez d'autres plinthes en aluminium brossé argenté à la page 50





- **formschöner Belagsabschluss**
  finition murale esthétique
- **Belagsabdeckung von 11/20 mm**
  protection du revêtement de 11/20 mm
- **wasserfest und strapazierfähig**
  résistantes à l'eau et à l'usure
- **pflegeleicht und hygienisch**
  faciles à entretenir et hygiéniques
- **gelocht und ungelocht erhältlich**
  disponibles poinçonnés ou non poinçonnés

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38973 ..
Vis correspondantes – voir page 86 – 38973 ..




Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 80

Revêtement par poudre disponible dans d´autres coloris RAL/NCS – voir page 80

Aluminium Eckstücke mit Fuss
Angles pour plinthes aluminium à patte


- **einfache Montage**
  montage simple
- **keine scharfen Kanten**
  sans arêtes coupantes
- **passende Optik zu Alusockel**
  esthétique adaptée
  aux plinthes alu
- **Winkel leicht anpassbar**
  équerre facile à adapter



ab/dès CHF 6.63/ Stk pc


Innenecken/Angles rentrants

		Mass X/Y dimension X/Y	Stk./Karton pc./ carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79595 0420	silber/argent	40/11 mm	10	1	9.35	**7.95**
79595 0415	bronze hell/bronze clair		10	1	10.20	**8.67**
79595 0520	silber/argent	50/11 mm	10	1	10.20	**8.67**
79595 0515	bronze hell/bronze clair		10	1	10.85	**9.22**
79595 0620	silber/argent	60/11 mm	10	1	10.85	**9.22**
79595 0615	bronze hell/bronze clair		10	1	11.50	**9.77**
79595 0820	silber/argent	80/11 mm	10	1	11.50	**9.77**
79595 0815	bronze hell/bronze clair		10	1	12.25	**10.41**
79595 1020	silber/argent	100/11 mm	10	1	12.50	**10.62**
79595 1120	silber/argent	110/20 mm	10	1	12.90	**10.96**
79595 1115	bronze hell/bronze clair		10	1	13.60	**11.56**




Aussenecken/Angles sortants

79596 0420	silber/argent		10	1	9.35	**7.95**
79596 0415	bronze hell/bronze clair		10	1	10.20	**8.67**
79596 0520	silber/argent	50/11 mm	10	1	10.20	**8.67**
79596 0515	bronze hell/bronze clair		10	1	10.85	**9.22**
79596 0620	silber/argent	60/11 mm	10	1	10.85	**9.22**
79596 0615	bronze hell/bronze clair		10	1	11.50	**9.77**
79596 0820	silber/argent	80/11 mm	10	1	11.50	**9.77**
79596 0815	bronze hell/bronze clair		10	1	12.25	**10.41**
79596 1020	silber/argent	100/11 mm	10	1	12.50	**10.62**




Eckstücke links/Bouts gauches

79597 0420	silber/argent	40/11 mm	10	1	7.80	**6.63**
79597 0415	bronze hell/bronze clair		10	1	8.40	**7.14**
79597 0520	silber/argent	50/11 mm	10	1	8.40	**7.14**
79597 0515	bronze hell/bronze clair		10	1	9.15	**7.78**
79597 0620	silber/argent	60/11 mm	10	1	9.15	**7.78**
79597 0615	bronze hell/bronze clair		10	1	9.80	**8.33**
79597 0820	silber/argent	80/11 mm	10	1	9.90	**8.41**
79597 0815	bronze hell/bronze clair		10	1	11.60	**9.86**
79597 1120	silber/argent	110/20 mm	10	1	11.20	**9.52**
79597 1115	bronze hell/bronze clair		10	1	12.00	**10.20**



Eckstücke rechts/Bouts droites

79598 0420	silber/argent	40/11 mm	10	1	7.80	**6.63**
79598 0415	bronze hell/bronze clair		10	1	8.40	**7.14**
79598 0520	silber/argent	50/11 mm	10	1	8.40	**7.14**
79598 0515	bronze hell/bronze clair		10	1	9.15	**7.78**
79598 0620	silber/argent	60/11 mm	10	1	9.15	**7.78**
79598 0615	bronze hell/bronze clair		10	1	9.80	**8.33**
79598 0820	silber/argent	80/11 mm	10	1	9.90	**8.41**
79598 0815	bronze hell/bronze clair		10	1	11.60	**9.86**
79598 1120	silber/argent	110/20 mm	10	1	11.20	**9.52**
79598 1115	bronze hell/bronze clair		10	1	12.05	**10.24**



Verbindungsstücke/Pièces de liaisons

79599 0420	silber/argent	40/11 mm	10	1	7.80	**6.63**
79599 0415	bronze hell/bronze clair		10	1	8.40	**7.14**
79599 0520	silber/argent	50/11 mm	10	1	8.40	**7.14**
79599 0515	bronze hell/bronze clair		10	1	9.15	**7.78**
79599 0620	silber/argent	60/11 mm	10	1	9.15	**7.78**
79599 0615	bronze hell/bronze clair		10	1	9.80	**8.33**
79599 0820	silber/argent	80/11 mm	10	1	9.50	**8.07**
79599 0815	bronze hell/bronze clair		10	1	11.60	**9.86**
79599 1120	silber/argent	110/20 mm	10	1	11.20	**9.52**
79599 1115	bronze hell/bronze clair		10	1	12.00	**10.20**




Alusockelbiegemaschine zum Mieten
Location d'une cintreuse pour plinthes en aluminium

	CHF/Tag CHF/jour
79599 00	**44.50**

ONS
OVER NIGHT SERVICE

Bestellungen bis 16.30 Uhr werden am nächsten Morgen bis 7.00 Uhr geliefert!
Les commandes passées jusqu'à 16h30 seront livrées le matin suivant jusqu'à 7 h!



ONS – Over Night Service

Und wenn es wirklich einmal ultra-eilig ist, sind wir für Sie auch nachaktiv. Denn die Lieferung mit unserem Over Night Service (ONS) geht sogar noch schneller: Der flexible Nachtservice wird höchsten Ansprüchen gerecht, denn Sie bestellen bis 16.30 Uhr mit dem Vermerk ONS und wir liefern schon morgen (Dienstag bis Samstag) bis 7.00 Uhr. Mit diesem Spezial-Service können wir für Sie Ware bis maximal 40 kg und 4 m Länge versenden.

Einfach. Überzeugend. Zuverlässig.
Wir liefern schweizweit punktgenau und zwar garantiert bis zum folgenden Morgen bis 7.00 Uhr. Die Fahrer erfüllen höchste Qualitätsstandards. Die Konstanz beim Fahrpersonal bedeutet für Sie Ruhe, Verlässlichkeit, grösstmögliche Sorgfalt und Berücksichtigung aller Sicherheitsvorgaben. Eben ein echter VIP-Service für Ihre dringend benötigte Ware, die von der Abholung aus unserem Lager bis zur Auslieferung in sicheren Händen ist.

Damit Sie ab sofort von diesem Extra-Service profitieren können, benötigen wir genaue Angaben über die Anlieferung und Ihre Unterschrift. Verwenden Sie dazu bitte die speziell vorbereitete Abstellplatzvereinbarung, welche Sie auf unserer Homepages unter der Rubrik Downloads finden.

ONS – Over Night Service

Nous travaillons également la nuit si vous avez un besoin ultra urgent. Avec notre service Over Night (ONS), la livraison est même encore plus rapide: le service de nuit flexible répond aux plus hautes exigences puisque vous pouvez commander jusqu'à 16h30 avec la remarque ONS et nous livrons le matin suivant (du mardi au samedi) jusqu'à 7h. Avec ce service spécial, nous pouvons expédier des marchandises de max 40 kg et 4 m de long maximum.

Simple. Convainquant. Fiable.
Nous livrons dans toute la Suisse à la minute près et nous garantissons une livraison au plus tard le matin suivant jusqu'à 7h. Les conducteurs satisfont les plus hautes normes de qualité. La constance des conducteurs signifie pour vous la tranquillité, la fiabilité, le plus grand soin et la considération de tous les règlements de sécurité. C'est un véritable service VIP pour vos marchandises urgentes qui sont en de bonnes mains depuis le retrait de notre entrepôts jusqu'à leur livraison.

Afin de pouvoir bénéficier immédiatement de notre service supplémentaire, veuillez nous fournir des informations précises concernant la livraison et signer. Pour cela, veuillez utiliser l'accord concernant le lieu de dépôt spécialement préparé à cet effet que vous trouverez sur notre site internet à la rubrique "Downloads".


Contego lässt Kabel verschwinden!
Contego fait disparaître les câbles!



CONTEGO cable CH

Weitere Informationen finden Sie unter: www.contego.ch
Pour plus d'informations, voir: www.contego.ch


CONTEGO cable Designsockel
Plinthes design CONTEGO cable




- **Platzwunder für Kabel**
  gain de place prodigieux pour les câbles
- **moderne, schlichte Optik**
  aspect moderne et épuré
- **optionales Zubehör**
  accessoire optionnel
- **nachdrückbarer Raster**
  possibilité d'imprimer un quadrillage
- **einfache, verdeckte Montage**
  montage simple et invisible

ab/dès CHF **14.74/m**


		Länge longueur	Stk./Bund pc./ paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 27m¹	m/20 Bund m/20 paquet 540m¹
CONTEGO cable Designsockel 60/15 mm, nachdrückbar							
Plinthes design CONTEGO cable 60/15 mm, enfoncer d'avantage							
99106 1515-20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	19.65	16.70	**14.74**




Die passende Gummilippe und den Clip finden Sie auf Seite 46
Bavette en caoutchouc et clip correspondante – voir page 46




Kunststoffteil mit Führungsschienen
pièce en matière plastique munie de rails de guidage



4.5 mm nachdrückbar
4.5 mm imprimable



mit Gummilippe
avec joint en caoutchouc



ohne Gummilippe
sans joint en caoutchouc



Sollbruchstelle
point de rupture de cible

Nachdrückbarer Sockel mit integrierten Kabelkanälen

Das Herzstück von Contego bildet ein Kunststoffteil mit Führungsschienen für die Kabel. Es wird einfach an die Wand geschraubt und mit einem edlen Sockel aus silberfarbenem, eloxierten Aluminium verblendet. Praktisches Detail: Die Blende wird im Stecksystem am wandseitig montierten Kunststoffelement eingerastet. Diese verdeckte Montage ohne sichtbare Schrauben lässt den Alusockel zum schlichten Designelement in modernen Räumen werden.


Un socle pouvant être enfoncé davantage dans le sol, avec des caniveaux de câbles intégrés


La pièce maîtresse du Conteco est une pièce en matière plastique munie de rails de guidage pour les câbles. Elle est simplement vissée sur le mur et masquée par une plinthe noble en aluminium anodisé de couleur argentée. Détail pratique: Le cache-câbles est encliqueté par un système de connexion sur l'élément en matière plastique monté sur le mur. Ce montage masqué sans vis visibles transforme la plinthe en aluminium en un simple élément de design dans les locaux modernes.

CONTEGO Aluminium Eckstücke für 60 × 15 mm
Angles en aluminium pour CONTEGO 60 × 15 mm

ab/dès CHF 9.69/Stk pc

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
Innenecken 60/15 mm					
Angles rentrants 60/15 mm					
99195 0615-20	silber/argent	10	1	14.85	**12.62**
Aussenecken 60/15 mm					
Angles sortants 60/15 mm					
99196 0615-20	silber/argent	10	1	14.85	**12.62**
Endstücke links 60/15 mm					
Bouts gauche 60/15 mm					
99197 0615-20	silber/argent	10	1	11.40	**9.69**
Endstücke rechts 60/15 mm					
Bouts droite 60/15 mm					
99198 0615-20	silber/argent	10	1	11.40	**9.69**
Verbindungsstücke 60/15 mm					
Pièces de liaison 60/15 mm					
99199 0615-20	silber/argent	10	1	13.70	**11.64**






- **einfache Montage**
  montage simple
- **keine scharfen Kanten**
  sans arêtes coupantes
- **passende Optik zu Designsockel CONTEGO**
  estétique adaptée aux plinthes design CONTEGO
- **Winkel leicht anpassbar**
  équerre facile à adapter

CONTEGO clip Designsockel
Plinthes design CONTEGO clip

CONTEGO.CH clip




- **moderne, schlichte Optik**
  aspect moderne et épuré
- **höhenverstellbar**
  hauteur réglable
- **wasserfest und strapazierfähig**
  résistante à l'eau et à l'usure
- **pflegeleicht und hygienisch**
  facile à entretenir et hygiénique
- **zwei parallele Auflagepunkte**
  deux points d'appui parallèles
- **zum Klippen, Schrauben oder Kleben**
  montage avec clip, vissé ou collé

Die passende Gummilippe und den Clip finden Sie auf Seite 46
Bavette en caoutchouc et clip correspondante – voir page 46

ab/dès CHF **4.84/m**

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 20m¹	m/20 Bund m/20 paquet 400m¹
CONTEGO clip Designsockel 40/11 mm							
Plinthe design CONTEGO clip 40/11 mm							
99204 1111-20*	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	6.45	5.48	**4.84**
CONTEGO clip Designsockel 50/11 mm							
Plinthe design CONTEGO clip 50/11 mm							
99205 1111-20	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	7.20	6.12	**5.40**
CONTEGO clip Designsockel 60/11 mm							
Plinthe design CONTEGO clip 60/11 mm							
99206 1111-20*	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	7.45	6.33	**5.59**
CONTEGO clip Designsockel 60/15 mm							
Plinthe design CONTEGO clip 60/15 mm							
99206 1515-20*	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	9.60	8.16	**7.20**
CONTEGO clip Designsockel 80/11 mm							
Plinthe design CONTEGO clip 80/11 mm							
99208 1111-20	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	10.55	8.97	**7.91**
CONTEGO clip Designsockel 100/11 mm							
Plinthe design CONTEGO clip 100/11 mm							
99210 1111-20*	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	12.35	10.50	**9.26**

*** passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 43/46**
* pour accessoires, voir pages 43/46




Mehr Farbe für Design(t)räume – Alusockel von DIRECTA in jeder Wunschfarbe!
Plus de couleur pour des environnements design (rêves design) – des plinthes en aluminium DIRECTA dans chaque couleur désirée!




Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 80
Revêtement par poudre disponible dans d´autres coloris RAL/NCS – voir page 80







geschraubt
vissé



geklebt
collé




Montage mit Clip
montage avec clip




höhenverstellbar
réglable en hauteur



ohne Gummilippe
sans bavette en caoutchouc



mit Gummilippe
avec bavette en caoutchouc



zwei parallele Auflagepunkte
deux points d'appui parallèle

CONTEGO Montageclip und Gummilippe zu Designsockel
Clip de montage et bavette pour plinthes design CONTEGO





Montageclip zu CONTEGO clip inkl. Schrauben und Dübel Clip de montage pour CONTEGO clip, vis et chevilles incluses		**Stk./Karton** pc./carton	**Karton** carton
99200 95	silber/argent	100	**106.65**









Gummilippe zu CONTEGO Bavette en caoutchouc pour CONTEGO		**Rolle** Rouleau	**m/Rolle** m/Rouleau
99200 05*	metallic/métallique	20.0 m	**1.85**

***Weitere Farben auf Anfrage erhältlich**
*Autres couleurs disponibles sur demande

CONTEGO clip Aluminium Eckstücke zu Designsockel 40 / 60 / 100 × 11 mm
Angles en aluminium pour plinthes design CONTEGO clip 40 / 60 / 100 × 11 mm





- **einfache Montage**
  montage simple
- **keine scharfen Kanten**
  sans arêtes coupantes
- **passende Optik zu CONTEGO**
  esthétique adaptée aux plinthes design CONTEGO
- **Winkel leicht anpassbar**
  équerre facile à adapter

ab / dès CHF 7.52 / Stk pc

Innenecken Angles rentrants		**Mass X** dimension X	**Stk./Karton** pc./carton	**Karton** carton	**Stk.** pc.	**Stk./Karton** pc./carton
99295 0411-20	silber/argent	40/11 mm	10	1	12.25	**10.41**
99295 0611-20	silber/argent	60/11 mm	10	1	13.30	**11.30**
99295 1011-20	silber/argent	100/11 mm	10	1	15.60	**13.26**
Aussenecken Angles sortants						
99296 0411-20	silber/argent	40/11 mm	10	1	12.25	**10.41**
99296 0611-20	silber/argent	60/11 mm	10	1	13.30	**11.30**
99296 1011-20	silber/argent	100/11 mm	10	1	15.60	**13.26**
Endstücke links Bouts gauche						
99297 0411-20	silber/argent	40/11 mm	10	1	8.85	**7.52**
99297 0611-20	silber/argent	60/11 mm	10	1	9.95	**8.46**
99297 1011-20	silber/argent	100/11 mm	10	1	12.25	**10.41**
Endstücke rechts Bouts droite						
99298 0411-20	silber/argent	40/11 mm	10	1	8.85	**7.52**
99298 0611-20	silber/argent	60/11 mm	10	1	9.95	**8.46**
99298 1011-20	silber/argent	100/11 mm	10	1	12.25	**10.41**
Verbindungsstücke Pièces de liaison						
99299 0411-20	silber/argent	40/11 mm	10	1	11.10	**9.43**
99299 0611-20	silber/argent	60/11 mm	10	1	12.25	**10.41**
99299 1011-20	silber/argent	100/11 mm	10	1	14.55	**12.37**


Sockelwinkel
Angle de plinthes

ab/dès CHF 4.05/m

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m¹
Sockelwinkel 40/11 mm							
Angle de plinthes 40/11 mm							
99504 11-20	silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	5.40	4.59	**4.05**
Sockelwinkel 60/11 mm							
Angle de plinthes 60/11 mm							
99506 11-20	silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	8.10	6.88	**6.08**
Sockelwinkel 80/11 mm							
Angle de plinthes 80/11 mm							
99508 11-20	silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	10.20	8.67	**7.65**



- **elegante Verkleidung bestehender Sockel**
  habillement élégant de la plinthe existante
- **kann mit MDF hinterlegt werden**
  peut être doublée en MDF
- **Montage geklebt oder geschraubt möglich**
  montage vissé ou collé



SHARKGROUP.SWISS

Ihre innovative Unternehmensgruppe rund um den Boden

Votre groupe d'entreprises innovantes en matière de sol


Wir entwickeln innovative Produkte und Technologien und setzen so Branchenstandards. Mit echten Neuheiten begeben wir uns auf den Markt, um Problemlösungen mit hohem Praxisnutzen zu bieten. Unser Repertoire an Marken und Patenten wird auch in Zukunft um neue Eigenentwicklungen wachsen und die Branche beleben.

Nous développons des produits et des technologies innovants et établissons, en même temps, des standards propres à la branche. Nous proposons au marché de véritables innovations afin de fournir des solutions présentant des avantages pratiques exceptionnels. Nous continuerons à ajouter de nouveaux brevets et de nouvelles marques à notre répertoire grâce à de nouveaux développements internes et à stimuler la branche.

Weitere Informationen erhalten Sie unter **SHARK**GROUP.swiss/marken

Pour plus d'informations, voir **SHARK**GROUP.swiss/marken

Vollste Flexibilität!
La plus grande flexibilité!





Weitere Informationen finden Sie unter: www.cavum.ch
Pour plus d'informations, voir: www.cavum.ch

CAVUM board easy Sockel
Plinthes CAVUM board easy




ab/dès CHF **7.31/m**

CAVUM board easy Sockel 60.0×3.2mm
Plinthes CAVUM board easy 60.0×3.2 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
99360 03-15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	9.95	**8.46**
99360 03-20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	8.60	**7.31**

- **schlichter Basissockel für Belagseinlage**
  socle de base simple pour l'insertion du revêtement
- **mit Sollbruchstelle**
  avec point de rupture défini
- **geklebt oder geschraubt montierbar**
  montage collé ou vissé
- **zwei parallele Auflagepunkte**
  deux points de support parallèles
- **passend zu CAVUM stair**
  adapté à CAVUM stair




Designsockel mit Einschub
Plinthe design avec parenthèse



Designsockel mit Einschub 60.0×3.2mm, gelocht
Plinthe design avec parenthèse 60.0×3.2 mm , percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
99660 03-20	silber/argent	2.5 m	10	25.0 m	9.45	**8.03**

- **schlichter Basissockel für Belagseinlage**
  socle de base simple pour l'insertion du revêtement
- **Belagsabdeckung von 11 mm**
  recouvrement du revêtement sur 11 mm
- **geklebt oder geschraubt montierbar**
  montage collé ou vissé




Basis für Hohlkehlsockel
Base pour plinthes concave

ab/dès CHF **8.40/m**

Basis für Hohlkehlsockel, gelocht
Base pour plinthe concave, percés

		Mass dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m¹	
99706 03-20	silber/argent	62.5 mm	4.0 m	10	40.0 m	11.20	9.52	**8.40**	
99710 03-20	silber/argent	102.5 mm	4.0 m	10	40.0 m	15.50	13.17	**11.63**	





- **perfekt für einen Hohlkehlsockel**
  parfaite pour une plinthe concave
- **keine Vorarbeiten an der Wand**
  pas de travaux préparatoires sur le mur
- **einfaches hochziehen der Beläge**
  facilité à soulever les revêtements
- **kleine Auflagepunkte**
  sans point d'appui
- **alle 38 cm gelocht**
  poinçonné sur les 38 cm

Sonderanfertigung – Designsockel
Finition spéciale – plinthes design

Profile von DIRECTA in Ihrem Wunschmass.
Das non-plus-ultra für Individualisten!
Im Privat- oder Gewerbebereich spielt Individualität seit Jahren eine immer grössere Rolle.
Darum bieten wir Ihnen Individuelle Lösungen an von der Formwahl bis zum Material.

Profils de DIRECTA dans la mesure souhaitée.
Le non-plus-ultra pour individualistes!
Dans le secteur privé ou commercial, l'individualité joue un rôle de plus en plus important depuis des années.
C'est pourquoi nous vous proposons des solutions individuelles, du choix de la forme jusqu'au matériau.

Material / Matériau

Aluminium / aluminium
Länge / longeur
max. 270 cm


Alunox / alunox
Länge / longeur
max. 250 cm

Edelstahl / acier inox
Länge / longeur
max. 250 cm


Messing / laiton
Länge / longeur
max. 200 cm

Designsockel
plinthes design


Stellstreifen
Plinthes plates




Sockel mit Fuss
Plinthes à patte



Sockelwinkel
angles de plinthe



Sockelwinkel
mit Fuss/angles de plinthe à patte



Aluminium / aluminium
Länge / longeur max. 270 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm

Alunox / alunox
Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.5 / 2.0 mm

Edelstahl / acier inox
Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm


Messing / laiton
Länge / longeur max. 200 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 mm

- **in vier Materialien erhältlich**
  disponible en quatre matériaux
- **widerstandsfähig**
  résistants
- **hohe Abnutzungsfestigkeit**
  excellente résistance à l'usure

Bestellformular unter:
www.directa.swiss

Formulaire de commande sous:
www.directa.swiss

Aluminiumsockel mit Fuss
Plinthes en aluminium à patte



ab/dès CHF 6.76/m

Aluminiumsockel mit Fuss 40/10 mm
Plinthes en aluminium à patte 40/10 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paque
79504 90	silber gebürstet	2.5 m	10	25.0 m	7.95	**6.76**
NEW	argent brossé					

Aluminiumsockel mit Fuss 60/10 mm
Plinthes en aluminium à patte 60/10 mm


79506 90	silber gebürstet	2.5 m	10	25.0 m	9.95	**8.46**
NEW	argent brossé					

Aluminiumsockel mit Fuss 100/10 mm
Plinthes en aluminium à patte 100/10 mm

79510 90	silber gebürstet	2.5 m	10	25.0 m	14.95	**12.71**
NEW	argent brossé					

- **edelste, gebürstete Aluminium Oberfläche**
  surfaces brossées en aluminium noble
- **formschöner Belagsabschluss**
  finition murale esthétique
- **wasserfest und strapazierfähig**
  résistantes à l'eau et à l'usure
- **pflegeleicht und hygienisch**
  faciles à entretenir et hygiéniques

Weitere Formate auf Anfrage!
D'autres dimensions disponibles sur demande!



Aluminium Aussenecken mit Fuss
Angles sortant pour plinthes en aluminium



Aluminium Aussenecken mit Fuss 40/10 mm
Angles sortant pour plinthes en aluminium à patte 40/10 mm

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton m/carton
79596 0490	silber gebürstet	10	1	10.95	**9.31**
NEW	argent brossé				

Aluminium Aussenecken mit Fuss 60/10 mm
Angles sortant pour plinthes en aluminium à patte 60/10 mm

79596 0690	silber gebürstet	10	1	11.95	**10.16**
NEW	argent brossé				

Aluminium Aussenecken mit Fuss 100/10 mm
Angles sortant pour plinthes en aluminium à patte 100/10 mm

79596 1090	silber gebürstet	10	1	13.95	**11.86**
NEW	argent brossé				

- **einfache Montage**
  montage simple
- **keine scharfen Kanten**
  sans arêtes coupantes
- **passende Optik zu silber gebürsteten Alusockeln**
  esthétique adaptée aux plinthes à patte argent brossé

Der exklusive Designsockel!
La plinthe design exclusive!




Weitere Informationen finden Sie unter: www.alunox.ch
Pour plus d'informations, voir: www.alunox.ch

alunox® Stellstreifen
Plinthes plates alunox®


ab/dès CHF 7.22/m

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
alunox® Stellstreifen 40/1.5 mm						
Plinthes plates alunox® 40/1.5 mm						
79504 00-90	alunox silber/alunox argent	2.5 m	16	40.0 m	8.50	**7.22**
alunox® Stellstreifen 60/1.5 mm						
Plinthes plates alunox® 60/1.5 mm						
79506 00-90	alunox silber/alunox argent	2.5 m	16	40.0 m	10.90	**9.26**
alunox® Stellstreifen 80/1.5 mm						
Plinthes plates alunox® 80/1.5 mm						
79508 00-90	alunox silber/alunox argent	2.5 m	16	40.0 m	13.50	**11.47**
alunox® Stellstreifen 100/1.5 mm						
Plinthes plates alunox® 100/1.5 mm						
79510 00-90	alunox silber/alunox argent	2.5 m	16	40.0 m	15.90	**13.51**



- **edelste, gebürstete Aluminiumoberfläche**
  surfaces brossées en aluminium noble
- **für wandbündigen Belagsabschluss**
  pour les terminaisons de revêtement à fleur de mur
- **wasserfest und strapazierfähig**
  résistantes à l'eau et à l'usure
- **pflegeleicht und hygienisch**
  faciles à entretenir et hygiéniques
- **Montage geklebt oder geschraubt möglich**
  montage vissé ou collé

Weitere Formate auf Anfrage!
D'autres dimensions disponibles sur demande!



alunox.ch


alunox® Designsockel
Plinthes design alunox®

ab/dès CHF 12.71/m

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
alunox® Designsockel 40/10 mm						
Plinthes design alunox® 40/10 mm						
79340 1010-90	alunox silber/alunox argent	2.5 m	10	25.0 m	14.95	**12.71**
alunox® Designsockel 50/10 mm						
Plinthes design alunox® 50/10 mm						
79350 1010-90	alunox silber/alunox argent	2.5 m	10	25.0 m	16.70	**14.19**
alunox® Designsockel 60/10 mm						
Plinthes design alunox® 60/10 mm						
79360 1010-90	alunox silber/alunox argent	2.5 m	10	25.0 m	18.50	**15.72**
alunox® Designsockel 60/12 mm						
Plinthes design alunox® 60/12 mm						
79360 1212-90	alunox silber/alunox argent	2.5 m	10	25.0 m	18.90	**16.06**
alunox® Designsockel 100/12 mm						
Plinthes design alunox® 100/12 mm						
79310 1212-90	alunox silber/alunox argent	2.5 m	10	25.0 m	30.10	**25.58**



- **edelste, gebürstete Aluminiumoberfläche**
  surfaces brossées en aluminium noble
- **wasserfest und strapazierfähig**
  résistantes à l'eau et à l'usure
- **pflegeleicht und hygienisch**
  faciles à entretenir et hygiénique
- **Aluminium Unterkonstruktion**
  ossature en aluminium
- **zwei Auflagepunkte für eine gerade Montage**
  deux points d'appui pour un montage droit
- **Montage geklebt oder geschraubt möglich**
  montage vissé ou collé
- **für den Privat- und Objektbereich geeignet**
  adaptés chez les particuliers ou dans les locaux commerciaux



Weitere Formate auf Anfrage!
D'autres dimensions disponibles sur demande!




zwei parallele Auflagepunkte
deux points d'appui parallèles

Oberfräse für Designsockel alunox®
Défonceuse pour plinthes design alunox®











Miete Oberfräse für Designsockel alunox® Location défonceuse pour plinthes design alunox®		**CHF/Tag** CHF/jour
91982 01	1 – 4 Tage/1 – 4 jours	**103.50**
	Pauschal ab 5 Arbeitstagen/Forfaitaire dès 5 jours	**400.00**
	Transport hin- und zurück/Supplément frais de transport pour livraison et retour	**150.00**

90°-Fräser zu Oberfräse für Designsockel alunox® 90°-Fraiseuse pour défonceuse pour plinthes design alunox®		**CHF/Stk.** CHF/pc.
72990 08	Fräskopf/tête de la fraiseuse	**87.10**

Der Fräskopf ist in der Miete nicht inbegriffen, er wird als separate Position verrechnet, bleibt jedoch, nach Rückgabe der Oberfräse, Eigentum des Kunden.

La tête de la fraiseuse n'est pas comprise dans le prix de location.
Nous vous facturons à part et est de votre propriété!

- **hohe Präzision – 90° wird ausgefräst, dadurch lässt sich die Gehrung biegen!**
  haute précision – 90° de coupe pour permettre la rotation de l'onglet!
- **keine scharfen Kanten!**
  pas de bords tranchants!
- **Anschlag lässt sich im 100stel Bereich einstellen**
  Butée réglable au centième de 100ème mm!
- **Stabile Tischausführung mit Schnellfixierung und Klappbeinen für angenehmes und ergonomisches Arbeiten!**
  Conception de table stable avec verrouillage rapide et pieds pliables pour une utilisation confortable et ergonomique!
- **Absaugung der Spähne!**
  Aspiration de copaux!

alunox.ch

Kunststoffsockel
Plinthes plastique

043 333 46 46 info@sharkgroup.swiss



- **aquilex 3000**
- **aquilex 5500**
- **aquilex 7000**
- **aquilex 1000 dropoard®**
- **aquilex 5000 dropoard®**
- **Eckstücke**
  Angles
- **cubus**
- **Stanze für Kunststoffsockel**
  Poinçon pour plinthes plastique


aquilex.ch CUBUS dropoard®

ab/dès CHF **2.10/m**

aquilex 3000 Kunststoffsockel 60/13/5 mm
Plinthes plastique aquilex 3000 60/13/5 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
59230 60135 8380	Eiche grau mittel, strukturiert				**2.10**
	chêne gris moyen, structuré	4.0 m	25	100.0 m	
59230 60135 7360	Eiche rustikal, strukturiert				**2.10**
	chêne rustique, structuré	4.0 m	25	100.0 m	
59230 60135 7320	Eiche natur, strukturiert/chêne naturel, structuré	4.0 m	25	100.0 m	**2.10**
59230 60135 7001	beige, genarbt/beige, grainée	4.0 m	25	100.0 m	**2.10**
59230 60135 8190	anthrazit, genarbt/anthracite, grainée	4.0 m	25	100.0 m	**2.10**
59230 60135 8001	hellgrau, genarbt/gris clair, grainée	4.0 m	25	100.0 m	**2.10**
59230 60135 9820	weiss, glatt ähnlich				
	blanc, lisse similaire RAL 9016	4.0 m	25	100.0 m	**2.10**








Stanze für aquilex 3000 auf Seite 59
Bei DIRECTA Innovationen geht es immer auch um grösstmögliche Anwenderfreundlichkeit, z.B. bei den Abschlüssen der Sockel. Beim aquilex 3000 werden sämtliche Ecken und Endstücke ganz einfach mit der Stanze selbst gestanzt.

Poinçon pour aquilex 3000 sur page 59
Les innovations de DIRECTA visent toujours la plus grande facilité d'utilisation possible, par exemple pour les finitions des plinthes. Avec l'aquilex 3000 tous les coins et toutes les pièces d'extrémité sont simplement poinçonnés avec le poinçon lui-même, ce qui signifie un travail propre sans poussière.





- **100% wasserfest**
  100% étanche
- **formstabile Alternative zum PVC-Sockel**
  alternative indéformable à la plinthe en PVC
- **mit doppelter Gummilippe**
  avec bavette double en caoutchouc
- **Ecken können gestanzt werden**
  les coins peuvent être poinçonnés
- **strapazierfähig**
  résistantes à l'usure
- **zum Kleben und Schrauben**
  montage avec coller ou visser



59230 60135 8380


59230 60135 8190


59230 60135 7360


59230 60135 8001


59230 60135 7320


59230 60135 7001

59230 60135 9820

aquilex.ch

aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel
Plinthes plastique aquilex 7000 (plus)



- **100% wasserfest**
  100% étanche
- **mit verdeckter Gummilippe**
  avec bavette en caoutchouc cachée
- **Ecken können gestanzt werden**
  les coins peuvent être poinçonnés
- **zum Klippen oder Schrauben**
  montage avec clip ou visser

ab/dès CHF 3.00/m

aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel 40/12 parallel
Plinthes plastique aquilex 7000 (plus) 40/12 parallèles

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79454 1212 EB	Eiche natur barrel/chêne naturel en baril	4.0 m	10	40.0 m	**3.00**
79454 1212 ED	Eiche dunkel/chêne foncé	4.0 m	10	40.0 m	**3.00**
79454 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	10	40.0 m	**3.00**
79454 1212 GD	Eiche grau dunkel/chêne gris foncé	4.0 m	10	40.0 m	**3.00**
79454 1212 GH	Eiche grau hell/chêne gris clair	4.0 m	10	40.0 m	**3.00**
79454 1212 GK	Eiche grau kalt/chêne gris froid	4.0 m	10	40.0 m	**3.00**
79454 1212 GM	Eiche grau mittel/chêne gris moyen	4.0 m	10	40.0 m	**3.00**
79454 1212 MG	Mausgrau/gris souris	4.0 m	10	40.0 m	**3.00**
79454 1212 WE	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	**3.00**

aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel 60/12 parallel
Plinthes plastique aquilex 7000 (plus) 60/12 parallèles

79456 1212 EB	Eiche natur barrel/chêne naturel en baril	4.0 m	10	40.0 m	**3.40**
79456 1212 ED	Eiche dunkel/chêne foncé	4.0 m	10	40.0 m	**3.40**
79456 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	10	40.0 m	**3.40**
79456 1212 GD	Eiche grau dunkel/chêne gris foncé	4.0 m	10	40.0 m	**3.40**
79456 1212 GH	Eiche grau hell/chêne gris clair	4.0 m	10	40.0 m	**3.40**
79456 1212 GK	Eiche grau kalt/chêne gris froid	4.0 m	10	40.0 m	**3.40**
79456 1212 GM	Eiche grau mittel/chêne gris moyen	4.0 m	10	40.0 m	**3.40**
79456 1212 MG	Mausgrau/gris souris	4.0 m	10	40.0 m	**3.40**
79456 1212 WE	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	**3.40**


Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94








aquilex.ch

nicht feuchtigkeitsempfindlich
insensible à l'humidité



79454 1212 EB
79456 1212 EB



79454 1212 ED
79456 1212 ED



79454 1212 EI
79456 1212 EI


79454 1212 GD
79456 1212 GD


79454 1212 GK
79456 1212 GK


79454 1212 GH
79456 1212 GH


79454 1212 GM
79456 1212 GM


79454 1212 MG
79456 1212 MG

79454 1212 WE
79456 1212 WE





Montageclip zu Kunststoffsockel aquilex 7000 (plus)
Clip de montage pour plinthes plastique aquilex 7000 (plus)


	Stk./Karton pc./carton	Karton carton
79450 95	100	**44.50**

aquilex und aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel
Plinthes plastique aquilex et aquilex 5500 (pro)

ab/dès CHF **3.20/m**

aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel 60/15/8 mm
Plinthes plastique aquilex 5500 (pro) 60/15/8 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79466 1508 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	4.0 m	10	40.0 m	**3.20**
79466 1508 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	4.0 m	10	40.0 m	**3.20**
79466 1508 GR	grau/gris	4.0 m	10	40.0 m	**3.20**




ab/dès CHF **3.05/m**

aquilex Kunststoffsockel 60/15/8 mm – ohne Gummilippe
Plinthes plastique aquilex 60/15/8 mm – sans bavette en caoutchouc

79460 1508 BH*	Buche hell/hêtre clair	4.0 m	10	40.0 m	**3.05**
79460 1508 ED	Eiche dunkel/chêne foncé	4.0 m	10	40.0 m	**3.05**










- **100% wasserfest**
  100% étanche
- **mit oder ohne Gummilippe**
  avec ou sans bavette en caoutchouc
- **strapazierfähig**
  résistantes à l'usure
- **flexibel, kann gebogen werden**
  flexibles, pliables
- **vielseitig einsetzbar**
  utilisation multiples
- **zum Kleben und Schrauben**
  montage avec coller ou visser


Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94

aquilex.ch


























*** Die passenden Eckstücke in der Abmessung 60/15/8 finden Sie auf Seite 68**

* Les pièces d'angles et bouts plastique 60/15/8 – voir page 68

cubus Kunststoffsockel
Plinthes plastique cubus




ab/dès CHF 3.65/m


cubus Kunststoffsockel 60/12 parallel
Plinthes plastique cubus 60/12 parallèles


		Länge longeur	Stk./Bund pc./longeur	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79476 1212 G-AN	anthrazit, glatt/anthracite, lisse	4.0 m	10	40.0 m	**3.65**
79476 1212 G-GR	grau, glatt/gris, lisse	4.0 m	10	40.0 m	**3.65**
79476 1212 N-GR	grau, genarbt/gris, grainée	4.0 m	10	40.0 m	**3.65**
79476 1212 B-GR	grau, gebürstet/gris, brossée	4.0 m	10	40.0 m	**3.65**
79476 1212 G-WE	weiss, glatt/blanc, lisse	4.0 m	10	40.0 m	**3.65**
79476 1212 G-9820	weiss, glatt ähnlich RAL 9016 blanc, lisse similaire RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	**3.65**

- **100% wasserfest**
  100% étanche
- **mit doppelter Gummilippe**
  avec bavette double en caoutchouc
- **Ecken können gestanzt werden**
  les coins peuvent être poinçonnés
- **zum Kleben und Schrauben**
  montage avec coller ou visser



















Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94

Der Online-Shop für Schnäppchenjäger.
Wöchentliche Knallerangebote rund ums Handwerk!

La boutique en ligne pour les amateurs de bonnes affaires.
Offres coup de cœr hebdomadaires liées à l'artisant!

beneshop.ch

* **unglaublich günstig!**
  incroyablement abordable!
* **es hät solangs hät!**
  jusqu'à épuisement des stocks!
* **gwohnti Profi-Qualität!**
  qualité professionnelle habituée!



Stanze mit Koffer, zwei Stanzeinsätzen, Messer und Doppelmeter zu aquilex dropoard® 1000 & 5000, aquilex 3000, 7000 & cubus
Poinçonneuse incl. coffre, deux inserts, couteau et double mètre pour aquilex dropoard® 1000 & 5000, aquilex 3000, 7000 & cubus

		CHF/Stk CHF/pc.
79480 00		**540.00**

Stanze mit Koffer, Messer und Doppelmeter zu aquilex 7000 (plus)/cubus
Poinçonneuse incl. coffre, couteau et double mètre pour aquilex 7000 (plus)/cubus

79479 00	Stanze/Poinçonneuse: *solange Vorrat/jusqu'à épuisement des stocks	**499.00**

Ersatzmesser zu Artikel 79479 00 / 79480 00
Lame de rechange pour article 79479 00/ 79480 00

79479 01		**95.00**

Ersatz Stanzauflage zu Artikel 79479 00 / 79480 00
Poinçonnage de remplacement pour article 79479 00/ 79480 00

79479 02		**37.65**



Heissleimpistole (inkl. Koffer)
Pistolet à colle chaude (incl. coffre)

79479 05		**342.30**

Klebesticks zu Heissleimpistole
Bâtons de colle pour pistolet à colle chaude

79479 07	Einheit à 1 kg/Unité à 1 kg	**26.55**



Leistenschere
Cisailles pour plinthes

34290 01		**35.35**





DROPOARD

PHTHALATE FREE

>90% RECYCLED

aquilex dropoard®
1000 & 5000



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

eco Basis ecobau Cert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.aquilex.ch
Pour plus d'informations, voir: www.aquilex.ch

aquilex.ch



Innovation für mehr Nachhaltigkeit

Unsere Weltneuheit - die wasserfesten aquilex dropoard® Sockelleisten. Diese neue Generation von wasserfesten Sockelleisten wird möglich durch eine völlig neuartige Kombination von Materialien und einem komplexen Mehrschichtaufbau: aquilex dropoard® besteht aus über 90% recycelten Materialien, der darüber hinaus frei von Phthalaten ist und basiert auf der von uns entwickelten, exklusiven dropoard®-Technologie, die wasserfeste Eigenschaften garantiert.



- mit dropoard®-Technologie
- 100% wasserfest
- sehr schöne Haptik
- vielseitig einsetzbar
- einfach von Hand anzuhobeln
- zum Kleben und Schrauben
- Passende Gummilippe zu aquilex 1000 in weiss und Eiche erhältlich (Siehe Seite 76. Nut kann mit Tischkreissäge eingefräst werden.)

Une innovation pour plus de durabilité

Une première mondiale dans notre offre les plinthesétanches aquilex dropoard®. Cette nouvelle génération de plinthes étanches est le résultat d'une combinaison totalement innovante de matériaux et d'une structure multicouche complexe : aquilex dropoard® est composée de plus de 90% de matériaux recyclés, exempts de phtalates et basés sur la technologie unique dropoard® développée par notre société pour garantir les caractéristiques d'étanchéité de nos produits.


- avec technologie dropoard®
- 100% étanche
- très belle haptique
- utilisation multiples
- facile à raboter à la main
- montage avec coller ou visser
- Bavettes en caoutchouc assortie à l'aquilex 1000 disponible en blanc et en chêne (Voir page 76. La rainure peut être fraisée avec une scie circulaire de table.)



Sämtliche RAL und NCS Farben

Toutes les couleurs RAL et NCS.





Musterkette/ Chaînette d'échantillons (Art. Nr. M-11000 26)

Gerne stellen wir Ihnen kostenlos Muster zu. Bestellungen nehmen wir per E-Mail oder telefonisch entgegen.

Nous vous envoyons volontiers des échantillons gratuits. Nous acceptons les commandes par e-mail ou par téléphone.

Einfaches Handling

Die Anwenderfreundlichkeit für Sie, unsere Kunden, steht bei uns immer im Vordergrund. Mit einer Länge von 2.63 m pro Stange und einem Bund von 21 m Lauflänge sind die neuen Leisten bequem zu transportieren und sind auch auf der Baustelle einfach im Handling. Die Montage selbst geht unkompliziert und schnell vor sich: Je nach gewünschter Optik können Sie die Sockel kleben oder schrauben. Zusätzlich lassen sie sich bei unebenem Untergrund wie ihr hölzernes Pendant einfach von Hand anhobeln.

Une manipulation simple

La facilité d'utilisation pour nos clients est pour nous toujours au premier plan. Avec une longueur de barre de 2,63 m et de lot de 21 m, les nouvelles plinthes sont faciles à transporter et à manipuler sur le chantier. Le montage lui-même est simple et rapide selon l'aspect souhaité, vous pouvez coller ou visser les plinthes. En outre, elles peuvent être facilement rabotées à la main lorsque la surface est inégale, comme leur homologue en bois.








aquilex 1000 / 5000 dropoard® / Sonderfarben RAL/NCS
aquilex 1000 / 5000 dropoard® / Couleurs spéciales RAL/NCS

Mehr Farbe für Design(t)räume – dropoard® Sockel in jeder Wunschfarbe!
Poppig, edel, modern und cool: Sie erhalten den dropoard® Sockel in jeder nur möglichen Wunschfarbe für individuelle Raumkonzepte.

Plus de couleur pour les espaces design dont vous avez toujours rêvé – la plinthe dropoard® dans toutes les couleurs que vous souhaitez !
Flamboyante, élégante, moderne et à la mode : la plinthe dropoard® est disponible dans toutes les couleurs possibles souhaitées par les clients pour concevoir des environnements personnalisés.





Sämtliche RAL und NCS Farben
Toutes les couleurs RAL et NCS.



- **Lieferung innerhalb von 2 – 3 Wochen**
  livraison dans environ 2 – 3 semaines
- **nasslackiert**
  vernie à l'eau
- **matt**
  mate
- **in jeder Farbe bereits ab 21m1 erhältlich**
  disponible dans toutes les couleurs à partir de 21m[1]


Menge / Quantité		Meter / mètres	40 / 12 / 12 m / Bund m / paquet	60 / 12 / 12 m / Bund m / paquet	80 / 12 / 12 m / Bund m / paquet	100 / 12 / 12 m / Bund m / paquet	60 / 15 / 8 m / Bund m / paquet
					aquilex 1000 dropoard®		aquilex 5000 dropoard®
ab 1 Bund	**dès 1 paquet**	21	**18.21**	**19.60**	**24.12**	**26.25**	**19.20**
ab 2 Bund	**dès 2 paquets**	42	**11.21**	**12.47**	**16.76**	**18.66**	**12.06**
ab 3 Bund	**dès 3 paquets**	63	**9.44**	**10.70**	**14.99**	**16.90**	**10.29**
ab 4 Bund	**dès 4 paquets**	84	**8.60**	**9.85**	**14.11**	**16.05**	**9.45**
ab 5 Bund	**dès 5 paquets**	105	**6.84**	**8.10**	**12.39**	**14.30**	**7.70**
ab 6 Bund	**dès 6 paquets**	126	**6.70**	**7.96**	**12.25**	**14.16**	**7.55**
ab 7 Bund	**dès 7 paquets**	147	**6.60**	**7.86**	**12.15**	**13.44**	**7.45**
ab 8 Bund	**dès 8 paquets**	168	**6.52**	**7.78**	**12.07**	**13.44**	**7.37**
ab 9 Bund	**dès 9 paquets**	189	**6.46**	**7.72**	**12.01**	**13.44**	**7.32**
ab 10 Bund	**dès 10 paquets**	210	**6.06**	**7.11**	**11.24**	**12.65**	**6.71**
ab 20 Bund	**dès 20 paquets**	420	**5.56**	**6.46**	**10.61**	**12.44**	**6.06**
ab 25 Bund	**dès 25 paquets**	525	**5.48**	**6.37**	**10.47**	**12.26**	**5.96**
ab 50 Bund	**dès 50 paquets**	1050	**4.33**	**5.55**	**9.03**	**10.57**	**5.21**
ab 1 Palette	**dès 1 palette**	–	**3.98**	**5.13**	**8.21**	**9.68**	**4.81**



ab/dès CHF **2.09/m**

aquilex 1000 dropoard® 40/12 parallel
aquilex 1000 dropoard® 40/12 parallèles

		Länge longeur	Stk./Bund pc./longeur	Bund paquet	m/Bund m/paquet 21 m¹	m/50 Bund m/50 paquet 1050 m¹	m/144 Bund m/144 paquet 3024 m¹
59210 4012 9800*	weiss ähnlich blanc similaire RAL 9010	2.63 m	8	21.0 m	2.98	2.38	**2.09**
59210 4012 9820*	weiss ähnlich blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	2.98	2.38	**2.09**
59210 4012 7300*	Eiche select/chêne select	2.63 m	8	21.0 m	2.98	2.38	**2.09**
59210 4012 7360*	Eiche rustikal/chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	2.98	2.38	**2.09**
59210 4012 2020*	Aluminium-, alunox-Optik optique aluminium, alunox	2.63 m	8	21.0 m	3.70	2.96	**2.59**



nicht feuchtigkeitsempfindlich / insensible à l'humidité

eco Basis ecobau Cert.

ab/dès CHF **2.51/m**

aquilex 1000 dropoard® 60/12 parallel
aquilex 1000 dropoard® 60/12 parallèles

		Länge longeur	Stk./Bund pc./longeur	Bund paquet	m/Bund m/paquet 21 m¹	m/50 Bund m/50 paquet 1050 m¹	m/96 Bund m/96 paquet 2016 m¹
59210 6012 9800*	weiss ähnlich blanc similaire RAL 9010	2.63 m	8	21.0 m	3.58	2.86	**2.51**
59210 6012 9820*	weiss ähnlich blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	3.58	2.86	**2.51**
59210 6012 7300*	Eiche select/chêne select	2.63 m	8	21.0 m	3.58	2.86	**2.51**
59210 6012 7360*	Eiche rustikal/chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	3.58	2.86	**2.51**
59210 6012 2020*	Aluminium-, alunox-Optik optique aluminium, alunox	2.63 m	8	21.0 m	4.40	3.52	**3.08**



nicht feuchtigkeitsempfindlich / insensible à l'humidité

eco Basis ecobau Cert.

- **mit dropoard®-Technologie**
  avec technologie dropoard®
- **100% wasserfest**
  100% étanche
- **sehr schöne Haptik**
  très belle haptique
- **Eichendekor mit feiner Holzstruktur**
  Décor en chêne avec une structure en bois fin
- **vielseitig einsetzbar**
  utilisation multiples
- **einfach von Hand anzuhobeln**
  peuvent être facilement rabotées à la main
- **zum Kleben und Schrauben**
  montage avec coller ou visser

*** Die passenden Eckstücke finden Sie auf Seite 65**
* Les pièces d'angles – voir page 65

Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94

DROPOARD · PHTHALATE FREE · >90% RECYCLED · A+ · aquilex.ch



ab/dès CHF **4.83/m**

		Länge longeur	Stk./Bund pc./longeur	Bund paquet	m/Bund m/paquet	m/50 Bund m/50 paquet	m/60 Bund m/60 paquet
					21 m[1]	1050 m[1]	1260 m[1]
aquilex 1000 dropoard® 80/12 parallel							
aquilex 1000 dropoard® 80/12 parallèles							
59210 8012 7360	Eiche rustikal/chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	6.90	5.52	**4.83**
59210 8012 9820	weiss ähnlich blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	6.90	5.52	**4.83**



nicht feuchtigkeitsempfindlich
insensible à l'humidité

eco Basis ecobau cert.

ab/dès CHF **5.39/m**

		Länge longeur	Stk./Bund pc./longeur	Bund paquet	m/Bund m/paquet	m/50 Bund m/50 paquet	m/60 Bund m/60 paquet
aquilex 1000 dropoard® 100/12 parallel							
aquilex 1000 dropoard® 100/12 parallèles							
59210 10012 9800	weiss ähnlich blanc similaire RAL 9010	2.63 m	8	21.0 m	7.70	6.16	**5.39**
59210 10012 9820	weiss ähnlich blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	7.70	6.16	**5.39**
59210 10012 7300	Eiche select/chêne select	2.63 m	8	21.0 m	7.70	6.16	**5.39**
59210 10012 7360	Eiche rustikal/chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	7.70	6.16	**5.39**
59210 10012 2020	Aluminium-, alunox-Optik optique aluminium, alunox	2.63 m	8	21.0 m	8.20	6.56	**5.74**




nicht feuchtigkeitsempfindlich
insensible à l'humidité


eco Basis ecobau cert.

59210 4012 9800
59210 6012 9800
59210 10012 9800

59210 4012 9820
59210 6012 9820
59210 8012 9820
59210 10012 9820



59210 4012 7300
59210 6012 7300
59210 10012 7300



59210 4012 7360
59210 6012 7360
59210 8012 7360
59210 10012 7360




59210 4012 2020
59210 6012 2020
59210 10012 2020

ab/dès CHF **2.38/m**

aquilex 5000 dropoard® 60/15/8
aquilex 5000 dropoard® 60/15/8

		Länge longueur	Stk./Bund pc./longueur	Bund paquet	m/Bund m/paquet 21 m²	m/50 Bund m/50 paquet 1050 m²	m/96 Bund m/96 paquet 2016 m²
59250 60158 9800	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	**1.99**
59250 60158 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	**1.99**
59250 60158 7300	Eiche select/chêne select	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	**1.99**
59250 60158 7360	Eiche rustikal/chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	**1.99**



nicht feuchtigkeitsempfindlich / insensible à l'humidité

eco Basis ecobau Cert.

Eckstücke in der Abmessung 60/15/8 finden Sie auf Seite 68
Pieces d'angles et bouts plastique 60/15/8 – voir page 68



- **mit dropoard®-Technologie**
  avec technologie dropoard®
- **100% wasserfest**
  100% étanche
- **vielseitig einsetzbar**
  utilisations multiples
- **einfach von Hand anzuhobeln**
  peuvent être facilement rabotées à la main
- **zum Kleben und Schrauben**
  montage avec coller ou visser

Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94

Kunststoff Aussenecken
Angles sortants en plastique

Aussenecken 40 mm für aquilex 1000 dropoard®
Angles sortants 40 mm pour aquilex 1000 dropoard®

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk pc.
59210 9640 9800	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	50	1	**41.80**
59210 9640 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	50	1	**41.80**
59210 9640 2020	silber/argent	50	1	**41.80**
59210 9640 7300	beige passend zu Eiche select/beige assorti au chêne select	50	1	**41.80**
59210 9640 7360	braun passend zu Eiche rustikal/brun assorti au chêne rustique	50	1	**41.80**

Aussenecken 60 mm für aquilex 1000 dropoard®
Angles sortants 60 mm pour aquilex 1000 dropoard®

59210 9660 9800	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	50	1	**52.25**
59210 9660 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	50	1	**52.25**
59210 9660 2020	silber/argent	50	1	**52.25**
59210 9660 7300	beige passend zu Eiche select/beige assorti au chêne select	50	1	**52.25**
59210 9660 7360	braun passend zu Eiche rustikal/brun assorti au chêne rustique	50	1	**52.25**




Weitere Eckstücke in der Abmessung 60/15/8 finden Sie auf Seite 68
Autres pieces d'angles et bouts plastique 60/15/8 – voir page 68

nicht feuchtigkeitsempfindlich / insensible à l'humidité

DROPOARD · PHTHALATE FREE · >90% RECYCLED · A+ · aquilex.ch

Holzsockelleisten
Plinthes en bois

043 333 46 46 info@sharkgroup.swiss



avoco Furniersockel
Plinthes en contreplaqué avoco

Massivsockel
Plinthes massives

varius Massivsockel
Plinthes massives varius

Staubleisten
Contre-plinthes

varius avoco

Sonderanfertigung – Holzsockelleisten
Finition spéciale – Plinthes en bois


Sockel von DIRECTA nach Ihrem Wunschmass.
Individualisierung liegt seit Jahren im Trend und macht auch vor Sockelleisten nicht Halt. Geben Sie Ihren Räumlichkeiten das besondere Etwas und setzen Sie Ihren persönlichen Akzent, ob im Privat- oder Gewerbebereich.

Des profilés de DIRECTA dans la taille souhaitée!
Le non-plus-ultra pour individualistes! Dans le secteur privé ou commercial, l'individualité joue un rôle de plus en plus important depuis des années. C'est pourquoi nous vous proposons des solutions individuelles, du choix de la forme au matériau.



Massivholz / Bois massif
Furnier / Contreplaqué
MDF / MDF

Sämtliche RAL und NCS Farben
Toutes les couleurs RAL et NCS.



Breite² / Largeur²

Höhe / Hauteur

Breite¹ / Largeur¹

Ecken / Angles

Flach
Plat

Gefast
Chanfreiné

Rund
Rond

Leicht schräg
Légèrement incliné


Bestellformular unter:
Formulaire de commande sous:
www.directa.swiss


avoco

Dekore avoco Furniersockel
Décors plinthes contreplaqué avoco




Kunststoff Eckstücke
Angles et bouts plastique









ab/dès CHF 0.95/Stk pc

			Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk pc.
Innenecken 60 mm Angles rentrants 60 mm	**Aussenecken 60 mm** Angles sortants 60 mm				
79695 AK	**79696 AK**	Ahorn kanadisch/érable canadien	50	1	**1.15**
79695 BG	**79696 BG**	Buche gedämpft/hêtre étuvé	50	1	**1.15**
79695 BH	**79696 BH**	Buche hell/hêtre clair	50	1	**1.15**
79695 EI	**79696 EI**	Eiche natur/chêne natur	50	1	**1.15**
79695 ES	**79696 ES**	Esche/frêne	50	1	**1.15**
79695 KA	–	Kirsche ami/cerisier américain	50	1	**1.15**
79695 WE	**79696 WE**	weiss/blanc	50	1	**1.15**

Endstücke links 60 mm Bouts gauche 60 mm	**Endstücke rechts 60 mm** Bouts droits 60 mm				
79697 AK	**79698 AK**	Ahorn kanadisch/érable canadien	50	1	**0.95**
79697 BG	**79698 BG**	Buche gedämpft/hêtre étuvé	50	1	**0.95**
79697 BH	**79698 BH**	Buche hell/hêtre clair	50	1	**0.95**
79697 EI	**79698 EI**	Eiche natur/chêne natur	50	1	**0.95**
79697 ES	**79698 ES**	Esche/frêne	50	1	**0.95**
79697 KA	**79698 KA**	Kirsche ami/cerisier américain	50	1	**0.95**
79697 WE	**79698 WE**	weiss/blanc	50	1	**0.95**

- **passend zu avoco Furniersockel Seite 69**
  adaptés aux plinthes en contreplaqué avoco, page 69
- **passend zu aquilex Kunststoffsockel Seite 65**
  adaptés aux plinthes en plastique aquilex, page 65
- **in verschiedenen Optiken**
  en divers coloris

Furniersockel avoco
Plinthes en contreplaqué avoco






avoco

- **regelmässig in Struktur und Farbe**
  structure et couleur régulières
- **schöne tuchmatte Optik durch UV-Ölung**
  huilage UV pour un magnifique fini mat
- **einheimische Trägerhölzer**
  noyau en bois indigène
- **keilverzinktes Trägerholz**
  noyau en bois abouté
- **formstabil**
  indéformables

ab/dès CHF 4.90/m

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
avoco Furniersockel 60/15/8 Eiche gebeizt, UV geölt					
Plinthes contreplaqué avoco 60/15/8 chêne teinté, UV huilés					
79606 EO-150	dunkelgrau/gris foncé	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-200	hellgrau/gris clair	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-250	Reinweiss/blanc pur	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-300	Cremeweiss/blanc-crème	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-350	Sand gekalkt/sable cérusé	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-400	Nebel/brumeux	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-450	Snow gekalkt/snow cérusé	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-500	Shell/shell	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-550	Gold/or	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-600	Barique/barrique	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-700	Caramel/caramel	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-800	Mokka/moka	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**
79606 EO-900	Räuchereiche/chêne fumé	4.0 m	10	40.0 m	**4.90**



Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94

Dekore abgebildet auf Seite 67
Décors montrées à la page 67

Furniersockel avoco
Plinthes contreplaqué avoco

		Bund paquet		m/Bund m/paquet 40 m¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m¹	m/25 Bund m/25paquet 1000 m¹	m/52 Bund m/52paquet 2080 m¹	
avoco Furniersockel 40/12 parallel, lackiert								
Plinthes contreplaqué avoco 40/12 parallèles, laquées								
79604 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	40.0 m	2.98	2.53	2.38	**2.24**	
79604 1212 WE	weiss RAL 9010/ blanc RAL 9010	4.0 m	40.0 m	3.48	2.96	2.78	**2.61**	
79604 1212 WE9016	weiss RAL 9016/ blanc RAL 9016	4.0 m	40.0 m	3.48	2.96	2.78	**2.61**	



avoco Furniersockel 60/12 parallel, lackiert								
Plinthes contreplaqué avoco 60/12 parallèles, laquées								
79606 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	40.0 m	3.28	2.79	2.62	**2.46**	
79606 1212 WE9016	weiss ähnlich RAL 9016/ blanc similaire RAL 9016	4.0 m	40.0 m	3.68	3.13	2.94	**2.76**	



79604 EIavoco Furniersockel 40/14/8, lackiert								
Plinthes contreplaqué avoco 40/14/8, laquées								
79604 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	4.0 m	40.0 m	3.30	2.80	2.64	**2.48**	
79604 BH	Buche hell/hêtre clair	4.0 m	40.0 m	3.30	2.80	2.64	**2.48**	
79604 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	4.0 m	40.0 m	3.30	2.80	2.64	**2.48**	
79604 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	40.0 m	2.78	2.36	2.22	**2.09**	
79604 ES	Esche/frêne	4.0 m	40.0 m	3.45	2.93	2.76	**2.59**	
79604 KF	Kiefer/pin	4.0 m	40.0 m	3.55	3.02	2.84	**2.66**	
79604 KA	Kirsche ami/cerisier américain	4.0 m	40.0 m	3.70	3.14	2.96	**2.78**	
79604 DU	Doussié/doussié	4.0 m	40.0 m	4.00	3.40	3.20	**3.00**	
79604 NU	Nussbaum ami/noyer américain	4.0 m	40.0 m	3.90	3.31	3.12	**2.93**	
79604 WE9016	weiss/blanc RAL 9016	4.0 m	40.0 m	3.18	2.70	2.54	**2.39**	

- **regelmässig in Struktur und Farbe**
  structure et couleur régulières
- **einheimische Trägerhölzer**
  noyau en bois indigène
- **keilverzinktes Trägerholz**
  noyau en bois abouté
- **formstabil**
  indéformables
- **matte PU-Versiegelung**
  d'étanchéité PU fini mat
- **wasserfeste Furnierverklebung**
  collage de contreplacages imperméable à l'eau


ab/dès CHF **2.24/m**

avoco Furniersockel 60/15/8, lackiert								
Plinthes contreplaqué avoco 60/15/8, laquées								
79606 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	4.0 m	40.0 m	3.55	3.02	2.84	**2.66**	
79606 BH	Buche hell/hêtre clair	4.0 m	40.0 m	3.25	2.76	2.60	**2.44**	
79606 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	4.0 m	40.0 m	3.25	2.76	2.60	**2.44**	
79606 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	40.0 m	2.98	2.53	2.38	**2.24**	
79606 KA	Kirsche ami/cerisier américain	4.0 m	40.0 m	3.90	3.31	3.12	**2.93**	
79606 NU	Nussbaum ami/noyer américain	4.0 m	40.0 m	3.80	3.23	3.04	**2.85**	
79606 WE9010	weiss/blanc RAL 9010	4.0 m	40.0 m	3.38	2.87	2.70	**2.54**	
79606 WE9016	weiss/blanc RAL 9016	4.0 m	40.0 m	3.38	2.87	2.70	**2.54**	



avoco Furniersockel 70/15/8, lackiert								
Plinthes contreplaqué avoco 70/15/8, laquées								
79607 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	4.0 m	40.0 m	5.15	4.38	4.12	**3.86**	
79607 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	40.0 m	4.48	3.81	3.58	**3.36**	
79607 WE9016	weiss/blanc RAL 9016	4.0 m	40.0 m	4.78	4.06	3.82	**3.59**	

Dekore abgebildet auf Seite 67
Décors montrées à la page 67



Für Holz-, Textil- und Kunststoffbeläge in Wohnbereichen, die nicht nass oder maschinell gereinigt werden.

Pour les revêtements en bois, en textile et en synthétique dans les habitations qui ne subissent pas de nettoyage à l'eau ou à la machine.

Staubleisten, lackiert und geölt
Contre-plinthes, laquées et huilé



- **für Schwellen- oder Türabschlüsse**
  pour les raccords de seuils ou de portes
- **2-fach lackiert oder oxidativ geölt**
  double laquage ou huilée oxidative
- **passend zu Holzsockel**
  adaptées aux plinthes en bois

ab/dès CHF 2.65/m

Staubleisten 20/6, lackiert
Contre-plinthes 20/6, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79920 6 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**3.20**
79920 6 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**2.65**
79920 6 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**2.85**
79920 6 K9016	Kiefer weiss RAL 9016/Pin blanc RAL 9016	40.0 m	**2.75**

Staubleisten 20/6, geölt
Contre-plinthes 20/6, huilées

79920 6 AK-OEL	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**3.80**
79920 6 BG-OEL	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**3.05**
79920 6 BH-OEL	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**3.05**
79920 6 EI-OEL	Eiche/chêne	40.0 m	**3.30**

Staubleisten 20/15, lackiert
Contre-plinthes 20/15, laquées

79920 15 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**4.85**
79920 15 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**3.60**
79920 15 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**3.60**
79920 15 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**3.95**
79920 15 K9016	Kiefer weiss RAL 9016/Pin blanc RAL 9016	40.0 m	**3.75**

Staubleisten 20/15, geölt
Contre-plinthes 20/15, huilées


79920 15 AK-OEL	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**5.35**
79920 15 BG-OEL	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**4.15**
79920 15 BH-OEL	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**4.15**
79920 15 EI-OEL	Eiche/chêne	40.0 m	**4.75**

Staubleisten 30/8, lackiert
Contre-plinthes 30/8, laquées

79930 8 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**4.15**
79930 8 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**3.80**
79930 8 K9016	Kiefer weiss RAL 9016/Pin blanc RAL 9016	40.0 m	**3.60**

Staubleisten 30/8, geölt
Contre-plinthes 30/8, huilées


79930 8 AK-OEL	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**4.95**
79930 8 EI-OEL	Eiche/chêne	40.0 m	**4.50**



Massivsockel Kiefer, weiss lackiert
Plinthes massives pin, laquées blanc

ab/dès CHF 1.94/m

		Bund paquet	m/Bund m/paquet 40 m¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m¹	m/25 Bund m/25paquet 1000 m¹	m/65 Bund m/65paquet 2600 m¹
Massivsockel 40/12 parallel, lackiert						
Plinthes massives 40/12 parallèles, laquées						
79704 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	3.45	2.76	2.17	**1.97**
79704 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	3.45	2.76	2.17	**1.97**
Massivsockel 40/12/8, lackiert						
Plinthes massives 40/12/8, laquées						
79704 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	3.40	2.72	2.14	**1.94**
79704 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	3.40	2.72	2.14	**1.94**
Massivsockel 60/12 parallel, lackiert						
Plinthes massives 60/12 parallèles, laquées						
79706 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.10	3.28	2.58	**2.34**
79706 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.10	3.28	2.58	**2.34**
Massivsockel 60/12/8, lackiert						
Plinthes massives 60/12/8, laquées						
79706 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.05	3.24	2.55	**2.31**
79706 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.05	3.24	2.55	**2.31**
Massivsockel 80/12 parallel, lackiert						
Plinthes massives 80/12 parallèles, laquées						
79708 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	6.90	5.52	4.35	**3.93**
79708 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	6.90	5.52	4.35	**3.93**





Massivsockel parallel, lackiert
Plinthes massives parallèles, laquées





ab/dès CHF 4.65/m

Massivsockel 40/10 parallel, lackiert
Plinthes massives 40/10 parallèles, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 1010 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**5.40**
79704 1010P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**4.65**
79704 1010P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**4.65**

Massivsockel 40/12 parallel, lackiert
Plinthes massives 40/12 parallèles, laquées

79704 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**6.95**
79704 1212 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**4.85**
79704 1212 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**5.20**
79704 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**5.95**
79704 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**4.70**
79704 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**4.70**
79704 1212K9010	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**3.45**
79704 1212K9016	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**3.45**
79704 1212P9005	Poplar schwarz deckend/Peuplier noir couvrant RAL 9005	40.0 m	**5.90**

Staffelpreise auf Seite 75
Prix échelonnés voir page 75

Massivsockel 40/15 parallel, lackiert
Plinthes massives 40/15 parallèles, laquées

79704 1515 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**10.05**
79704 1515 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**6.25**
79704 1515 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**7.05**
79704 1515 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**8.55**
79704 1515P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**7.35**


Massivsockel 50/12 parallel, lackiert
Plinthes massives 50/12 parallèles, laquées

79705 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**8.45**
79705 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**7.05**

Massivsockel 60/12 parallel, lackiert
Plinthes massives 60/12 parallèles, laquée

79706 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**9.85**
79706 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**8.30**
79706 1212 EI-R	Eiche roh/chêne brut	40.0 m	**8.20**
79706 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**6.80**
79706 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**6.80**
79706 1212K9010	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**4.10**
79706 1212K9016	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**4.10**

Staffelpreise auf Seite 75
Prix échelonnés voir page 75



Massivsockel parallel, lackiert
Plinthes massives parallèles, laquées

ab/dès CHF 6.90/m

Massivsockel 60/15 parallel, lackiert
Plinthes massives 60/15 parallèles, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79706 1515 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**14.40**
79706 1515 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**9.85**
79706 1515 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**10.30**
79706 1515 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**12.30**
79706 1515P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**10.55**



Kein Exotenholz! Sans bois exotiques!

Massivsockel 70/12 parallel, lackiert
Plinthes massives 70/12 parallèles, laquées

79707 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**13.40**
79707 1212 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**9.20**
79707 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**11.15**
79707 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**9.95**


Massivsockel 80/12 parallel, lackiert
Plinthes massives 80/12 parallèles, laquées

79708 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**15.80**
79708 1212 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**10.15**
79708 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**13.50**
79708 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**11.60**
79708 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**11.60**
79708 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**6.90**
79708 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**6.90**

Massivsockel 100/12 parallel, lackiert
Plinthes massives 100/12 parallèles, laquées

79710 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**20.45**
79710 1212 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**12.90**
79710 1212 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**14.60**
79710 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**17.45**
79710 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**14.90**





Massivsockel konisch, lackiert
Plinthes massives coniques, laquées



Kein Exotenholz! Sans bois exotiques!

- **Natur pur mit hoher Wertbeständigkeit**
  purement naturelles pour une grande durabilité
- **sehr robust**
  très robustes
- **lange Lebensdauer**
  longue durée de vie
- **in vielen Form- und Holzarten erhältlich**
  disponibles en diverses formes et types de bois
- **2-fache, umweltfreundliche UV-Lackierung**
  double laquage UV écologique
- **keine Tropenhölzer!**
  pas de bois tropicaux!

ab/dès CHF 3.40/m

Massivsockel 40/12/8, lackiert Plinthes massives 40/12/8, laquées		**Bund** paquet	**m/Bund** m/paquet
79704 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**4.45**
79704 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**5.20**
79704 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**4.30**
79704 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**4.30**
79704 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**3.40**
79704 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**3.40**

Staffelpreise auf Seite 75/Prix échelonnés voir page 75


Massivsockel 40/15/10, lackiert Plinthes massives 40/15/10, laquées		**Bund** paquet	**m/Bund** m/paquet
79704 15 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**8.55**
79704 15 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**5.65**
79704 15 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**5.95**
79704 15 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**7.25**
79704 15 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**6.25**

Massivsockel 60/12/8, lackiert Plinthes massives 60/12/8, laquées		**Bund** paquet	**m/Bund** m/paquet
79706 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**7.05**
79706 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**5.20**
79706 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**5.90**
79706 EI-R	Eiche roh/chêne brut	40.0 m	**5.80**
79706 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**4.80**
79706 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**4.80**
79706 K9010	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	**4.05**
79706 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**4.05**

Staffelpreise auf Seite 75/Prix échelonnés voir page 75

Massivsockel 60/15/10, lackiert Plinthes massives 60/15/10, laquées		**Bund** paquet	**m/Bund** m/paquet
79706 15 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**10.85**
79706 15 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**7.45**
79706 15 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**8.45**
79706 15 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**10.10**
79706 15 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**8.60**

Massivsockel 70/12/8, lackiert Plinthes massives 70/12/8, laquées		**Bund** paquet	**m/Bund** m/paquet
79707 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	**9.50**
79707 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	**6.75**
79707 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	**6.80**
79707 EI	Eiche/chêne	40.0 m	**8.90**
79707 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**7.65**



		Bund paquet	m/Bund m/paquet 40 m¹	m/10 Bund m/10 paquets 400 m¹	m/25 Bund m/25 paquets 1000 m¹	m/65 Bund m/65 paquets 2600 m¹
Massivsockel 40/12 parallel, lackiert						
Plinthes massives 40/12 parallèles, laquées						
79704 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	5.95	5.06	4.76	**4.46**
79704 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.70	3.76	3.43	**2.91**
79704 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.70	3.76	3.43	**2.91**
79704 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	3.45	2.76	2.17	**1.97**
79704 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	3.45	2.76	2.17	**1.97**



Massivsockel 40/12/8, lackiert						
Plinthes massives 40/12/8, laquées						
79704 EI	Eiche/chêne	40.0 m	5.20	4.42	4.16	**3.90**
79704 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.30	3.44	3.14	**2.67**
79704 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.30	3.44	3.14	**2.67**
79704 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	3.40	2.72	2.14	**1.94**
79704 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	3.40	2.72	2.14	**1.94**



Massivsockel 60/12 parallel, lackiert						
Plinthes massives 60/12 parallèles, laquées						
79706 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	8.30	7.05	6.64	**6.23**
79706 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	6.80	5.44	4.96	**4.22**
79706 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	6.80	5.44	4.96	**4.22**
79706 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.10	3.28	2.58	**2.34**
79706 1212K9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.10	3.28	2.58	**2.34**



Massivsockel 60/12/8, lackiert						
Plinthes massives 60/12/8, laquées						
79706 EI	Eiche/chêne	40.0 m	5.90	5.01	4.72	**4.43**
79706 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.80	4.08	3.84	**3.60**
79706 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.80	4.08	3.84	**3.60**
79706 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.05	3.24	2.55	**2.31**
79706 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.05	3.24	2.55	**2.31**






Massivsockel 80/12 parallel, lackiert						
Plinthes massives 80/12 parallèles, laquées						
79708 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	6.90	5.52	4.35	**3.93**
79708 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	6.90	5.52	4.35	**3.93**



Massivsockel mit Gummilippe
Plinthes massives avec bavette en caoutchouc





ab/dès CHF 5.75/m

Massivsockel mit Nut 40/12 parallel, lackiert Plinthes massives avec rainure 40/12 parallèles, laquées		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79964 1212 EI-L	Eiche/chêne	40.0 m	**6.25**
79964 1212P9016-L	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	**5.75**





Gummilippen zu Massivsockel Bavettes en caoutchouc pour plinthes massives		Rolle Rouleau	m/Rolle m/Rouleau
79804 EI-L	Eiche/chêne	40.0 m	**1.85**
79804 PW-L	weiss ähnlich RAL 9003/9016/blanc similaire RAL 9003/9016	40.0 m	**1.85**

- **keine Schallübertragung**
  pas de transmission acoustique
- **gleicht Unebenheiten aus**
  égalisent les inégalités
- **Natur pur mit hoher Wertbeständigkeit**
  purement naturelles pour une grande durabilité
- **sehr robust mit langer Lebensdauer**
  très robustes avec une longue durée de vie
- **2-fache, umweltfreundliche UV-Lackierung**
  double laquage UV écologique







Massivsockel mit Zierfräsung, lackiert
Plinthes massives avec fraisage décoratif, laquees

ab/dès CHF 7.75/m

Massivsockel mit Zierfräsung V-30, 40/12 parallel, lackiert
Plinthes massives avec fraisage décoratif V-30, 40/12 parallèles, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79804 EI-100	Eiche lackiert/chêne laqué	40.0 m	**8.35**
79804 PW-100	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	40.0 m	**7.75**



Massivsockel mit Zierfräsung V-31, 40/12 parallel, lackiert
Plinthes massives avec fraisage décoratif V-31, 40/12 parallèles, laquées

79804 EI-200	Eiche lackiert/chêne laqué	40.0 m	**8.35**
79804 PW-200	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	40.0 m	**7.75**



Massivsockel mit Zierfräsung V-32, 40/12 parallel, lackiert
Plinthes massives avec fraisage décoratif V-32, 40/12 parallèles, laquées

79804 EI-300	Eiche lackiert/chêne laqué	40.0 m	**8.35**
79804 PW-300	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	40.0 m	**7.75**



Massivsockel mit Zierfräsung V-33, 60/12 parallel, lackiert
Plinthes massives avec fraisage décoratif V-33, 60/12 parallèles, laquées

79806 EI-100	Eiche lackiert/chêne laqué	40.0 m	**10.45**
79806 PW-100	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	40.0 m	**9.85**



Massivsockel mit Zierfräsung V-34, 60/12 parallel, lackiert
Plinthes massives avec fraisage décoratif V-34, 60/12 parallèles, laquées

79806 EI-300	Eiche lackiert/chêne laqué	40.0 m	**10.45**
79806 PW-300	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	40.0 m	**9.85**







- **charakterstarke Massivholzleisten**
  des plinthes en bois massif pour plus de caractère
- **Natur pur mit hoher Wertbeständigkeit**
  purement naturelles pour une grande durabilité
- **sehr robust mit langer Lebensdauer**
  très robustes avec une longue durée de vie
- **in vielen Formen erhältlich**
  disponibles en diverses formes





Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94


varius Massivsockel, oxidativ geölt
Plinthes massives varius, huilée oxidative



Natur geölt! Huile naturelle!

ab/dès CHF 5.95/m


varius Massivsockel Eiche, oxidativ geölt Plinthes massives varius chêne, huilée oxidative		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 EI-OEL	40/12/8	40.0 m	**6.20**
79706 EI-OEL	60/12/8	40.0 m	**6.70**
79704 1212 EI-O	40/12/12	40.0 m	**6.95**
79706 1212 EI-O	60/12/12	40.0 m	**9.30**
79704 15 EI-OEL	40/15/10	40.0 m	**7.70**
79706 15 EI-OEL	60/15/10	40.0 m	**10.75**
79704 1515 EI-O	40/15/15	40.0 m	**9.35**
79706 1515 EI-O	60/15/15	40.0 m	**12.85**



varius

varius Massivsockel, Sonderfarben
Plinthes massives varius, couleurs spéciales





- **geschliffene und/oder gebürstete Oberflächen**
  surfaces poncées et/ou brossées
- **2-fache Oberflächenbehandlung**
  double traitement de surface
- **Natur pur mit hoher Wertbeständigkeit**
  purement naturel garantissant une durabilité élevée
- **sehr robust mit langer Lebensdauer**
  très robuste avec une longue durée de vie
- **farblich abgestimmt auf die gängigen Parkett-Oberflächen**
  couleurs assorties aux surfaces de parquet courantes

Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94

varius Massivsockel, Sonderfarben
Plinthes massives varius, couleurs spéciales

varius Massivsockel Nussbaum, oxidativ geölt, geschliffen
varius plinthes massives noyer, huilée oxidative, poncée

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 1212 6000	40/12/12	40.0 m	**12.60**
79706 1208 6000	60/12/8	40.0 m	**14.45**



varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton cremeweiss, lasiert, geschliffen
varius plinthes massives chêne teintée couleur blanc crème, lasurée, poncée

79704 1212 7720	40/12/12	40.0 m	**7.45**
79706 1208 7720	60/12/8	40.0 m	**7.75**



varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton snow gekalkt, oxidativ geölt, gebürstet und geschliffen
varius plinthes massives chêne teinté snow cérusé, huilée oxidative, brossée et poncée

79704 1212 7750	40/12/12	40.0 m	**8.80**
79706 1208 7750	60/12/8	40.0 m	**9.10**



varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton barrique, oxidativ geölt, geschliffen
varius plinthes massives chêne teinté couleur barrique, huilée oxidative, poncée

79704 1212 7780	40/12/12	40.0 m	**8.05**
79706 1208 7780	60/12/8	40.0 m	**8.40**



varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton bernstein, oxidativ geölt, geschliffen
varius plinthes massives chêne teinté couleur ambre, huilée oxidative, poncée

79704 1212 7820	40/12/12	40.0 m	**8.05**
79706 1208 7820	60/12/8	40.0 m	**8.40**



varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton reinweiss, lasiert, geschliffen
varius plinthes massives chêne teinté couleur blanc pur, lasurée, poncée

79704 1212 8700	40/12/12	40.0 m	**7.45**
79706 1208 8700	60/12/8	40.0 m	**7.75**



varius

Mehr Farbe für Design(t)räume – Alusockel von DIRECTA in jeder Wunschfarbe

Poppig, edel, modern und cool: Neu bietet DIRECTA ihren Kunden edle Aluminiumsockel in jeder nur möglichen Wunschfarbe und sind damit richtungsweisend bei der Erfüllung vom Wunsch nach individuellen Raumkonzepten.
Das non-plus-ultra für Individualisten! Bei der Innenausstattung hochwertiger Objekte im Privat- oder Gewerbebereich spielt Individualität seit Jahren eine immer grössere Rolle. Neuestes Highlight von DIRECTA sind edle Aluminiumsockel mit Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung in jeder RAL oder NCS Farbe. Zur Wahl stehen dekorative Stellstreifen, Aluminium Sockelleisten in verschiedenen Varianten, sowie die raffinierte CONTEGO Kollektion, die beispielsweise ganze Kabelstränge zum Verschwinden bringt.
Beide Veredelungstechniken eröffnen schier unendliche Möglichkeiten hinsichtlich der Kombination von Bodenbelag und Sockelleiste. Je nach Raum und Raumkonzept lockt das Spiel mit aufregenden Kontrasten oder die faszinierende Wirkung einer genauen Farbabstimmung zwischen dem Bodenbelag und dem eleganten Raumabschluss durch den Sockel.

Nasslackierung oder Pulverbeschichtung
Auch wenn beide Techniken ähnlich in der Farbwirkung sind, haben sie dennoch unterschiedliche Vorteile und eine leicht verschiedene Oberflächenanmutung. Bei der Nasslackierung wird der Lack elektrostatisch aufgespritzt und dann mit ca. 130 Grad eingebrannt. Bei dieser Methode ist jeder Glanzgrad von matt über seidenmatt bis spiegelglanz möglich. Lackschäden lassen sich leicht ausbessern. Darüber benötigt die Technologie weniger Farbe.

Die Pulverbeschichtung überzeugt aufgrund der etwas grösseren Schichtdicke durch ihre Robustheit und sehr gute Haftung, auch an den Kanten. Denn das Polyurethan-, Epoxyd- oder Polyesterpulver wird elektrostatisch aufgesprüht und bei ca. 180 Grad im Ofen verschmolzen. Durch die spezielle Aufbringtechnik neigt die Oberfläche manchmal zu leichteren Unebenheiten ("Orangenhaut"), die allenfalls im Streiflicht sichtbar sind. Beim Glanzgrad hat der Kunde die Wahl von matt über seidenmatt bis hin zu glänzend.

Die Aluminiumsockel und Stellstreifen sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich. Alle Produkte sind ab Lager lieferbar und können in jeder Wunschfarbe beschichtet werden.

Gerne beraten wir Sie!

Plus de couleur pour des environnements design (rêves design) – des plinthes en aluminium DIRECTA dans tous les coloris désirés

Pop, élégant, moderne et cool : DIRECTA propose à ses clients des plinthes en aluminium dans de toutes les couleurs, ouvrant ainsi la voie à la réalisation d'aménagement d'espaces individuels personnalisés.
Le non plus ultra pour ceux qui aiment être uniques! En ce qui concerne la qualité de l'aménagement intérieur pour les espaces à usage privé ou public, le « fait sur mesure » joue un rôle de plus en plus important depuis quelques années. DIRECTA a récemment sorti des plinthes élégantes en aluminium à revêtement thermolaqué ou en poudre dans toutes les couleurs RAL ou NCS. Il existe à choix différentes variantes de bandes de rive décoratives, de plinthes en aluminium, ainsi que la collection raffinée de CONTEGO qui permet notamment de cacher tous les câbles.
Les deux techniques de finition offrent des possibilités quasiment infinies en termes de combinaison de revêtements de sol et de plinthes. Selon la pièce et la conception de l'espace, laissez-vous séduire par le jeu de contrastes passionnants ou l'effet fascinant d'un assemblage de couleurs entre le revêtement de sol et la finition élégante de la plinthe.


Revêtement liquide ou en poudre
Bien que les deux techniques soient similaires dans les effets de couleur, elles offrent cependant des avantages distincts et un aspect de surface légèrement différent. Le thermolaquage utilise de la peinture liquide, pulvérisée de manière électrostatique, puis cuite à une température d'environ 130 degrés. Avec cette méthode, il est possible d'obtenir tous les degrés de brillance possibles, du mat à la finition miroir, en passant par le satiné. Les défauts dans la peinture peuvent être facilement retouchés. En outre, la technologie nécessite moins de peinture.

Le revêtement en poudre convainc par sa plus grande épaisseur de couche, sa robustesse et son excellente adhérence, même sur les bords : En effet, la poudre de polyuréthane, époxyde ou polyester est pulvérisée de manière électrostatique et fondue dans le four à environ 180 degrés. Grâce à la technique d'application spéciale, la surface a parfois tendance à créer de légères irrégularités (« peau d'orange »), éventuellement visibles en lumière rasante. En ce qui concerne le degré de brillance, le client peut choisir du mat à la finition brillante, en passant par le satiné.

Les plinthes en aluminium et les bandes de rive sont disponibles dans une grande variété de formats. Tous les produits sont disponibles et en stock. Ils se présentent dans une large palette de couleurs à choix.

Nous serions heureux de pouvoir vous conseiller!

Studentenwohnungen SILO 5, Renens
Résidences étudiantes SILO 5, Renens







CONTEGO.ch

5'000 m – CONTEGO Designsockel
40 × 11 mm, silber eloxiert, geschraubt

5'000 m – Plinthes design CONTEGO
40 × 11 mm, argent eloxé, vissés

Schule, Nyon
École, Nyon


CONTEGO.ch

6'000 m – CONTEGO Designsockel,
40 × 11 mm, weiss, geklebt

6'000 m – Plinthes design CONTEGO,
40 × 11 mm, blanc, collé

ALPIQ, Chur
ALPIQ, Coire





CONTEGO.ch clip

2'100 m – Designsockel CONTEGO clip
60 × 11 mm, weiss pulverbeschichtet nach
RAL 9016

2'100 m – Plinthes design CONTEGO clip
60 × 11 mm, laquée en poudre RAL 9016

HFR Meyriez-Murten, Murten
HFR Meyriez-Morat, Morat






CONTEGO.ch clip

5'000 m – Designsockel CONTEGO clip
100 × 11 mm, weiss pulverbeschichtet nach
RAL 9010 – Montage mit Gummilippe

5'000 m – Plinthes design CONTEGO clip
100 × 11 mm, laquée en poudre RAL 9010
– montage avec bavette

Schulhaus Fully-Saxon, Fully
l'école d'orientation Fully-Saxon, Fully







CONTEGO.ch clip

800 m – Designsockel CONTEGO clip
40 × 11 mm, silber eloxiert

800 m – Plinthes design CONTEGO clip
40 × 11 mm, anodisé argent

Referenzen
Références


Hotel Hide, Flims
Hôtel Hide, Flims

Sonderanfertigung Holzsockelleisten

Finition spéciale plinthes en bois

Hotel Seehof, Davos
Hôtel Seehof, Davos






Sonderanfertigung Sockelleisten aus Messing

Finition spéciale plinthes en laiton

Hôpital de la Tour, Meyrin
Hôpital de la Tour, Meyrin







alunox.ch

6'000 m – alunox® Designsockel 100 × 12 mm

6'000 m – Plinthes design alunox® 100 × 12 mm

Objekt Altersheim Bachwiesen, Zürich
Home Médicalisé Bachwiesen, Zurich






alunox.ch

1'250 m – alunox® Designsockel 100 × 12 mm

1'250 m – Plinthes design alunox® 100 × 12 mm

Altersheim, Couvet
Home Médicalisé, Couvet



CUBUS

1'400 m – cubus Kunststoffsockel 60 × 12 mm, anthrazit

1'400 m – Plinthes plastique cubus 60 × 12 mm, anthracite

Überbauung Mietwohnungen, Montey
Lotissement d'appartements locatifs, Montey





aquilex.ch

8'000 m – aquilex Kunststoffsockel 60/15/8, weiss ähnlich RAL 9003

8'000 m – Plinthes plastique aquilex 60/15/8, blanc similaire RAL 9003

Schulungszentrum Mobilière, Nyon
Centre de formation mobilière, Nyon





3'500 m – Aluminiumsockel mit Fuss 60 × 11 mm, weiss pulverbeschichtet nach RAL 9010

3'500 m – Plinthes en aluminium à patte 60 × 11 mm, laquée en poudre RAL 9010

Überbauung Mietwohnungen, im Stückler, Altstetten
lotissement d'appartements locatifs, Stuckler, Altstetten





20'000 m – Massivsockel 40/10 parallel Poplar, lackiert nach NCS S 2002 Y

20'000 m – Plinthes massive 40/10 parallèle peuplier, laquée en poudre NCS S 2002 Y

Zwicky Areal, Wallisellen
Terrain Zwicky, Wallisellen






15'000 m – Massivsockel 40/12 parallel Eiche, lackiert

15'000 m – Plinthes massive 40/12 parallèle chêne, laquée

Spital Schiers, Schiers/GR
Etablissement hospitalier Schiers, Schiers/GR





5'000 m – Massivsockel 40/12 parallel Eiche und Poplar weiss RAL 9003, lackiert


5'000 m – Plinthes massive 40/12 parallèle chêne et peuplier blanc RAL 9003, laquée



Weitere Informationen finden Sie unter: www.screasy.ch
Pour plus d'informations, voir: www.screasy.ch

SCREASY solo Sockelschrauben
SCREASY solo vis de plinthe

SCREASY.CH SOLO



SCREASY solo – TX-Antrieb-Schrauben, inkl. Bit + Bohrer, 6.3×43 mm		Stk./Karton	ab 1 Karton	ab 12 Karton
SCREASY solo – Vis en étoile TX, incl. embout de vissage et foret, 6.3×43 mm		pc./carton	ab 1 carton	ab 12 carton
38675 01	weiss/blanc	500	65.65	**62.37**
38675 10	vernickelt/nickel	500	54.25	**51.54**
38675 30	vermessingt/laitonné	500	54.25	**51.54**
38675 50	brüniert/brun	500	54.25	**51.54**

- **30% schnellere Montage**
  30% plus rapide
- **kein Dübel nötig**
  pas besoin de chevilles
- **ideal für weiche Werkstoffe**
  idéal pour les matériaux mous
- **extremer Halt**
  tenue extrême
- **Bohrer und Bit dabei**
  foret et embout de vissage inclus



1 **Zentrier-Gewindegang**
Filetage centré
2 **Selbstschneidender Gewindegang**
Filetage autoforeur
3 **Schneidezahn**
Incisive
4 **Zusätzliche Verankerung**
Ancrage supplémentaire



Inkl. Bit und Bohrer
incl. embout de vissage et foret



Vorbohren mit ø 5 mm
Percage préalable de ø 5 mm



Kein Dübel nötig
Pas besoin de cheville



Extremer Halt
Tenue extrême



30% schnellere Montage
Montage 30% plus rapide



Selbstschneidender Gewindegang
Filetage autoforeur

SCREASY.CH




Inkl. Bit und Bohrer
incl. embout de vissage et foret


- **hochwertiger Spezial-Nylondübel**
  cheville spéciale de haute qualité en nylon
- **top Qualitätsschraube**
  vis de haute qualité
- **mit Torx- und Kreuzschlitzkopf**
  avec tête en étoile TX et cruciforme
- **in 35 und 45 mm erhältlich**
  disponible en 35 et 45 mm
- **hochwertige Farbbeschichtung**
  revêtement couleur de haute qualité
- **Bohrer und Bit dabei**
  foret et embout de vissage inclus

ab/dès CHF 34.58/Karton carton


SCREASY – Kreuzschraube mit Dübel, 3.5×35 mm		Stk./Karton	ab 1 Karton	ab 12 Karton
SCREASY – Vis à croix avec tampon, 3.5×35 mm		pc./carton	ab 1 carton	ab 12 carton
38813 01	☐ weiss/blanc	500	37.55	**35.67**
38813 10	vernickelt/nickel	500	36.40	**36.40**
38813 30	vermessingt/laitonné	500	36.40	**34.58**
38813 50	brüniert/brun	500	36.40	**34.58**




SCREASY – TX 15-Antrieb-Schraube mit Dübel, 3.5×35 mm				
SCREASY – Vis en étoile TX 15 avec tampon, 3.5×35 mm				
38873 01	☐ weiss/blanc	500	39.80	**37.81**
38873 10	vernickelt/nickel	500	38.70	**36.76**
38873 30	vermessingt/laitonné	500	38.70	**36.76**
38873 50	brüniert/brun	500	38.70	**36.76**




SCREASY – Kreuzschraube mit Dübel, 3.5×45 mm				
SCREASY – Vis à croix avec tampon, 3.5×45 mm				
38815 01	☐ weiss/blanc	500	46.70	**44.36**
38815 10	vernickelt/nickel	500	44.40	**42.18**
38815 30	vermessingt/laitonné	500	44.40	**42.18**
38815 50	brüniert/brun	500	44.40	**42.18**



SCREASY – TX 15-Antrieb-Schraube mit Dübel, 3.5×45 mm				
SCREASY – Vis en étoile TX 15 avec tampon, 3.5×45 mm				
38875 01	☐ weiss/blanc	500	50.15	**47.64**
38875 10	vernickelt/nickel	500	47.80	**45.41**
38875 30	vermessingt/laitonné	500	47.80	**45.41**
38875 50	brüniert/brun	500	47.80	**45.41**



Befestigungsmaterial für Profile
Matériaux de fixation pour profils




ab/dès CHF 3.05/Karton carton

Kreuzschraube mit Dübel, 3.5×35 mm
Vis à croix avec tampon, 3.5×35 mm

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton
38813 20	silber matt/argent mat	15	**3.05**
38813 25	sand matt/sable mat	15	**3.05**


Passend zu Hohlflachschienen auf Seite 14
Pour les profils bombés à la page 14



Senkkopfschraube Kreuz mit Dübel, 3.0×27 mm
Vis à tête fraisée en croix avec tampon, 3.0×27 mm

38930 20	silber matt/argent mat	15	**3.05**
38930 25	sand matt/sable mat	15	**3.05**
38930 30	gold/or	15	**3.05**
38930 40	bronze/bronze	15	**3.05**

Passend zu Schwellenwinkelprofile auf Seite 16
Pour les profils de seuil à la page 16



Senkkopfschraube TX mit Dübel, 3.5×35 mm
Vis à tête fraisée TX avec tampon, 3.5×35 mm

38973 01	weiss/blanc	15	**3.05**
38973 15	bronze hell/bronze clair	15	**3.05**
38973 20	silber matt/argent mat	15	**3.05**
38973 25	sand/sable	15	**3.05**
38973 30	gold/or	15	**3.05**
38973 40	bronze/bronze	15	**3.05**

Passend zu Bodenprofile auf Seite 17 – 25, Alusockel auf Seiten 38 sowie CAVUM board easy Sockel auf Seite 48, CAVUM fix auf Seite 21 und Hohlkehlsockel auf Seite 49

Pour les profils de sol à la page 17 – 25, plinthes en aluminium aux pages 38 et aussi pour CAVUM board easy à la page 46, CAVUM fix à la page 21 et plinthe à gorge à la page 49

Bohrer für Sockelmontage
Foret pour le montage de plinthes



Bohrer 5.0 mm für Sockelmontage — CHF/Stk.
Foret 5.0 mm pour le montage de plinthes — CHF/pc.

33500 05	Best CERATIZIT carbide tip from Europe (Luxemburg)	**5.65**

Geissfuss
Pied de Biche



ab/dès CHF 9.35/Stk pc

Geissfuss SHARKGROUP — CHF/Stk.
Pied de Biche SHARKGROUP — CHF/pc.

34550 01	schwarz/noir	**9.35**


Stahlstifte
Pointes en acier

ab/dès CHF 13.40/Karton carton

Stahlstifte mit Flachkopf
Pointe en acier avec une petite tête plate

		Mass dimension	Stk./Karton pc./carton	Karton carton
38100 20	vernickelt/nickel	20×1.5 mm	1000	**13.40**
38130 20	vermessingt/laitonné	20×1.5 mm	1000	**18.30**
38100 25	vernickelt/nickel	25×1.5 mm	1000	**14.70**
38100 30	vernickelt/nickel	30×1.5 mm	1000	**16.00**
38100 35	vernickelt/nickel	35×1.5 mm	1000	**17.20**
38130 35	vermessingt/laitonné	35×1.5 mm	1000	**26.65**

- **gehärteter Stahl**
  acier trempé
- **rundgeschnittene Spitzen**
  pointes arrondies
- **kleiner Flachkopf**
  petite tête plate
- **gut versenkbar**
  bien rétractable



Sockel-Bag
Sac pour plinthes





DIRECTA Sockel-Bag
DIRECTA sac pour plinthe

		Mass dimension	Stk. pc.
K-11000 12	orange/orange	4020×120×180 mm	**155.70**

- **für Sockeltransport bei Regen**
  pour le transport de plinthe sous la pluie
- **schützt vor Spritzwasser**
  protège contre les éclaboussures d'eau
- **je nach Dimension für 3 bis 5 Bunde**
  selon la dimension pour 3 à 5 paquets

Silikon-, Kleb- und Dichtstoff
Matériaux d'étanchéité et Adhésif

ab/dès CHF 10.70/Stk pc

Montagekleber Falcohybrid 45
Colle de montage Falcohybrid 45

		Mass dimension	m/Kartusche m/cartouches	Kartuschen/Karton cartouches/carton	Stk. pc.
28200 45	☐ weiss/blanc	300 ml	ca. 6.0 m	12	**10.70**



- **einkomponent**
  monocomposant
- **hoher Anfangstack**
  haute adhérence primaire
- **auf Hybrid-Polymer-Basis**
  à base de polymères hybrides

ab/dès CHF 15.89/Stk pc

GYSO Silikon-Dichtstoff
GYSO matériaux d'étanchéité

		Mass dimension	Kartuschen/Karton cartouches/carton	Stk. pc.	Stk./12 Stk. pc./12 pc.	Stk./24 Stk. pc./24 pc.
28250 35	Eiche dunkel/chêne foncé	310 ml	12	18.70	16.83	**15.89**

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
Autres couleurs disponibles sur demande



- **hohe Qualität**
  haute qualité
- **weichelastisch**
  souple et élastique
- **fungizid ausgerüstet**
  contient des fongicides
- **einkomponent**
  monocomposant

Abdeckmaterial & Unterlagen
Matériel de recouvrement & sous-couches

043 333 46 46 info@sharkgroup.swiss

Abdeckvlies
Non-tissés de protection

Abdeckplatten
Plaques de recouvrement

LVT- & Universalunterlagen
Sous-couches pour LVT et universal

Parkett- & Laminatunterlagen
Sous-couches pour parquet et stratifiés

Korkunterlagen
Sous-couches en liége

Trittschall-Dämmunterlagen
Sous-couches d'isolation phonique

Teppichunterlagen
Sous-couches pour tapis

Entkopplungsplatten
Plaques de désolidarisation



SWISSLAY.ch

PROTECT-FLOOR
MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!



Dicke/épaisseur =**(1.0 mm)**
Rolle/Roleau = 1 m × 15 m = 15 m²
Palette/palette = 35 **Rollen**/Rouleaux = 525 m²

LVT- und Universalunterlage impact 1.0 mm
Sous-couche pour LVT et universal IMPACT 1.0 mm

		Breite / Largeur	m² Rolle / m² roul.	m² 1 Pal. / m² 1 pal.	m² 2 Pal. / m² 2 pal.
78433 01	1.0 mm	100 cm	4.65	3.95	**3.49**

- **für Designklickbeläge**/pour les revêtements design à cliquer
- **hohe Trittschallverbesserung**/grande réduction des bruits
- **geringe Einbauhöhe**/faible épaisseur de montage
- **leichtes Eigengewicht**/légère



Dicke/épaisseur = **(1.0 mm)**
Rolle/Roleau = 1 m × 15 m = 15 m²
Palette/palette = 80 **Rollen**/Rouleaux = 1200 m²

LVT- und Universalunterlage IMPACT plus 1.0mm
Sous-couche pour LVT et universal IMPACT plus 1.0mm

		Breite / Largeur	m² Rolle / m² roul.	m² 1 Pal. / m² 1 pal.	m² 2 Pal. / m² 2 pal.
78436 01	1.2 mm	100 cm	4.95	4.21	**3.71**

- **Oberseitig rutschhemmend beschichtet** /dessus autocollant
- **für Designklickbeläge**/pour les revêtements design à cliquer
- **hohe Trittschallverbesserung bis 18dB /** Elevato abbattimento del rumore da calpestio fino a 18dB
- **geringe Einbauhöhe**/faible épaisseur de montage
- **leichtes Eigengewicht**/légère



Dicke/épaisseur = (2.0/3.0 mm)
Rolle/Roleau = 1 m × 20 m = 20 m²
Palette/palette = 30 **Rolle**n/Rouleaux = 600 m²

Parkett- und Laminatunterlagen PE objekt
Sous-couches pour parquet et stratifiés avec film PE objet

		Breite / Largeur	m² Rolle / m² roul.	m² 1 Pal. / m² 1 pal.	m² 2 Pal. / m² 2 pal.
78480 02	2.0 mm	100 cm	2.70	2.29	**2.03**
78480 03	3.0 mm	100 cm	3.45	2.93	**2.59**

- **Objektunterlage für Laminat und Parkett**/sous-couche pour stratifié et parquet objet
- **200µm Feuchtigkeitssperre**/barrière contre l'humidité de 200µm
- **15cm Überlappung mit Klebestreifen**/chevauchement de 15 cm avec les bandes adhésives
- **in 2 und 3mm erhältlich**/disponible en 2 et 3 mm



Dicke/épaisseur =(2.2 mm)
Rolle/Roleau = 1 m × 8 m = 8 m²
Palette/palette = 35 **Rollen**/Rouleaux = 280 m²

Parkett- und Laminatunterlage EUROLAY2000
Sous-couche pour parquet et stratifiés EUROLAY2000

		Breite / Largeur	m² Rolle / m² roul.	m² 1 Pal. / m² 1 pal.	m² 2 Pal. / m² 2 pal.
78442 02	2.2 mm	100 cm	6.50	**5.52**	**4.88**

- **sehr hohe Raum- und Trittschalldämmung**/excellente isolation thermique et phonique
- **aus natürlichem Latex**/en latex naturel
- **mit mineralischen Füllstoffen**/avec agents de charge minéraux
- **mit Alufolie beschichtet**/recouverte d'une feuille d'aluminium

Abdeckmaterial & Unterlagen
Matériel de recouvrement & sous-couches



Rolle/Roleau = 1 m × 50 m = 50 m²
Palette/palette = 44 **Rollen**/Rouleaux = 2200 m²

ab/dès CHF 1.11/m²

Abdeckvlies protect Non-tissés de protection protect	**Breite** Largeur	**m² Rolle** m² roul.	**m² 1 Pal.** m² 1 pal.	**m² 2 Pal.** m² 2 pal.
38450 00	100 cm	1.70	1.28	**1.11**


- **leicht haftend**/légèrement adhésif
- **dampfdurchlässiges Polyestergewebe**/tissé en polyester absorbant
- **Unterseite rutschhemmend**/dessous antidérapant
- **PE-Folie als Feuchtigkeitsschutz**/feuille de protection contre l'humidité en PE



Rolle/Roleau = 1 m × 50 m = 50 m²
Palette/palette = 44 **Rollen**/Rouleaux = 2200 m²

Abdeckvlies protect plus Non-tissés de protection protect plus	**Breite** Largeur	**m² Rolle** m² roul.	**m² 1 Pal.** m² 1 pal.	**m² 2 Pal.** m² 2 pal.
38455 00	100 cm	2.00	1.50	**1.30**

- **leicht haftend/légèrement adhésif**
- **dampfdurchlässiges Polyestergewebe/tissé en polyester absorbant**
- **Unterseite rutschhemmend/dessous antidérapant**
- **hoch atmungsaktives Schutzvlies/non-tissé de protection hautement respirant**



Platte/Plaque = 1.20 m x 0.80 m = 0.96 m²
Paket / paquet = 21 **Platten /** Plaques = 20.16 m²
Palette/palette = 399 **Platten**/Plaques = 383.04 m²

Abdeckplatte protect shield Plaques de recouvrement protect shield		**Breite** Largeur	**m² Platte** m² plaque	**m² 1 Pal.** m² 1 pal.	**m² 2 Pal.** m² 2 pal.
38465 00	3.0 mm	1.20 m x 0.80 m	4.50	3.82	**3.38**

PROTECT SHIELD

Ihre optimale Abdeckung gegen Schmutz, Sand und selbst kleine Steine.
Votre couverture optimale contre la saleté, le sable et même les petites pierres.

- **wasserfest**
  résistant à l'eau
- **ultra leicht zu tragen**
  ultra facile à porter
- **einfach zu schneiden**
  facile à couper
- **wiederverwendbar**
  réutilisable
- **einfach zu reinigen**
  facile à nettoyer



Rolle/Roleau = 1.50 m × 50 m = 75 m²
Palette/palette = 30 **Rollen**/Rouleaux = 2250 m²

Bodenabdeckpapier Papier de couverture plancher		**m² 1 Rolle** m² 1 R	**m² 3 Rolle** m² 3 Rolle	**m² 5 Rolle** m² 5 Rolle
38420 00	0.4 mm	0.75	0.66	**0.62**

- **atmungsaktiv**
  respirant
- **Schutz vor Verschmutzung**
  protection contre la pollution
- **ökologisch**
  écologique
- **einfache Handhabung**
  facile à utiliser



Rolle/Roleau = 50 mm × 50 m
Karton/carton = 24 **Rollen**/Rouleaux

TESA® Gewebeband silber Ruban en tissu argent TESA®		**1 Stk.** 1 pc.	**12 Stk.** 12 pc.	**24 Stk.** 24 pc.
88650 48	50 mm	9.90	8.91	**7.92**



Rolle/Roleau = 38 mm × 50 m
Karton/carton = 24 **Rollen**/Rouleaux

Washi-Tape gelb Malerband Ruban de masquage jaune avec tape Washi		**1 Stk.** 1 pc.	**6 Stk.** 12 pc.	**24 Stk.** 24 pc.
88630 38	38 mm	6.60	5.94	**5.28**

DIRECTA

PROTECT-FLOOR

MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!

- **Abdeckvlies protect**
  Non-tissés de protection protect
- **Abdeckvlies protect plus**
  Non-tissés de protection protect plus
- **Abdeckplatte protect shield**
  Plaques de recouvrement protect shield
- **Bodenabdeckpapier**
  Papier de couverture plancher







MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!

www.protect-floor.ch



Dicke/épaisseur =**(3.0 mm)**
Rolle/Roleau = 1 m × 40 m = 40 m²
Palette/palette = 6 **Rollen**/Rouleaux = 240 m²

Dicke/épaisseur =**(5.0 mm)**
Rolle/Roleau = 1 m × 25 m = 25 m²
Palette/palette = 6 **Rollen**/Rouleaux = 150 m²

Trittschall-Dämmunterlagen universal Sous-couches d'isolation phonique universal	**Dicke** épaisseur	**m² Rolle** m² roul.	**m² 1 Pal.** m² 1 pal.	**m² 2 Pal.** m² 2 pal.
78415 03	3.0 mm	10.45	8.88	**7.84**
78415 05	5.0 mm	17.25	14.66	**12.94**

- **hohe schalldämmende Eigenschaften**
  excellentes propriétés d'isolation phonique
- **geringer Wärmedurchlasswiderstand**
  faible résistance au passage de la chaleur
- **PUR gebundenes Korkgranulat**
  granulé de liège lié au polyuréthanne
- **für fast alle Bodenbeläge geeignet**
  adaptées à presque tous les revêtements de sol
- **kein Durchlass von Klebstoffen**
  ne laissent pas passer la colle




Dicke/épaisseur = **(2.0 mm)**
Rolle/Roleau = 1 m × 30 m = 30 m²
Palette/palette = 24 **Rollen**/Rouleaux = 720 m²

Dicke/épaisseur = **(3.0 mm)**
Rolle/Roleau = 1 m × 20 m = 20 m²
Palette/palette = 24 **Rollen**/Rouleaux = 480 m²

Dicke/épaisseur = **(4.0 mm)**
Rolle/Roleau = 1 m × 15 m = 15 m²
Palette/palette = 24 **Rollen**/Rouleaux = 360 m²

Korkunterlagen natur Sous-couches en liège naturel	**Dicke** épaisseur	**m² Rolle** m² roul.	**m² 1 Pal.** m² 1 pal.	**m² 2 Pal.** m² 2 pal.
78400 02	2.0 mm	4.20	3.57	**3.15**
78400 03	3.0 mm	5.75	4.89	**4.31**
78400 04	4.0 mm	7.60	6.46	**5.70**

- **natürliche Unterlage**
  sous-couche naturelle
- **Microban, antibakterieller Schutz**
  protection contre les microbes et les bactéries
- **erhöhter Gehkomfort**
  confort de marche accru
- **für schwimmende und geklebte Verlegung**
  pour une pose flottante ou collée



Dicke/épaisseur **(4.0 mm)**
Platte/Plaque 1.20 m × 0.60 m = 0.72 m²
Palette/palette 250 **Platten**/Plaques = 180 m²

Dicke/épaisseur (9.0 mm)
Platte/Plaque 1.20 m × 0.60 m = 0.72 m²
Palette/palette 125 **Platten**/Plaques = 90 m²

Dicke/épaisseur (15.0 mm)
Platte/Plaque 1.20 m × 0.60 m = 0.72 m²
Palette/palette = 75 **Platten**/Plaques = 54 m²

Entkopplungsplatten reno Plaques de désolidarisation reno		**Breite** Largeur	**m² Rolle** m² roul.	**m² 1 Pal.** m² 1 pal.	**m² 2 Pal.** m² 2 pal.
78496 04	4.0 mm	120 cm	13.15	11.18	**9.86**
78496 09	9.0 mm	120 cm	19.95	16.96	**14.96**
78496 15	15.0 mm	120 cm	26.85	22.82	**20.14**

- **gute entkoppelnde Eigenschaften**
  bonnes caractéristiques de désolidarisation
- **baut Scherspannungen ab**
  réduction des contraintes de cisaillement
- **ideal um Höhe zu gewinnen**
  idéales pour gagner de l'épaisseur
- **für Parkett geeignet**
  adaptées pour les parquets
- **für elastische und textile Bodenbeläge nach Spachtelung**
  pour les revêtements résilients et textiles après enduction

Alle Unterlagen sind auch für Grossobjekte ab Lager lieferbar!
Toutes les sous-couches livrable de l'entrepôt, aussi grand quantités!

Stehen Sie auf die Schweiz!
Préférez la Suisse!



Weitere Informationen finden Sie unter: www.swisslay.ch
Pour plus d'informations, voir: www.swisslay.ch



Dicke/épaisseur =(4.5 mm)
Rolle/Roleau = 2 m × 25 m = 50 m²
Palette/palette = 6 **Rollen**/Rouleaux = 300 m²

ab/dès CHF **10.35/m**

Universal Teppichunterlage Swisslay comfort Sous-couche universelle pour tapis Swisslay comfort	**Dicke** épaisseur	**m² Rolle** m² roul.	**m² 1 Pal.** m² 1 pal.	**m² 2 Pal.** m² 2 pal.
48480 045	4.5 mm	13.80	11.73	**10.35**

- **hochwertige, Schweizer Universalunterlage**/sous-couche universelle suisse de haute qualité
- **für aussergewöhnlichen Trittkomfort**/pour un confort de marche exceptionnel
- **Trittschallreduzierung**/réduction des bruits
- **softe und saugfähige Oberfläche**/surfaces douces et absorbantes
- **dimensionsstabiles PES-Vlies**/non-tissé en PES indéformable
- **Latexschaum beschichtet**/revêtue de mousse de latex

Die Universalunterlage Swisslay, überzeugt mit aussergewöhnlichem Raumkomfort und einer einmalig anwenderfreundlichen, soften und besonders saugfähigen Oberfläche. Einzigartig ist die Kombination aus hochwertiger Latex Schaumbeschichtung und dem extradicken, dimensionsstabilen PES-Vlies. Insbesondere unter Teppichbelägen erfüllt Swisslay höchste Ansprüche für die Sinne und ist die Premium-Marke für Kunden, die das Besondere wählen. Swisslay comfort schafft mit Schweizer Qualität die Grundlage für behagliche Wohnträume und exklusiven Objektbau.

La sous-couche universelle Swisslay, séduit par son exceptionnel confort et sa surface agréable, douce et particulièrement absorbante qui la rend unique. La combinaison du revêtement en mousse de latex de grande qualité et du non-tissé PES extrêmement épais et stable au niveau des dimensions est unique en son genre. Swisslay satisfait les plus grandes exigences pour les sens, en particulier en matière de moquettes et elle est également la marque premium pour les clients qui choisissent le meilleur. Swisslay comfort constitue la base pour des pièces d'habitation agréables et un agencement d'intérieur exclusif de qualité suisse.


SWISSLAY.ch

Für Ihren professionellen Auftritt
Pour votre présentation professionnelle

Ihre überzeugenden Verkaufshilfen
Die Hochwertigkeit des Sockelportfolios wird widerspiegelt und alle wichtigen Argumente für die einzelnen Sockelarten übersichtlich und prägnant aufgezeigt. So unterstützen unsere Verkaufshilfen kompetent und stilsicher bei der Wahl des richtigen Sockels:

Votre instrument de vente pour convaincre
Les échantillons reflètent la grande valeur de votre portefeuille de base et présentent tous les arguments importants pour chaque type de plinthe de façon claire et précise. Ils fournissent avec compétence et élégance l'aide nécessaire pour choisir la bonne plinthe:

Musterkette
Chaine d'échantillon



aquilex 1000 & 5000 dropoard®
aquilex 1000 & 5000 dropoard®
M-11000 26 kostenlos/gratuit

aquilex 3000 Kunststoffsockel
Plinthe plastique aquilex 3000
M-11000 20 kostenlos/gratuit

aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel
Plinthe plastique aquilex 5500 (pro)
M-11000 18 kostenlos/gratuit

aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel
Plinthe plastique aquilex 7000 (plus)
M-11000 16 kostenlos/gratuit

Kunststoffsockel cubus
Plinthe plastique cubus
M-11000 17 kostenlos/gratuit

Massivsockel mit Zierfräsung
plinthes massives avec fraisage décoratif
M-11000 13 kostenlos/gratuit


Massivsockel varius
plinthes massives varius
M-11000 06 kostenlos/gratuit

Massivsockel
plinthes massives
M-11000 22 kostenlos/gratuit

avoco Furniersockel UV geölt
plinthes en contreplaqué avoco UV huilé
M-11000 08 kostenlos/gratuit

avoco Furniersockel lackiert
plinthes en contreplaqué avoco
M-11000 03 kostenlos/gratuit

Sockel- und Profilkarton
Programme de stockage



Sockel- und Profilkarton
Programme de stockage
K-11000 08 kostenlos/gratuit

Handmuster à 15 cm
échantillon de pièce de 15 cm



Sockel- und Profilmuster à 15 cm
échantillons de pièces de 15 cm
kostenlos/gratuit

Musterkoffer inkl. Shark Lasermessgerät DH-440
Valise d'échantillions incl. Shark laser DH-440



Musterkoffer
valise d'échantillions
M-11000 10 CHF 390.00

Kartellen
Etuis d'échantillon



Für mehr Design
Pour un meilleur design
M-11000 09 kostenlos/gratuit



Für mehr Natur
Pour plus de nature
M-11000 14 kostenlos/gratuit



Für mehr Komfort
Pour plus de confort
M-11000 12 kostenlos/gratuit

Versandkosten
Expédition

Zu den AGB
Vers les CGV

Paketversand bis 10 kg / 2.50 m bis 30 kg/ 2.0 m – heute bis 16:30 Uhr bestellt, morgen geliefert

Envoi de paquets jusqu'à 10 kg / 2.50 m jusqu'à 30 kg/ 2.0 m - commandé aujourd'hui jusqu'à 16:30, livrée le lendemain

Versandoptionen	Bestellungen	Portokosten
Paket	bis CHF 200	CHF 21.00
	bis CHF 499.95	CHF 16.00
	ab CHF 500	frei Haus
Overnight Service	Bestellt bis 16:30 Uhr, geliefert am nächsten Morgen bis 07:00 Uhr für maximal 40 kg	CHF 26.00

Options de livraison	Commandes	Frais de port
Paquet	jusqu'à CHF 200	CHF 21.00
	jusqu'à CHF 499.95	CHF 16.00
	dès CHF 500	franco domicile
Service de nuit	Commande jusqu'à 16 h 30, livrée le lendemain Matin jusqu'à 07 h 00 pour un maximum de 40 kg	CHF 26.00

ONS
OVER NIGHT SERVICE

Weitere Infos zu ONS – Over Night Service finden Sie auf Seite 41
Pour plus d'informations sur ONS – Over Night Service voir page 41

Camionversand – heute bis 16:30 Uhr bestellt, morgen geliefert

Expédition par camion – commande aujourd'hui jusqu'à 16 h 30, livrée le lendemain

Versandoptionen	Bestellungen	Kosten
Camion	bis CHF 499.95	CHF 59.00
Camion	CHF 500 - 999.95	CHF 39.00
Camion	ab CHF 1'000	CHF 19.00
Terminlieferung	Fixtermine	CHF 80.00
Avisierung		CHF 7.00

Options de livraison	Commandes	Frais de port
Camion	jusqu'à CHF 499.95	CHF 59.00
Camion	CHF 500 - 999.95	CHF 39.00
Camion	à partir de CHF 1'000	CHF 19.00
Livraison à terme	Dates fixes	CHF 80.00
Notification		CHF 7.00

Für Bestellungen unter einem Warenwert von CHF 500.00 wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 19.50 berechnet. Ausgenommen sind Abholungen im Shop in 8610 Uster sowie Paket-Sendungen.

Pour les livraisons d'une valeur de marchandise inférieure à 500.00 CHF, un supplément pour petite quantité de 19.50 CHF est facturé. Sauf enlèvements à la boutique à 8610 Uster et envois de paquets.



SCOTT-SRAM MTB Racing Team – Neues vom SHARKGROUP Sport-Sponsoring

Es ist eine Partnerschaft, die das Herz jedes Mountainbike-Fans höherschlagen lässt: Seit 2010 unterstützt die **SHARK**GROUP das erfolgreiche Team rund um Nino Schurter. Die SCOTT-SRAM MTB Stars stürmen unter der Führung von Mountainbike Legende Thomas Frischknecht als Teammanager von Erfolg zu Erfolg. **SHARK**GROUP Geschäftsführer Moritz Mühlebach, selbst passionierter Mountainbiker, ist Thomas Frischknecht seit Jugendzeiten freundschaftlich verbunden. Im Sport wie auch in seinen Unternehmen setzt er auf Talentförderung und ist stolz, mit der **SHARK**GROUP das unglaublich erfolgreiche Team fördern zu dürfen.
Lassen auch Sie sich von Teamleader Nino Schurter, der Weltmeisterin Kate Courtney, Andri Frischknecht und dem Team-Neuzugang Filippo Colombo für diesen aufregenden Spitzen-Sport begeistern. Die Highlights der weiteren Saison dieses aussergewöhnlichen Teams finden Sie auf der **SHARK**GROUP Homepage und in unseren regelmässigen Newslettern.

SCOTT-SRAM MTB Racing Team – Des nouvelles du sponsoring sportif de SHARKGROUP

Voilà un partenariat qui va emballer tous les amateurs de mountain bike: depuis 2010, **SHARK**GROUP apporte son soutien à l'équipe de Nino Schurter. Ces SCOTT-SRAM MTB stars foncent de victoire en victoire sous la houlette de leur manager, Thomas Frischknecht, une autre légende du mountain bike. Lui-même passionné de ce sport, Moritz Mühlebach, le directeur de **SHARK**GROUP, est un ami d'enfance de Thomas Frischknecht. Dans le sport comme dans son entreprise, il mise sur l'encouragement des talents. Avoir le privilège de soutenir, par le biais de **SHARK**GROUP, cette équipe au succès fou le remplit de fierté.
Le capitaine de l'équipe Nino Schurter, la championne du monde Kate Courtney, Andri Frischknecht et et la nouvelle recrue de l'équipe Filippo Colombo vont vous faire vibrer pour ce sport de pointe passionnant. Retrouvez les points forts de la prochaine saison de cette équipe hors du commun sur la page d'accueil de **SHARK**GROUP et dans notre newsletter.







Die Weltbesten hautnah erleben

Auch dieses Jahr kann die **SHARK**GROUP durch das Engagement beim SCOTT-SRAM MTB Racing Team einem ausgewählten Kundenkreis ein ganz besonderes Event mit den Stars der Szene präsentieren. Bei dieser Veranstaltung kommen Mountainbike-Fans – unabhängig vom Fahrniveau – voll auf ihre Kosten. In Kleingruppen für Einsteiger oder Fortgeschrittene trainieren Sie mit den nahbaren Stars des SCOTT-SRAM MTB Racing Teams alles für noch mehr Fahr-Freude und Können auf dem Bike.



Côtoyer les champions du monde en chair et en os

Cette année encore, l'engagement de **SHARK**GROUP auprès de l'équipe SCOTT-SRAM MTB Racing Team nous permet de présenter à une sélection de clients des événements avec les stars de la discipline. Lors de cette rencontre, les amateurs de mountain bike, quel que soit leur niveau, en auront pour leur argent. Ils participeront en petits groupes de débutants ou d'avancés à un entraînement avec les stars de l'équipe SCOTT-SRAM MTB Racing Team qui leur montreront dans une ambiance décontractée comment avoir encore plus de plaisir à rouler et améliorer leurs compétences sur le vélo.







SCOTT SRAM MTB RACING TEAM

DIRECTA
for innovative profiles

Besuchen Sie uns in den sozialen Medien
Rendez-nous visite sur les réseaux sociaux



Viele innovative Eigenentwicklungen
profitieren Sie von mehr Funktionalität

Nos nombreuses innovations
vous offrent une fonctionnalité accrue et unique

Kompetenter Innen- und Aussendienst
täglich ab 7:00 Uhr für Sie erreichbar

Notre service interne et externe compétent
vous répond tous les jours dès 7h

Verkaufsunterlagen und Musterservice
unterstützt Ihren professionellen Verkauf

Nos documents commerciaux et notre service d'échantillons
vous apportent un soutien précieux dans vos ventes professionnelles

Umfangreiches Lagersortiment
bietet Ihnen eine hohe Lieferfähigkeit

Notre large gamme de produits en stock
vous offre une grande disponibilité de livraison

Schneller Lieferservice
geliefert am nächsten Tag, mit ONS sogar bis 7:00 Uhr

Notre service de livraison rapide
livré le lendemain, avec ONS même jusqu'à 7h

SHARKGROUP AG
Wermatswilerstrasse 8 | CH-8610 Uster
info@sharkgroup.swiss | www.directa.swiss
Telefon 043 333 46 46

Wir unterstützen / Nous soutenons

BodenSchweiz SolSuisse PavimentiSvizzeri
FLOORIGHT Boden-Kompetenz Compétence du sol
ISP Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt / Communauté d'Intérêts marché Suisse du Parquet / Comunità d'Interesse del mercato Svizzero del Parquet

A BRAND OF **SHARK**GROUP.SWISS

FSC MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C011710

Design und Druck in der Schweiz
Design et impression en Suisse